



# HILUX CHASSIS-KABINE

PREISLISTE



# Hilux Chassis-Kabine

## Preise und Fakten.

Gültig ab 01.11.2022

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100 km	Benzin- äquivalent l/100 km	CO <sub>2</sub> * g/km	CO <sub>2</sub> ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
<b>SINGLE CAB</b>											
2,4 D-4D, Comfort, Single Cab (Chassis)	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	10.7	12.20	282	52	38'000.-	<b>35'283.-</b>
2,4 D-4D, Comfort, Single Cab (Chassis)	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	10.7	12.20	282	52	39'600.-	<b>36'769.-</b>
<b>EXTRA CAB</b>											
2,4 D-4D, Comfort, Extra Cab (Chassis)	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	10.7	12.20	282	52	39'500.-	<b>36'676.-</b>
2,4 D-4D, Comfort, Extra Cab (Chassis)	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	10.7	12.20	282	52	41'100.-	<b>38'162.-</b>
<b>DOUBLE CAB</b>											
2,4 D-4D, Comfort, Double Cab (Chassis)	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	10.7	12.20	282	52	40'100.-	<b>37'233.-</b>
2,4 D-4D, Comfort, Double Cab (Chassis)	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	10.7	12.20	282	52	41'700.-	<b>38'719.-</b>

\* CO<sub>2</sub>-Emissionen im Fahrbetrieb

\*\* CO<sub>2</sub>-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

Treibstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 149 g/km. Zielwert Ø CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 118 g/km.

## MEHRAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Comfort	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Lackierung in Metallic-Farbe	990.-	919.-
Lackierung in Pearl-Farbe	1'290.-	1'198.-
Akustisches Einparksystem vorne	700.-	650.-
Standardbrücke Aluminium (Aluminiumboden glatt, Stangenträger vorne, Netzhaken rundum, Wandhöhe 340 mm) Innenmasse: SingleCab 2530x1820 mm, DoubleCab 1720x1820 mm, ExtraCab 1990x1820 mm <sup>1)</sup>	5'890.-	5'469.-
3-Seiten-Kipper, Aluminium (Aluminiumboden glatt, Stangenträger vorne, Netzhaken rundum, Wandhöhe 340 mm) Innenmasse: SingleCab 2530x1820 mm, DoubleCab 1720x1820 mm, ExtraCab 1990x1820 mm <sup>1)</sup>	11'800.-	10'956.-
Binderinge, in Brückenrahmen versenkt	500.-	464.-
Stangenträger hinten zu Alubrücke, Aluminium	720.-	669.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 7-polig <sup>2)</sup>	2'750.-	2'553.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 13-polig <sup>2)</sup>	2'800.-	2'600.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel abnehmbar, 7-polig <sup>2)</sup>	3'200.-	2'971.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel abnehmbar, 13-polig <sup>2)</sup>	3'250.-	3'018.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 fest, 7-polig <sup>2)</sup>	2'700.-	2'507.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 7-polig <sup>2)</sup>	3'300.-	3'064.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 fest, 13-polig <sup>2)</sup>	2'750.-	2'553.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13-polig <sup>2)</sup>	3'400.-	3'157.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 fest, 7-polig <sup>2)</sup>	3'000.-	2'786.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 7-polig <sup>2)</sup>	3'650.-	3'389.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 fest, 13-polig <sup>2)</sup>	3'100.-	2'878.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13-polig <sup>2)</sup>	3'700.-	3'435.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 232 fest, 7-polig <sup>2)</sup>	3'100.-	2'878.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 232 fest, 13-polig <sup>2)</sup>	3'150.-	2'925.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 240 fest, 7-polig <sup>2)</sup>	3'450.-	3'203.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 240 fest, 13-polig <sup>2)</sup>	3'500.-	3'250.-
Achsauflastung vorne, 2100 kg	2'000.-	1'857.-
Achsauflastung hinten SingleCab, 2300 kg, zusätzliche Blattfedern, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast	2'700.-	2'507.-

<sup>1)</sup> nicht kombinierbar mit Anhängervorrichtung 3,2t

<sup>2)</sup> GVW bis zu 7,0t (6,6t bei 2WD) in Kombination mit Achsauflastung

## MEHRAUSSTATTUNG

	<b>Comfort</b>	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt
<b>AUSSENAUSSTATTUNG</b>		
Achsauflastung hinten ExtraCab/DoubleCab, max. 2300 kg, zusätzliche Blattfedern <sup>3)</sup>	1'500.–	1'393.–
Achsauflastung hinten SingleCab, 2300 kg, Luftfederung manuell, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast	3'500.–	3'250.–
Achsauflastung hinten ExtraCab/DoubleCab, max. 2300 kg, Luftfederung manuell <sup>3)</sup>	2'300.–	2'136.–
Achsauflastung hinten SingleCab, 2300 kg, Luftfederung automatisch, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast	5'100.–	4'735.–
Achsauflastung hinten ExtraCab/DoubleCab, max. 2300 kg, Luftfederung automatisch <sup>3)</sup>	3'900.–	3'621.–
PROTECT Langzeitschutz für Karosserie	490.–	455.–
<b>KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG</b>		
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz SingleCab	1'100.–	1'021.–
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz ExtraCab	1'800.–	1'671.–
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz DoubleCab	1'800.–	1'671.–
Sitzheizung vorne (nur in Verbindung mit Leder «T-Line») <sup>4)</sup>	300.–	279.–
Standheizung mit ThermoConnect (App)	3'400.–	3'157.–
Standheizung mit Telestart	3'200.–	2'971.–
Standheizung mit Vorwahluhr	3'000.–	2'786.–
Anti-Allergie Innenraumfilter	59.–	55.–
Tempomat	290.–	269.–
<b>MULTIMEDIA</b>		
Audioeinheit TAS400 (Bluetooth/USB/AUX-in), mit DAB+, kompatibel mit Navigationserweiterung "2 Go"	1'400.–	1'300.–
Audioeinheit TAS400 (Bluetooth/USB/AUX-in), mit DAB+, mit Navigationserweiterung "2 Go"	2'390.–	2'219.–
Rückfahrkamera zu Nachrüstlösung TAS400 <sup>5)</sup>	550.–	511.–

<sup>3)</sup> je nach eingetragener Traglast kann ein Reifenwechsel nötig werden

<sup>4)</sup> Nur in Verbindung mit Leder «T-Line»

<sup>5)</sup> nur in Verbindung mit TAS400

## BASISAUSSTATTUNG COMFORT

---

### AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

---

Aussenspiegel mit integrierten Blinkleuchten (Xtra Cab + Double Cab)

---

Frontgrill Umrandung in Bronze (Xtra + Double Cab)

---

Frontscheinwerfer mit manueller Leuchtweitenregulierung

---

Kotflügel verbreitert (Xtra Cab + Double Cab)

---

Motor-Unterfahrschutz

---

Scheinwerfer mit manueller Höhenverstellung

---

Stahlfelgen 17"

---

Stoßstange vorne schwarz

---

Tagfahrlicht Halogen

---

Türgriffe aussen schwarz

---

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Ablagetaschen Rückenlehne Fahrer- und Beifahrersitz (nur Extra und Double Cab)

---

Anti-Allergie Innenraumfilter

---

Fensterheber elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik mit Einklemmschutz

---

Follow me home Lichtfunktion

---

Handschuhfach

---

Heckscheibenheizung

---

Innenraumleuchte

---

Innenrückspiegel, manuelle Abblendeinstellung

---

Lenkrad Fernbedienung Audio und Bluetooth

---

Lenkrad manuell höhenverstellbar und längsverstellbar

---

Lenkrad Urethan

---

Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter

---

Mechanische Türverriegelung

---

Mittelkonsole vorne mit 12V Anschluss

---

Passform-Gummimatten

---

Polsterung, Stoff

---

Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite

---

### SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

ABS, VSC, HAC

---

Airbag Beifahrer ausschaltbar

---

Airbag Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags vorne

---

Airbag Knie Fahrer

---

Allradantrieb elektrisch zuschaltbar mit Differenzialsperre hinten und Geländeuntersetzung

---

Anhängerstabilisierung TSC

---

Ersatzrad vollwertig

---

Start und Stop Automatik (nur Extra und Double Cab)

---

Wegfahrsperre, elektronisch

---

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Klappschlüssel

---

### MULTIMEDIA

1 USB-A Anschluss

---

4 Lautsprecher (nur Extra und Double Cab)

---

Audiovorbereitung, 2 Lautsprecher

---

Multiinformationsdisplay 4.2" mehrfarbig

---

Radio/CD

---

Telefon Freisprechanlage

---

# TOYOTA RELAX

## STANDARD:

	Toyota Garantie				Toyota Assistance	
	Toyota Vollgarantie	Toyota Hybrid Garantie <sup>2)</sup>	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie PW	Durchrostungsgarantie NFZ	
<b>Jahre</b>	10 <sup>1)</sup>	–	3	–	6	10 <sup>1)</sup>
<b>Kilometer</b>	185'000	–	Unbegrenzt	–	Unbegrenzt	185'000

## KAUFBAR:

	Kaufbare Services			Reifengarantie	Toyota Assurance
	Toyota Service <sup>3a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup>	Hybrid Service Check <sup>4)</sup>		
<b>Preis</b>	CHF 1'699.–	CHF 3'149.–	–	CHF 29.–	ab CHF 1'512.– <sup>5)</sup>
<b>Dauer</b>	4 Jahre/max. 60'000 km	4 Jahre/max. 60'000 km	–	24 Monate	–

<sup>1)</sup> Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat).

<sup>2)</sup> Die Werksgarantie für wichtige Hybrid-Komponenten wie Hybrid Fahrzeugbatterie, Batteriesteuergerät des Hybridsystems, zentrales Steuergerät des Hybridsystems, Wechselrichter und Umwandler des Hybridsystems, beträgt 5 Jahre bis 100'000 km. Danach tritt die Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie sowie der Service-aktivierte Hybrid Service Check in Kraft.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleissteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 60'000 km

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleissteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 60'000 km

<sup>4)</sup> Der Hybrid Service Check gilt auf der Traktionsbatterie für 1 Jahr oder 15'000 km, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Der Abschluss kann bis maximal 10 Jahre nach Immatrikulation abgeschlossen werden.

<sup>5)</sup> Hilux, 2.4 l Active Chassis, 6-Gang-man., Heckantrieb, Diesel, Haftpflicht, Vollkasko ohne Selbstbehalt, inkl. Grobfahrlässigkeitsschutz, Barkauf, jährliche Zahlung, Fahrer älter als 26, Schweizer oder EU Staatsbürger, Privatperson.

## SPEZIFIKATIONEN

### KRAFTÜBERTRAGUNG

		<b>Diesel 150 PS</b>	<b>Diesel 175 PS</b>
Getriebe		Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe
Antrieb		Allradantrieb	Allradantrieb
Höchstgeschwindigkeit	km/h	170	170
Maximales Drehmoment	Nm	400	450
Achsuntersetzung		3,583:1	3,583:1
Untersetzungsverhältnis Gelände		2,566:1	2,566:1 – 3,583:1
Wattiefe	mm	700	700
Bodenfreiheit	mm	227	227
Böschungswinkel vorne		29	29
Rampenwinkel		25 – 26	25 – 26
Übersetzungsverhältnis	1. Gang	4,784:1	4,784:1
Übersetzungsverhältnis	2. Gang	2,423:1	2,423:1
Übersetzungsverhältnis	3. Gang	1,443:1	1,443:1
Übersetzungsverhältnis	4. Gang	1,000:1	1,000:1
Übersetzungsverhältnis	5. Gang	0,777:1	0,777:1
Übersetzungsverhältnis	6. Gang	0,643:1	0,643:1
Übersetzungsverhältnis	Rückwärts-gang	4,066:1	4,066:1

## SPEZIFIKATIONEN

<b>GEWICHTE*</b>		<b>Single Cab 4x4</b>	<b>Extra Cab 4x4</b>	<b>Double Cab 4x4</b>
		Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe
Getriebe				
Leergewicht	kg	1'870	1'935	1'970
Maximale Zuladung	kg	1'020/840 <sup>1)</sup>	1'040/875 <sup>1)</sup>	1'075/910 <sup>1)</sup>
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'415/1'235 <sup>1)</sup>	1'365/1'200 <sup>1)</sup>	1'365/1'200 <sup>1)</sup>
Gesamtgewicht	kg	3'080	3'150	3'210
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	3'500	3'500	3'500
Gesamtzuggewicht	kg	5'850	5'850	5'850
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	7'000	7'000	7'000
Dachlast	kg	75	75	75
Achslastgarantie vorne	kg	1'420	1'420	1'420
Achslastgarantie vorne mit Spezialprüfung	kg	2'100	2'100	2'100
Achslastgarantie hinten	kg	1'850	1'920	1'920
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	2'300	2'300	2'300
Maximale Anhängelast	kg	3'500	3'500	3'500
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	3'500	3'500	3'500
Anhängelast ungebremst	kg	750	750	750
Stützlast	kg	140	140	125
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	200	200	200
Maximale Fahrgestell-Tragfähigkeit	kg	1'210	1'215	1'240
Maximale Fahrgestell-Tragfähigkeit mit Spezialprüfung	kg	1'605	1'540	1'530

<sup>1)</sup> Alubrücke / 3-Seiten-Kipper

\* Abhängig von der Ausstattung



## SPEZIFIKATIONEN

### ABMESSUNGEN & VOLUMEN\*

		<b>Single Cab 4x4</b>	<b>Extra Cab 4x4</b>	<b>Double Cab 4x4</b>
Getriebe		Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe
Länge	mm	5'075	5'075	5'075
Breite	mm	1'800	1'855	1'855
Höhe	mm	1'795	1'810	1'815
Radstand	mm	3'085	3'085	3'085
Überhang vorne	mm	990	990	990
Überhang hinten	mm	1'000	1'000	1'000
Spur vorne	mm	1'500	1'540	1'540
Spur hinten	mm	1'510	1'550	1'550
Anzahl Sitzplätze		2	4	5
Anzahl Sitzplätze vorne		2	2	2
Anzahl Sitzplätze hinten		-	2	3
Breite zwischen den Radkasten	mm	-	-	-
Höhe Ladekante	mm	-	-	-
Tankinhalt	l	80	80	80
Wendekreis	m	13	13,1	13,1

\* Abhängig von der Ausstattung