



LAND CRUISER

PREZZI





Land Cruiser

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.01.2024

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	Categoria di energie	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA
3 PORTE											
2.8 D-4D Profi	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale permanente	Diesel	150/204	420	9.4	10.72		248	45	49'900.-
2.8 D-4D Profi	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	150/204	500	9.3	10.60	-	245	45	52'500.-
2.8 D-4D Active	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale permanente	Diesel	150/204	420	9.4	10.72	G	247	45	56'900.-
2.8 D-4D Active	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	150/204	500	9.3	10.60	G	244	45	59'500.-
2.8 D-4D Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	150/204	500	9.3	10.60	G	245	45	64'500.-
2.8 D-4D Profi	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale permanente	Diesel	169/230	600	9.4	10.72		248	45	51'500.-
2.8 D-4D Profi	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	169/230	600	9.3	10.60	-	245	45	54'100.-
2.8 D-4D Active	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale permanente	Diesel	169/230	600	9.4	10.72	G	247	45	58'500.-
2.8 D-4D Active	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	169/230	600	9.3	10.60	G	244	45	61'100.-
2.8 D-4D Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	169/230	600	9.3	10.60	G	245	45	66'100.-
5 PORTE											
2.8 D-4D Active	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale permanente	Diesel	169/230	600	9.6	10.94	G	253	46	61'600.-
2.8 D-4D Active	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	150/204	500	9.5	10.83	G	250	46	62'600.-
2.8 D-4D Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	150/204	500	9.6	10.94	G	251	46	69'500.-
2.8 D-4D Style	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	150/204	500	9.5	10.83	G	249	46	75'900.-
2.8 D-4D Invincible	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	150/204	500	9.6	10.94	G	251	46	85'300.-
2.8 D-4D Active	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale permanente	Diesel	150/204	420	9.6	10.94	G	253	46	60'000.-
2.8 D-4D Active	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	169/230	600	9.5	10.83	G	250	46	64'200.-
2.8 D-4D Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	169/230	600	9.6	10.94	G	251	46	71'100.-
2.8 D-4D Style	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	169/230	600	9.5	10.83	G	249	46	77'500.-
2.8 D-4D Invincible	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	169/230	600	9.6	10.94	G	251	46	86'900.-

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo

** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 122g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 118g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Profi	Active	Comfort	Style	Invincibile
Vernice metallizzata	1'300.-	1'300.-	1'300.-	1'300.-	1'300.-
Vernice Pearl	2'100.-	2'100.-	2'100.-	2'100.-	2'100.-
Tettuccio elettrico scorrevole/sollevabile in vetro	-	-	-	1'900.-	●
Sistema di assistenza al parcheggio anteriore	850.-	850.-	850.-	●	●
Sistema di assistenza al parcheggio posteriore	800.-	800.-	800.-	●	●
Sistemi di parcheggio anteriore e posteriore	1'650.-	1'650.-	1'650.-	●	●
Gancio di traino, sfera amovibile, 7 poli	1'600.-	1'600.-	1'600.-	1'600.-	1'600.-
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli	1'650.-	1'650.-	1'650.-	1'650.-	1'650.-
Gancio di traino 3,5t, sfera fissa, 13-poli	2'200.-	2'200.-	2'200.-	2'200.-	2'200.-
Gancio di traino 3,5t, sfera fissa, 7-poli	2'150.-	2'150.-	2'150.-	2'150.-	2'150.-
Gancio di traino 3,5t, sfera amovibile, 7-poli	2'800.-	2'800.-	2'800.-	2'800.-	2'800.-
Gancio di traino 3,5t, sfera amovibile, 13-poli	2'850.-	2'850.-	2'850.-	2'850.-	2'850.-
Gancio di traino 3,5t, sfera fissa/Rockinger 232 Variobloc, 7-poli	2'950.-	2'950.-	2'950.-	2'950.-	2'950.-
Gancio di traino 3,5t, sfera fissa/Rockinger 232 Variobloc, 13-poli	3'000.-	3'000.-	3'000.-	3'000.-	3'000.-
Gancio di traino 3,5t, sfera fissa/Rockinger 240 Variobloc, 7-poli	3'250.-	3'250.-	3'250.-	3'250.-	3'250.-
Gancio di traino 3,5t, sfera fissa/Rockinger 240 Variobloc, 13-poli	3'300.-	3'300.-	3'300.-	3'300.-	3'300.-
Aumento del carico, asse anteriore, 2000 kg	2'000.-	2'000.-	2'000.-	-	-
Aumento del carico, asse posteriore, 2200 kg, compresi i pneumatici invernali con una maggiore capacità di carico	2'600.-	2'600.-	2'400.-	-	-
Barre tetto in argento ¹⁾	600.-	600.-	600.-	600.-	-
Barre tetto in nero ¹⁾	600.-	600.-	600.-	600.-	●
Vetri oscurati 3-porti	520.-	520.-	520.-	-	-
Vetri oscurati	750.-	750.-	750.-	●	●
PROTECT Protezione a lungo termine per carrozzeria	490.-	490.-	490.-	490.-	490.-
Posteriore Toyota pulito: eliminazione dell'identificazione del modello	120.-	120.-	120.-	120.-	120.-
COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE					
3ª fila di sedili, interno in tessuto (2 sedili aggiuntivi), ribaltabili (50:50) incl. airbag a tendina e climatizzatore automatico ¹⁾	-	1'700.-	-	-	-

¹⁾ Solo per 5 porte

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE	Profi	Active	Comfort	Style	Invincibile
3ª fila di sedili, interno in tessuto (2 sedili aggiuntivi), ribaltabili (50:50) incl. airbag a tendina e climatizzatore automatico a 3 zone (anteriore sinistra/destra e posteriore) ¹⁾	-	-	1'000.-	1'400.-	-
3ª fila di sedili, interno in pelle (2 sedili aggiuntivi), ribaltabili (50:50) incl. airbag a tendina, sedili riscaldabili nella 2ª fila e climatizzatore automatico a 3 zone (anteriore sinistra/destra e posteriore) ¹⁾	-	-	4'400.-	4'900.-	-
3ª fila di sedili, interno in pelle (2 sedili aggiuntivi) ribaltabili elettricamente (50:50) incl. airbag a tendina, sedili riscaldabili nella 2ª fila e climatizzatore automatico a 3 zone (anteriore sinistra/destra e posteriore)	-	-	-	-	1'800.-
Interno in pelle con ventilazione sedile anteriore ¹⁾	-	-	3'400.-	3'800.-	●
Regolatore di velocità	290.-	290.-	●	●	●
Riscaldamento ausiliario con orologio programmabile ²⁾	3'100.-	3'100.-	3'100.-	3'100.-	3'100.-
Riscaldamento ausiliario con telecomando ³⁾	3'300.-	3'300.-	3'300.-	3'300.-	3'300.-
SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA					
Bloccaggio del differenziale posteriore al 100%	-	-	-	-	490.-
MULTIMEDIA					
Pacchetto multimedia (Sistema di navigazione Touch2Go incl. 3 anni di aggiornamento gratuito della mappa, JBL Premium Audio con 14 altoparlanti)	-	-	-	2'000.-	●
Radio TAS400 (bluetooth/USB/AUX-in), con DAB+, compatibile con navigazione "2 Go"	1'400.-	1'400.-	-	-	-
Radio TAS400 (bluetooth/USB/AUX-in), con DAB+, con navigazione "2 Go"	2'390.-	2'390.-	-	-	-
Camera indietro per il sistema audio retrofit TAS400	550.-	550.-	-	-	-
Sistema di navigazione Toyota "Go" ad alta risoluzione, incl. 3 anni di aggiornamento gratuito della mappa	-	-	1'100.-	1'100.-	●
PACCHETTI					
Pacchetto Offroad: Crawl Control per cambio automatico incl. Multi Terrain Select e bloccaggio del differenziale posteriore al 100%	-	-	-	1'200.-	-

¹⁾ Solo per 5 porte

²⁾ Solo per veicoli con cambio automatico

³⁾ Solo per veicoli con cambio automatico

VERSIONE DI BASE PROFI

ESTERNI

Calandra in nero opaco

Cerchi in lega 17", 265/65/R17 (3 porte)

Copertura ruota di scorta

Copertura ruota di scorta in tinta carrozzeria (3 porte)

Fari a regolazione dell'altezza manuale

Fari alogeni con luci di marcia diurna a LED

Gruppi ottici posteriori combinati, LED

Maniglie esterne delle portiere nere

Modanatura posteriore

Pedane laterali nere

Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente neri

Vetri atermici oscurati con elevato fattore protettivo contro i raggi UV e infrarossi

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Alzacristalli elettrici anteriori (3 porte) e posteriori (5 porte)

Automatismo start/stop

Climatizzatore manuale (3 porte)

Comandi al volante per audio e Bluetooth

Interno in tessuto

Portabibite anteriore

Prese 12 V (3x)

Riflettore luminoso nella porta

Sedile conducente regolabile in altezza con sostegno lombare

Sedili anteriori con sistema di protezione anti colpo di frusta WIL

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Smart Entry/Start

Tappetini sagomati in gomma

Vano nella console, ventilato

Volante regolabile manualmente in altezza e profondità

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

ABS Multi Terrain con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e assistenza alla frenata (BA)

Airbag a tendina (Curtain Shield) anteriori e posteriori

Airbag conducente e passeggero

Airbag passeggero disattivabile

Airbag per le ginocchia di conducente e passeggero

Antifurto immobilizzatore, elettronico

Assistenza alla partenza in salita (HAC), solo cambio automatico

Assistenza in discesa DAC, solo con cambio automatico

Chiusura centralizzata con telecomando e lampeggiatore di conferma

Controllo attivo della trazione (A-TRC)

Controllo della stabilità (VSC)

Differenziale centrale autobloccante Torsen

Riduzione fuoristrada

Segnalazione frenata d'emergenza

Sistema di allerta pressione pneumatici (TPWS)

Spia visiva e acustica cintura non allacciata per sedile conducente e passeggero

MULTIMEDIA

Display multinformazione 4,2"

Indicatore cambio marcia (solo cambio manuale)

VERSIONE ACTIVE

(IN AGGIUNTA A PROFI)

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Bracciolo centrale posteriore con 2 portabibite

Climatizzatore manuale con filtro antipollini

Copertura bagagliaio, estraibile

Divano nella 2a fila a tre posti

Pregiati tappetini antisdrucchiolo anteriori e posteriori

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Fissaggio seggiolini per bambini ISOFIX, sedili posteriori laterali

Segnalazione delle cinture di sicurezza dei sedili della prima e della seconda fila

VERSIONE COMFORT (IN AGGIUNTA A ACTIVE)

ESTERNI

Calandra nera con bordo cromato

Cerchi in lega 17", 265/65/R17

Fari a LED con regolazione dell'assetto (5 porte)

Fari fendinebbia LED

Impianto lavafari (5 porte)

Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria

Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente colore vettura

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

2a fila: Regolazione del sedile posteriore (posizione di spinta, di entrata e di reclinazione) solo 5 porte

Binari nel bagagliaio (5 porte)

Climatizzatore automatico bi-zona con canale di aspirazione sul retro (5 porte)

Climatizzatore automatico elettronico, bi-zona

Presse 220 V nel bagagliaio

Regolatore di velocità

sedili anteriori regolabili elettricamente in 8 direzioni conducente e 4 direzioni passeggero (5 porte)

Sedili anteriori, regolabili manualmente su 6 posizioni (conducente) e 4 posizioni (passeggero anteriore)

Sedili riscaldabili per conducente e passeggero (5 porte)

Volante, pomello del cambio e leva freno a mano in pelle

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Monitor di assistenza al parcheggio con linee guida

MULTIMEDIA

Integrazione smartphone (Apple CarPlay/Android Auto)

Radio DAB+

Sistema audio di qualità con 9 altoparlanti

Toyota Touch con schermo da 9"

VERSIONE STYLE (IN AGGIUNTA A COMFORT)

ESTERNI

Cerchi in lega 19", 265/55/R19

Lunotto e vetri posteriori oscurati

Maniglie interne delle portiere cromate

Pedane illuminate

Sensori di parcheggio anteriore e posteriore

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Box frigorifero nella console centrale

Retrovisore interno elettrocromatico (auto-oscurante)

Volante regolabile elettricamente

Volante riscaldabile in pelle

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Cruise control adattivo (ACC) con

Fari abbaglianti automatici (AHB)

Limited Slip Differential (LSD)

Riconoscimento segnali stradali (RSA)

Segnalazione di allontanamento dalla corsia (LDA)

Sistema di pre-collisione con rilevamento di pedoni e biciclette (PCS)

Sistema di sospensioni Kinetic Dynamic KDSS (regolazione dinamica delle barre stabilizzatrici)

Visualizzatore angolo morto (BSM) e allerta traffico trasversale posteriore (RCTA)

MULTIMEDIA

Display multinformazione 4,2" a colori

Multi Terrain Monitor (MTM, 4 telecamere) con visualizzazione a 360 gradi

VERSIONE INVINCIBILE (IN AGGIUNTA A STYLE)

ESTERNI

Barre tetto in nero

Calandra in nero opaco

Cerchi in lega 265/60/R18

Fanali posteriori con colore trasparente

Matte Black Edition

Tettuccio elettrico scorrevole/sollevabile in vetro

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Climatizzatore automatico elettronico, bi-zona

Cruscotto con ornamenti in nero

Rivestimento portiere, pelle

Sedile conducente con funzione memoria

Sedili 2a fila riscaldabili

Sedili anteriori in pelle climatizzati

Sedili in pelle

Volante in pelle con inserti in legno

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Crawl Control regolatore di velocità in fuoristrada

Multi Terrain Select (MTS, 5 modalità)

Regolazione attiva dell'altezza (AHC)

Sospensioni adattive variabili (AVS)

MULTIMEDIA

Sistema audio JBL con 14 altoparlanti

Sistema di navigazione Touch2Go incl. 3 anni di aggiornamento gratuito della mappa

TOYOTA RELAX

DI BASE:

	Garanzia Toyota					Toyota Assistance
	Garanzia totale Toyota	Garanzia Toyota Hybrid ²⁾	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante auto	Garanzia contro la ruggine perforante veic. comm.	
Anni	10 ¹⁾	–	3	12	–	10 ¹⁾
Chilometri	185'000	–	illimitati	illimitati	–	185'000

ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili			Garanzia pneumatici	Toyota protect
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Prezzo	CHF 1'799.–	CHF 3'249.–	–	CHF 29.–	CHF 1'350.– ⁵⁾
Durata	4 anni/max 60'000 km	4 anni/max 60'000 km	–	24 mesi	–

¹⁾ Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

²⁾ La garanzia di fabbrica per i principali componenti del sistema ibrido come batteria, centralina della batteria del sistema ibrido, centralina di controllo sistema ibrido e inverter è di 5 anni fino a 100'000 km. Successivamente entra in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio nonché l'Hybrid Service Check attivato dal servizio.

^{3a)} Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 60'000 km

^{3b)} Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 60'000 km

⁴⁾ L'Hybrid Service Check è valido per la batteria di trazione per 1 anno o 15'000 km, vale il primo criterio raggiunto. La stipulazione può essere effettuata fino a max 10 anni dalla prima immatricolazione.

⁵⁾ Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

SPECIFICHE

TRASMISSIONE

		2,8l Diesel 204 CV	2,8l Diesel 230 CV
Trasmissione		Cambio auto. a 6 rapporti	Cambio auto. a 6 rapporti
Propulsione		Trazione integrale permanente	Trazione integrale permanente
Cilindrata	cm ³	2'755	2'755
Velocità massima	km/h	175	175
Accelerazione da 0 a 100 km/h	sec.	11,5	11,5
Coppia massima	Nm	500	600
Rapporto di riduzione		3,909:1	3,909:1
Untersetzungsverhältnis Gelände		2,566:1	2,566:1
Capacità di guado	mm	700	700
Altezza libera dal suolo	mm	205 – 215	205 – 215
Angolo d'attacco		32	32
Angolo d'uscita		25 – 26	25 – 26
Angolo di dosso		22 – 25	22 – 25
Pendenza superabile		42	42
Inclinazione laterale		42	42

SPECIFICHE

PESI*

		3Door	3Door Profi	5Door
Trasmissione		Cambio auto. a 6 rapporti	Cambio auto. a 6 rapporti	Cambio auto. a 6 rapporti
Peso a vuoto	kg	2'165	2'130	2'347 – 2'350
Carico utile	kg	435	470	640 – 643
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1'310	1'355	1'010 – 1'205 ¹⁾
Peso totale	kg	2'600	2'600	2'990
Peso totale massimo con prova speciale	kg	3'500	3'500	3'500 ¹⁾
Peso totale del convoglio	kg	5'600	5'600	5'990
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	6'490	6'490	6'490
Carico sul tetto	kg	80	80	80
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'450	1'450	1'450
Carico massimo ammesso asse anteriore con prova speciale	kg	2'000	2'000	2'000 ¹⁾
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'800	1'800	1'730 – 1'800 ²⁾
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	2'200	2'200	2'200 ¹⁾
Carico rimorchiato massimo	kg	3'000	3'000	3'000
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	3'500	3'500	3'500
Carico rimorchiato non frenato	kg	750	750	750
Carico del timone	kg	120	120	120
Carico del timone con prova speciale	kg	130	130	130

¹⁾ non applicabile con cerchi da 19

²⁾ con cerchi 19"

* A seconda dell'attrezzatura

SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI*

		3Door	3Door Profi	5Door
Trasmissione		Cambio auto. a 6 rapporti	Cambio auto. a 6 rapporti	Cambio auto. a 6 rapporti
Lunghezza	mm	4'395 – 4'565	4'395 – 4'565	4'840
Larghezza	mm	1'885	1'885	1'885
Altezza	mm	1'845 – 1'925	1'830	1'835 – 1'925 ¹⁾
Passo	mm	2'450	2'450	2'790
Sbalzo posteriore	mm	970 – 1'140	970 – 1'140	1'075
Carreggiata anteriore	mm	1'585 – 1'605	1'585 – 1'605	1'585 – 1'605
Carreggiata posteriore	mm	1'585 – 1'605	1'585 – 1'605	1'585 – 1'605
Numero di posti		2 – 5	2	5
Numero di posti anteriore		2	2	2
Numero di posti posteriore		3		3
Numero di posti 2ª fila			–	
Numero di posti 3ª fila		–	–	
Lunghezza max. vano di carico	mm	515	1'150	880
Altezza soglia	mm	810	810	860
Volume di carico	l	281 – 381	1'434	621
Serbatoio carburante	l	87	87	87
Diametro di sterzata	m	10,6	10,6	11,8

¹⁾ Con sospensione pneumatica

* A seconda dell'attrezzatura



Con riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in CHF, IVA incl. La pubblicazione di un nuovo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti, che perdono di validità. Trovate informazioni dettagliate sul veicolo su www.toyota.ch.