



# LAND CRUISER

PREZZI





# Land Cruiser

## Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.01.2024

|                     | Trasmissione              | Trazione                      | Motore | Potenza<br>kW/cv | Coppia<br>Nm | Consumo<br>combinato<br>l/100 km | Equivalente<br>benzina<br>l/100 km | Categoria<br>di energie | CO <sub>2</sub> *<br>g/km | CO <sub>2</sub> **<br>g/km | Prezzo CHF<br>con IVA |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>3 PORTE</b>      |                           |                               |        |                  |              |                                  |                                    |                         |                           |                            |                       |
| 2.8 D-4D Profi      | Cambio man. a 6 marce     | Trazione integrale permanente | Diesel | 150/204          | 420          | 9.4                              | 10.72                              |                         | 248                       | 45                         | 49'900.-              |
| 2.8 D-4D Profi      | Cambio auto. a 6 rapporti | Trazione integrale permanente | Diesel | 150/204          | 500          | 9.3                              | 10.60                              | -                       | 245                       | 45                         | 52'500.-              |
| 2.8 D-4D Active     | Cambio man. a 6 marce     | Trazione integrale permanente | Diesel | 150/204          | 420          | 9.4                              | 10.72                              | G                       | 247                       | 45                         | 56'900.-              |
| 2.8 D-4D Active     | Cambio auto. a 6 rapporti | Trazione integrale permanente | Diesel | 150/204          | 500          | 9.3                              | 10.60                              | G                       | 244                       | 45                         | 59'500.-              |
| 2.8 D-4D Comfort    | Cambio auto. a 6 rapporti | Trazione integrale permanente | Diesel | 150/204          | 500          | 9.3                              | 10.60                              | G                       | 245                       | 45                         | 64'500.-              |
| 2.8 D-4D Profi      | Cambio man. a 6 marce     | Trazione integrale permanente | Diesel | 169/230          | 600          | 9.4                              | 10.72                              |                         | 248                       | 45                         | 51'500.-              |
| 2.8 D-4D Profi      | Cambio auto. a 6 rapporti | Trazione integrale permanente | Diesel | 169/230          | 600          | 9.3                              | 10.60                              | -                       | 245                       | 45                         | 54'100.-              |
| 2.8 D-4D Active     | Cambio man. a 6 marce     | Trazione integrale permanente | Diesel | 169/230          | 600          | 9.4                              | 10.72                              | G                       | 247                       | 45                         | 58'500.-              |
| 2.8 D-4D Active     | Cambio auto. a 6 rapporti | Trazione integrale permanente | Diesel | 169/230          | 600          | 9.3                              | 10.60                              | G                       | 244                       | 45                         | 61'100.-              |
| 2.8 D-4D Comfort    | Cambio auto. a 6 rapporti | Trazione integrale permanente | Diesel | 169/230          | 600          | 9.3                              | 10.60                              | G                       | 245                       | 45                         | 66'100.-              |
| <b>5 PORTE</b>      |                           |                               |        |                  |              |                                  |                                    |                         |                           |                            |                       |
| 2.8 D-4D Active     | Cambio man. a 6 marce     | Trazione integrale permanente | Diesel | 169/230          | 600          | 9.6                              | 10.94                              | G                       | 253                       | 46                         | 61'600.-              |
| 2.8 D-4D Active     | Cambio auto. a 6 rapporti | Trazione integrale permanente | Diesel | 150/204          | 500          | 9.5                              | 10.83                              | G                       | 250                       | 46                         | 62'600.-              |
| 2.8 D-4D Comfort    | Cambio auto. a 6 rapporti | Trazione integrale permanente | Diesel | 150/204          | 500          | 9.6                              | 10.94                              | G                       | 251                       | 46                         | 69'500.-              |
| 2.8 D-4D Style      | Cambio auto. a 6 rapporti | Trazione integrale permanente | Diesel | 150/204          | 500          | 9.5                              | 10.83                              | G                       | 249                       | 46                         | 75'900.-              |
| 2.8 D-4D Invincible | Cambio auto. a 6 rapporti | Trazione integrale permanente | Diesel | 150/204          | 500          | 9.6                              | 10.94                              | G                       | 251                       | 46                         | 85'300.-              |
| 2.8 D-4D Active     | Cambio man. a 6 marce     | Trazione integrale permanente | Diesel | 150/204          | 420          | 9.6                              | 10.94                              | G                       | 253                       | 46                         | 60'000.-              |
| 2.8 D-4D Active     | Cambio auto. a 6 rapporti | Trazione integrale permanente | Diesel | 169/230          | 600          | 9.5                              | 10.83                              | G                       | 250                       | 46                         | 64'200.-              |
| 2.8 D-4D Comfort    | Cambio auto. a 6 rapporti | Trazione integrale permanente | Diesel | 169/230          | 600          | 9.6                              | 10.94                              | G                       | 251                       | 46                         | 71'100.-              |
| 2.8 D-4D Style      | Cambio auto. a 6 rapporti | Trazione integrale permanente | Diesel | 169/230          | 600          | 9.5                              | 10.83                              | G                       | 249                       | 46                         | 77'500.-              |
| 2.8 D-4D Invincible | Cambio auto. a 6 rapporti | Trazione integrale permanente | Diesel | 169/230          | 600          | 9.6                              | 10.94                              | G                       | 251                       | 46                         | 86'900.-              |

\* Emissioni di CO<sub>2</sub> durante l'utilizzo

\*\* Emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO<sub>2</sub> di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 122g/km. Obiettivo emissioni di CO<sub>2</sub> Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 118g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO<sub>2</sub> possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

| ESTERNI   | Profi   | Active  | Comfort | Style   | Invincibile |
|---|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Vernice metallizzata  | 1'300.- | 1'300.- | 1'300.- | 1'300.- | 1'300.-     |
| Vernice Pearl   | 2'100.- | 2'100.- | 2'100.- | 2'100.- | 2'100.-     |
| Tettuccio elettrico scorrevole/sollevabile in vetro   | -       | -       | -       | 1'900.- | ●           |
| Sistema di assistenza al parcheggio anteriore   | 850.-   | 850.-   | 850.-   | ●       | ●           |
| Sistema di assistenza al parcheggio posteriore  | 800.-   | 800.-   | 800.-   | ●       | ●           |
| Sistemi di parcheggio anteriore e posteriore  | 1'650.- | 1'650.- | 1'650.- | ●       | ●           |
| Gancio di traino, sfera amovibile, 7 poli   | 1'600.- | 1'600.- | 1'600.- | 1'600.- | 1'600.-     |
| Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli  | 1'650.- | 1'650.- | 1'650.- | 1'650.- | 1'650.-     |
| Gancio di traino 3,5t, sfera fissa, 13-poli   | 2'200.- | 2'200.- | 2'200.- | 2'200.- | 2'200.-     |
| Gancio di traino 3,5t, sfera fissa, 7-poli  | 2'150.- | 2'150.- | 2'150.- | 2'150.- | 2'150.-     |
| Gancio di traino 3,5t, sfera amovibile, 7-poli  | 2'800.- | 2'800.- | 2'800.- | 2'800.- | 2'800.-     |
| Gancio di traino 3,5t, sfera amovibile, 13-poli   | 2'850.- | 2'850.- | 2'850.- | 2'850.- | 2'850.-     |
| Gancio di traino 3,5t, sfera fissa/Rockinger 232 Variobloc, 7-poli  | 2'950.- | 2'950.- | 2'950.- | 2'950.- | 2'950.-     |
| Gancio di traino 3,5t, sfera fissa/Rockinger 232 Variobloc, 13-poli   | 3'000.- | 3'000.- | 3'000.- | 3'000.- | 3'000.-     |
| Gancio di traino 3,5t, sfera fissa/Rockinger 240 Variobloc, 7-poli  | 3'250.- | 3'250.- | 3'250.- | 3'250.- | 3'250.-     |
| Gancio di traino 3,5t, sfera fissa/Rockinger 240 Variobloc, 13-poli   | 3'300.- | 3'300.- | 3'300.- | 3'300.- | 3'300.-     |
| Aumento del carico, asse anteriore, 2000 kg   | 2'000.- | 2'000.- | 2'000.- | -       | -           |
| Aumento del carico, asse posteriore, 2200 kg, compresi i pneumatici invernali con una maggiore capacità di carico                                 | 2'600.- | 2'600.- | 2'400.- | -       | -           |
| Barre tetto in argento <sup>1)</sup>  | 600.-   | 600.-   | 600.-   | 600.-   | -           |
| Barre tetto in nero <sup>1)</sup>   | 600.-   | 600.-   | 600.-   | 600.-   | ●           |
| Vetri oscurati 3-porti  | 520.-   | 520.-   | 520.-   | -       | -           |
| Vetri oscurati  | 750.-   | 750.-   | 750.-   | ●       | ●           |
| PROTECT Protezione a lungo termine per carrozzeria  | 490.-   | 490.-   | 490.-   | 490.-   | 490.-       |
| Posteriore Toyota pulito: eliminazione dell'identificazione del modello   | 120.-   | 120.-   | 120.-   | 120.-   | 120.-       |
| <b>COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE</b>   |         |         |         |         |             |
| 3ª fila di sedili, interno in tessuto (2 sedili aggiuntivi), ribaltabili (50:50) incl. airbag a tendina e climatizzatore automatico <sup>1)</sup> | -       | 1'700.- | -       | -       | -           |

<sup>1)</sup> Solo per 5 porte

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

| COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE   | Profi   | Active  | Comfort | Style   | Invincibile |
|--|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 3ª fila di sedili, interno in tessuto (2 sedili aggiuntivi), ribaltabili (50:50) incl. airbag a tendina e climatizzatore automatico a 3 zone (anteriore sinistra/destra e posteriore) <sup>1)</sup>                                  | -       | -       | 1'000.- | 1'400.- | -           |
| 3ª fila di sedili, interno in pelle (2 sedili aggiuntivi), ribaltabili (50:50) incl. airbag a tendina, sedili riscaldabili nella 2ª fila e climatizzatore automatico a 3 zone (anteriore sinistra/destra e posteriore) <sup>1)</sup> | -       | -       | 4'400.- | 4'900.- | -           |
| 3ª fila di sedili, interno in pelle (2 sedili aggiuntivi) ribaltabili elettricamente (50:50) incl. airbag a tendina, sedili riscaldabili nella 2ª fila e climatizzatore automatico a 3 zone (anteriore sinistra/destra e posteriore) | -       | -       | -       | -       | 1'800.-     |
| Interno in pelle con ventilazione sedile anteriore <sup>1)</sup>   | -       | -       | 3'400.- | 3'800.- | ●           |
| Regolatore di velocità   | 290.-   | 290.-   | ●       | ●       | ●           |
| Riscaldamento ausiliario con orologio programmabile <sup>2)</sup>  | 3'100.- | 3'100.- | 3'100.- | 3'100.- | 3'100.-     |
| Riscaldamento ausiliario con telecomando <sup>3)</sup>   | 3'300.- | 3'300.- | 3'300.- | 3'300.- | 3'300.-     |
| <b>SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA</b>   |         |         |         |         |             |
| Bloccaggio del differenziale posteriore al 100%  | -       | -       | -       | -       | 490.-       |
| <b>MULTIMEDIA</b>  |         |         |         |         |             |
| Pacchetto multimedia (Sistema di navigazione Touch2Go incl. 3 anni di aggiornamento gratuito della mappa, JBL Premium Audio con 14 altoparlanti)   | -       | -       | -       | 2'000.- | ●           |
| Radio TAS400 (bluetooth/USB/AUX-in), con DAB+, compatibile con navigazione "2 Go"  | 1'400.- | 1'400.- | -       | -       | -           |
| Radio TAS400 (bluetooth/USB/AUX-in), con DAB+, con navigazione "2 Go"  | 2'390.- | 2'390.- | -       | -       | -           |
| Camera indietro per il sistema audio retrofit TAS400   | 550.-   | 550.-   | -       | -       | -           |
| Sistema di navigazione Toyota "Go" ad alta risoluzione, incl. 3 anni di aggiornamento gratuito della mappa   | -       | -       | 1'100.- | 1'100.- | ●           |
| <b>PACCHETTI</b>   |         |         |         |         |             |
| Pacchetto Offroad: Crawl Control per cambio automatico incl. Multi Terrain Select e bloccaggio del differenziale posteriore al 100%  | -       | -       | -       | 1'200.- | -           |

<sup>1)</sup> Solo per 5 porte

<sup>2)</sup> Solo per veicoli con cambio automatico

<sup>3)</sup> Solo per veicoli con cambio automatico

## VERSIONE DI BASE PROFI

---

### ESTERNI

Calandra in nero opaco

Cerchi in lega 17", 265/65/R17 (3 porte)

Copertura ruota di scorta

Copertura ruota di scorta in tinta carrozzeria (3 porte)

Fari a regolazione dell'altezza manuale

Fari alogeni con luci di marcia diurna a LED

Gruppi ottici posteriori combinati, LED

Maniglie esterne delle portiere nere

Modanatura posteriore

Pedane laterali nere

Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente neri

Vetri atermici oscurati con elevato fattore protettivo contro i raggi UV e infrarossi

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Alzacristalli elettrici anteriori (3 porte) e posteriori (5 porte)

Automatismo start/stop

Climatizzatore manuale (3 porte)

Comandi al volante per audio e Bluetooth

Interno in tessuto

Portabibite anteriore

Prese 12 V (3x)

Riflettore luminoso nella porta

Sedile conducente regolabile in altezza con sostegno lombare

Sedili anteriori con sistema di protezione anti colpo di frusta WIL

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Smart Entry/Start

Tappetini sagomati in gomma

Vano nella console, ventilato

Volante regolabile manualmente in altezza e profondità

### SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

ABS Multi Terrain con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e assistenza alla frenata (BA)

Airbag a tendina (Curtain Shield) anteriori e posteriori

Airbag conducente e passeggero

Airbag passeggero disattivabile

Airbag per le ginocchia di conducente e passeggero

Antifurto immobilizzatore, elettronico

Assistenza alla partenza in salita (HAC), solo cambio automatico

Assistenza in discesa DAC, solo con cambio automatico

Chiusura centralizzata con telecomando e lampeggiatore di conferma

Controllo attivo della trazione (A-TRC)

Controllo della stabilità (VSC)

Differenziale centrale autobloccante Torsen

Riduzione fuoristrada

Segnalazione frenata d'emergenza

Sistema di allerta pressione pneumatici (TPWS)

Spia visiva e acustica cintura non allacciata per sedile conducente e passeggero

### MULTIMEDIA

Display multinformazione 4,2"

Indicatore cambio marcia (solo cambio manuale)

## VERSIONE ACTIVE

---

### (IN AGGIUNTA A PROFI)

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Bracciolo centrale posteriore con 2 portabibite

Climatizzatore manuale con filtro antipollini

Copertura bagagliaio, estraibile

Divano nella 2a fila a tre posti

Pregiati tappetini antisdrucchiolo anteriori e posteriori

### SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Fissaggio seggiolini per bambini ISOFIX, sedili posteriori laterali

Segnalazione delle cinture di sicurezza dei sedili della prima e della seconda fila

## VERSIONE COMFORT (IN AGGIUNTA A ACTIVE)

### ESTERNI

Calandra nera con bordo cromato

Cerchi in lega 17", 265/65/R17

Fari a LED con regolazione dell'assetto (5 porte)

Fari fendinebbia LED

Impianto lavafari (5 porte)

Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria

Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente colore vettura

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

2a fila: Regolazione del sedile posteriore (posizione di spinta, di entrata e di reclinazione) solo 5 porte

Binari nel bagagliaio (5 porte)

Climatizzatore automatico bi-zona con canale di aspirazione sul retro (5 porte)

Climatizzatore automatico elettronico, bi-zona

Presse 220 V nel bagagliaio

Regolatore di velocità

sedili anteriori regolabili elettricamente in 8 direzioni conducente e 4 direzioni passeggero (5 porte)

Sedili anteriori, regolabili manualmente su 6 posizioni (conducente) e 4 posizioni (passeggero anteriore)

Sedili riscaldabili per conducente e passeggero (5 porte)

Volante, pomello del cambio e leva freno a mano in pelle

### SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Monitor di assistenza al parcheggio con linee guida

### MULTIMEDIA

Integrazione smartphone (Apple CarPlay/Android Auto)

Radio DAB+

Sistema audio di qualità con 9 altoparlanti

Toyota Touch con schermo da 9"

## VERSIONE STYLE (IN AGGIUNTA A COMFORT)

### ESTERNI

Cerchi in lega 19", 265/55/R19

Lunotto e vetri posteriori oscurati

Maniglie interne delle portiere cromate

Pedane illuminate

Sensori di parcheggio anteriore e posteriore

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Box frigorifero nella console centrale

Retrovisore interno elettrocromatico (auto-oscurante)

Volante regolabile elettricamente

Volante riscaldabile in pelle

### SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Cruise control adattivo (ACC) con

Fari abbaglianti automatici (AHB)

Limited Slip Differential (LSD)

Riconoscimento segnali stradali (RSA)

Segnalazione di allontanamento dalla corsia (LDA)

Sistema di pre-collisione con rilevamento di pedoni e biciclette (PCS)

Sistema di sospensioni Kinetic Dynamic KDSS (regolazione dinamica delle barre stabilizzatrici)

Visualizzatore angolo morto (BSM) e allerta traffico trasversale posteriore (RCTA)

### MULTIMEDIA

Display multinformazione 4,2" a colori

Multi Terrain Monitor (MTM, 4 telecamere) con visualizzazione a 360 gradi

## VERSIONE INVINCIBILE (IN AGGIUNTA A STYLE)

### ESTERNI

Barre tetto in nero

Calandra in nero opaco

Cerchi in lega 265/60/R18

Fanali posteriori con colore trasparente

Matte Black Edition

Tettuccio elettrico scorrevole/sollevabile in vetro

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Climatizzatore automatico elettronico, bi-zona

Cruscotto con ornamenti in nero

Rivestimento portiere, pelle

Sedile conducente con funzione memoria

Sedili 2a fila riscaldabili

Sedili anteriori in pelle climatizzati

Sedili in pelle

Volante in pelle con inserti in legno

### SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Crawl Control regolatore di velocità in fuoristrada

Multi Terrain Select (MTS, 5 modalità)

Regolazione attiva dell'altezza (AHC)

Sospensioni adattive variabili (AVS)

### MULTIMEDIA

Sistema audio JBL con 14 altoparlanti

Sistema di navigazione Touch2Go incl. 3 anni di aggiornamento gratuito della mappa

# TOYOTA RELAX

## DI BASE:

|                   | Garanzia Toyota        |                                      |                             |  |   | Toyota Assistance |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|-------------------|
|                   | Garanzia totale Toyota | Garanzia Toyota Hybrid <sup>2)</sup> | Garanzia sulla verniciatura | Garanzia contro la ruggine perforante auto | Garanzia contro la ruggine perforante veic. comm. |                   |
| <b>Anni</b>       | 10 <sup>1)</sup>       | –                                    | 3                           | 12   | –   | 10 <sup>1)</sup>  |
| <b>Chilometri</b> | 185'000                | –                                    | illimitati                  | illimitati                                 | –   | 185'000           |

## ACQUISTABILI:

|               | Servizi acquistabili          |                                    |                                    | Garanzia pneumatici | Toyota protect            |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|               | Toyota Service <sup>3a)</sup> | Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup> | Hybrid Service Check <sup>4)</sup> |                     |                           |
| <b>Prezzo</b> | CHF 1'799.–                   | CHF 3'249.–                        | –                                  | CHF 29.–            | CHF 1'350.– <sup>5)</sup> |
| <b>Durata</b> | 4 anni/max 60'000 km          | 4 anni/max 60'000 km               | –                                  | 24 mesi             | –                         |

<sup>1)</sup> Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

<sup>2)</sup> La garanzia di fabbrica per i principali componenti del sistema ibrido come batteria, centralina della batteria del sistema ibrido, centralina di controllo sistema ibrido e inverter è di 5 anni fino a 100'000 km. Successivamente entra in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio nonché l'Hybrid Service Check attivato dal servizio.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 60'000 km

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 60'000 km

<sup>4)</sup> L'Hybrid Service Check è valido per la batteria di trazione per 1 anno o 15'000 km, vale il primo criterio raggiunto. La stipulazione può essere effettuata fino a max 10 anni dalla prima immatricolazione.

<sup>5)</sup> Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

## SPECIFICHE

### TRASMISSIONE

|                                 |                 | <b>2,8l Diesel 204 CV</b>     | <b>2,8l Diesel 230 CV</b>     |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Trasmissione                    |                 | Cambio auto. a 6 rapporti     | Cambio auto. a 6 rapporti     |
| Propulsione                     |                 | Trazione integrale permanente | Trazione integrale permanente |
| Cilindrata                      | cm <sup>3</sup> | 2'755                         | 2'755                         |
| Velocità massima                | km/h            | 175                           | 175                           |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h   | sec.            | 11,5                          | 11,5                          |
| Coppia massima                  | Nm              | 500                           | 600                           |
| Rapporto di riduzione           |                 | 3,909:1                       | 3,909:1                       |
| Untersetzungsverhältnis Gelände |                 | 2,566:1                       | 2,566:1                       |
| Capacità di guado               | mm              | 700                           | 700                           |
| Altezza libera dal suolo        | mm              | 205 – 215                     | 205 – 215                     |
| Angolo d'attacco                |                 | 32                            | 32                            |
| Angolo d'uscita                 |                 | 25 – 26                       | 25 – 26                       |
| Angolo di dosso                 |                 | 22 – 25                       | 22 – 25                       |
| Pendenza superabile             |                 | 42                            | 42                            |
| Inclinazione laterale           |                 | 42                            | 42                            |



## SPECIFICHE

### PESI\*

|   |    | <b>3Door</b>              | <b>3Door Profi</b>        | <b>5Door</b>                |
|---|----|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Trasmissione  |    | Cambio auto. a 6 rapporti | Cambio auto. a 6 rapporti | Cambio auto. a 6 rapporti   |
| Peso a vuoto  | kg | 2'165                     | 2'130                     | 2'347 – 2'350               |
| Carico utile  | kg | 435                       | 470                       | 640 – 643                   |
| Massimo carico utile con prova speciale                   | kg | 1'310                     | 1'355                     | 1'010 – 1'205 <sup>1)</sup> |
| Peso totale   | kg | 2'600                     | 2'600                     | 2'990                       |
| Peso totale massimo con prova speciale                    | kg | 3'500                     | 3'500                     | 3'500 <sup>1)</sup>         |
| Peso totale del convoglio                                 | kg | 5'600                     | 5'600                     | 5'990                       |
| Peso totale del convoglio con prova speciale              | kg | 6'490                     | 6'490                     | 6'490                       |
| Carico sul tetto  | kg | 80                        | 80                        | 80                          |
| Carico massimo ammesso asse anteriore                     | kg | 1'450                     | 1'450                     | 1'450                       |
| Carico massimo ammesso asse anteriore con prova speciale  | kg | 2'000                     | 2'000                     | 2'000 <sup>1)</sup>         |
| Carico massimo ammesso asse posteriore                    | kg | 1'800                     | 1'800                     | 1'730 – 1'800 <sup>2)</sup> |
| Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale | kg | 2'200                     | 2'200                     | 2'200 <sup>1)</sup>         |
| Carico rimorchiato massimo                                | kg | 3'000                     | 3'000                     | 3'000                       |
| Carico rimorchiato massimo con prova speciale             | kg | 3'500                     | 3'500                     | 3'500                       |
| Carico rimorchiato non frenato                            | kg | 750                       | 750                       | 750                         |
| Carico del timone   | kg | 120                       | 120                       | 120                         |
| Carico del timone con prova speciale                      | kg | 130                       | 130                       | 130                         |

<sup>1)</sup> non applicabile con cerchi da 19

<sup>2)</sup> con cerchi 19"

\* A seconda dell'attrezzatura

## SPECIFICHE

### DIMENSIONI E VOLUMI\*

|                               |    | 3Door                     | 3Door Profi               | 5Door                       |
|-------------------------------|----|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Trasmissione                  |    | Cambio auto. a 6 rapporti | Cambio auto. a 6 rapporti | Cambio auto. a 6 rapporti   |
| Lunghezza                     | mm | 4'395 – 4'565             | 4'395 – 4'565             | 4'840                       |
| Larghezza                     | mm | 1'885                     | 1'885                     | 1'885                       |
| Altezza                       | mm | 1'845 – 1'925             | 1'830                     | 1'835 – 1'925 <sup>1)</sup> |
| Passo                         | mm | 2'450                     | 2'450                     | 2'790                       |
| Sbalzo posteriore             | mm | 970 – 1'140               | 970 – 1'140               | 1'075                       |
| Carreggiata anteriore         | mm | 1'585 – 1'605             | 1'585 – 1'605             | 1'585 – 1'605               |
| Carreggiata posteriore        | mm | 1'585 – 1'605             | 1'585 – 1'605             | 1'585 – 1'605               |
| Numero di posti               |    | 2 – 5                     | 2                         | 5                           |
| Numero di posti anteriore     |    | 2                         | 2                         | 2                           |
| Numero di posti posteriore    |    | 3                         |                           | 3                           |
| Numero di posti 2ª fila       |    |                           | –                         |                             |
| Numero di posti 3ª fila       |    | –                         | –                         |                             |
| Lunghezza max. vano di carico | mm | 515                       | 1'150                     | 880                         |
| Altezza soglia                | mm | 810                       | 810                       | 860                         |
| Volume di carico              | l  | 281 – 381                 | 1'434                     | 621                         |
| Serbatoio carburante          | l  | 87                        | 87                        | 87                          |
| Diametro di sterzata          | m  | 10,6                      | 10,6                      | 11,8                        |

<sup>1)</sup> Con sospensione pneumatica

\* A seconda dell'attrezzatura

