



PRIUS PLUG-IN HYBRID

PRIX





Prius Plug-In Hybrid

Prix et faits.

Valable à partir de 01.09.2022

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Hybrid Garantie	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100 km	Equivalent essence l/100 km	Catégorie d'énergie	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA
1.8 Solar	e-CVT	avant	Hybrid	●	90/122	–	1,3	2,68	A	29	7	48'600.–
1.8 Premium	e-CVT	avant	Hybrid	●	90/122	–	1,3	2,68	A	29	7	48'000.–

* Emissions de CO₂ en conduite

** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Consommation de carburant et émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 149g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118g/km.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Solar	Premium
Peinture métallisée	990.-	990.-
Peinture Pearl	1'400.-	1'400.-
4 roues hiver avec jantes en alliage léger 15" haut de gamme	1'440.-	1'440.-
Système d'aide au stationnement arrière	550.-	●
Dispositif d'attelage, renforcé, boule amovible, 13 pôles capacité de remorquage 725 kg, charge sur le timon 60 kg	2'150.-	2'150.-
Lunette arrière et vitres latérales arrière teintées	600.-	600.-
PROTECT Protection à long terme pour la carrosserie	460.-	460.-
Désignage Toyota: suppression des indications de modèle	120.-	120.-

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Sellerie cuir, siège conducteur à réglage électrique	-	2'250.-
T-Line intérieur cuir noir "Sport"	1'900.-	1'900.-
T-Line intérieur cuir noir	1'900.-	1'900.-
T-Line intérieur cuir gris	1'900.-	1'900.-
T-Line intérieur cuir/alcantara noir	1'900.-	1'900.-
Filtre à air anti-allergique pour l'habitacle	59.-	59.-

PAQUETS

Pack Basic (4 roues hiver 15" haut de gamme complètes, tapis de coffre sur mesure, protection du bouclier arrière en noir, gilet de sécurité, pharmacie de voyage, triangle de panne)	1'661.-	1'661.-
Pack Design "Black" (Protection de seuil, baguettes latérales noir)	400.-	400.-
Pack Design "Chrome" (Protection de seuil, baguettes latérales chromées)	400.-	400.-
Lighting-Pack (protection de seuil avec éclairage, avant)	600.-	600.-

INFRASTRUCTURE EV

Station de charge, max. 22kW, avec 6 m de câble d'alimentation type 2, pour installation murale ou sur pied ¹⁾	870.-	870.-
---	-------	-------

¹⁾ L'installation et la mise en service doivent être effectuées par une entreprise spécialisée

ÉQUIPEMENT DE BASE SOLAR

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Antibrouillards

Essuie-glace avant à cadencement, 2 vitesses et lave-glace automatique

Feux diurnes LED

Jantes en alliage léger 15" pneus 195/65 R15

Phares LED Matrix

Rétroviseurs ext. réglables, rétractables et dégivrants

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec clignotants intégrés

Toit à cellules photovoltaïques

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Cache-bagages démontable

Caméra de recul

Chargeur sans fil pour appareils mobiles (Qi)

Chauffage de la lunette arrière

Chauffage de siège conducteur et passager

Chauffage à pompe à chaleur avec fonction de chauffage auxiliaire

Climatisation automatique bizona

Lève-glaces él. à l'arrière et à l'avant

Revêtement tissu, Cool Grey ou Noir

Rétroviseur intérieur électrochrome

Siège conducteur réglable en hauteur

Siège du conducteur avec appui lombaire à réglage électrique

Sièges arrières rabattables manuellement 60:40

Sièges avant avec système de protection contre le coup du lapin WIL

Smart Entry/Start

Tapis de sol

Volant cuir avec télécommande à distance audio et téléphone

Volant à hauteur et profondeur réglables

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

ABS et répartiteur électronique de force de freinage EBD

Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) seul. Hybrid

Airbag genoux conducteur

Airbag passager désactivable

Airbags conducteur et passager

Airbags latéraux à l'avant et airbags de tête à l'avant et à l'arrière

Antivol électronique

Assistant de feux de route adaptatif (AHS)

Carrosserie de sécurité absorbant l'énergie du choc

Ceintures automatiques à 3 points à l'arrière (3), avec fixation pour siège enfant (sièges extérieurs)

Ceintures automatiques à 3 points à l'avant (2), réglables en hauteur, avec prétensionneur et limiteur d'effort

Colonne de direction absorbant l'énergie du choc

Contrôle de stabilité et contrôle VSC etTRC

Kit de réparation des pneus

Mode de conduite modifiable (3 modes)

Rappel de ceinture de sécurité arrière

Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

Système avancé de maintien dans la voie (LTA) avec avertisseur de sortie de voie (LDA) et avec aide active au braquage

Système de fixation ISOFIX pour sièges enfants avec ancrage additionnel supérieur à l'arrière

Système de freinage antiblocage (ABS)

Système de précollision avec détection des piétons et des vélos (PCS)

Sélecteur de mode de conduite: mode purement électrique (EV), modes ECO et POWER

Verrouillage centralisé par télécommande et confirmation par clignotant

MULTIMEDIA

Intégration du smartphone (Apple CarPlay/Android Auto)

Système de navigation à haute résolution 7" Toyota Touch 2 Go incl. 3 ans de mise à jour de carte gratuite (matériel cartographique)

Toyota Touch 2

ÉQUIPEMENT PREMIUM

(EN COMPLÉMENT À LA VERSION SOLAR)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Sans toiture photovoltaïque

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Moniteur de vision panoramique à 360°

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Affichage tête haute (HUD)

Capteurs de distance de parcage avant et arrière avec IIPA

Surveillance des angles morts (BSM) et de la circulation transversale arrière (RCTA)

MULTIMEDIA

Système audio JBL avec 10 haut-parleurs

TOYOTA RELAX

PRESTATIONS DE SÉRIE:

	Garantie Toyota					Toyota Assistance
	Garantie intégrale Toyota	Garantie Toyota Hybrid	Garantie peinture	Garantie anticorrosion VT	Garantie anticorrosion VU	
Années	10 ¹⁾	5 ²⁾	3	12	–	10 ¹⁾
Kilométrage	185'000	100'000	illimité	illimité	–	185'000

PRESTATIONS PAYANTES:

	Services payants			Garantie pneus	Toyota Assurance
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Prix	CHF 1'399.–	CHF 2'599.–	CHF 89.–	CHF 29.–	dès CHF 1'618.80 ⁵⁾
Durée	4 ans/60'000 km max	4 ans/60'000 km max	1 an reconductible	24 mois	–

¹⁾ Au terme de la garantie d'usine de trois ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 10 ans ou 185'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique).

²⁾ La garantie d'usine pour les principaux composants hybrides (comme la batterie du véhicule hybride, le module de commande de la batterie du système hybride, le module de commande central du système hybride, ou encore l'inverseur-convertisseur du système hybride) s'élève à 5 ans ou 100'000 km. Au terme de cette période, la garantie de 10 ans et Hybrid Service Check activés lors du service entrent en vigueur.

^{3a)} Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces) sans pièces d'usure ni liquides, pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

^{3b)} Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

⁴⁾ L'Hybrid Service Check est valable pour la batterie de traction 1 an ou 15'000 km selon la première éventualité. Souscription possible jusqu'à 10 ans après l'immatriculation.

⁵⁾ Prius Plug-in, 1.8l Premium, e-CVT, traction avant, hybride, responsabilité civile, casco complète sans franchise, couverture pour faute grave incl., achat au comptant, paiement annuel, conducteur de plus de 26 ans, citoyen suisse ou de l'UE, personne privée.

BATTERIE ET RECHARGE

		Limousine
	Boîte à vitesses	Automatique à variation continue
Batterie	Capacité de la batterie kWh	8.8
	Type de batterie	Li-Ion
	Autonomie homologuée d'après la mesure WLTP km	40
	Consommation en kWh/100 km kWh	10.6
Capacité de recharge AC	Capacité du chargeur embarqué kW	3.3
	Chargeur embarqué, phases utilisables	1
	Prise voiture	Typ 2
Capacité de recharge DC	Puissance de charge maximale kW	-
	Prise voiture	-
Temps de recharge théorique AC	Prise domestique (T13, 6A) (0-100%) h	6.4 ¹⁾
	Borne murale puissance 11 kW, triphasée (0-100%) h	2.7 ¹⁾
	Borne murale puissance 22 kW, triphasée (0-100%) h	2.7 ¹⁾
Temps de recharge théorique DC	Recharge rapide DC 50 kW (0-80%) min	-
	Recharge rapide DC 100 kW (0-80%) min	-

¹⁾ temps de charge calculé

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION

		1,8l Hybrid 122 ch
Boîte à vitesses		Automatique à variation continue
Type de transmission		avant
Cylindrée	cm ³	1'798
Vitesse maximale	km/h	162
Couple maximal	Nm	-

POIDS*

		Limousine
Boîte à vitesses		Automatique à variation continue
Poids à vide	kg	1'615
Charge utile maximale	kg	315
Poids total	kg	1'930
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	2'560
Charge sur le toit	kg	75
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	725
Charge tractable non freinée	kg	725 ¹⁾
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	60 ¹⁾

¹⁾ Uniquement avec dispositif d'attelage


* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*

		Limousine
Boîte à vitesses		Automatique à variation continue
Longueur	mm	4'645
Largeur	mm	1'760
Hauteur	mm	1'470
Empattement	mm	2'700
Voie avant	mm	1'530
Voie arrière	mm	1'545
Nombre de places		5
Nombre de places avant		2
Nombre de places arrière		3
Espace de chargement, longueur	mm	854
Espace de chargement, largeur	mm	1'360
Largeur entre les passages de roues	mm	960
Espace de chargement, hauteur	mm	533
Hauteur du seuil	mm	730
Porte arrière, hauteur d'accès	mm	2'360
Volume de chargement	l	360
Capacité du réservoir de carburant	l	43
Diamètre de braquage	m	10,4

* En fonction de l'équipement



Sous réserve de modifications, ou d'erreurs, notamment lors de l'impression. Toutes les données sont sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl. Dès parution d'une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien www.toyota.ch.