




PRIUS

PREZZI





Prius PHEV

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.01.2024

| | Trasmissione | Trazione | Motore | Hybrid Garantie | Potenza kW/cv | Consumo combinato l/100km | Consumo combinato kWh/100km | Autonomia elettrica combinata km | Equivalente benzina l/100km | Categoria di energie | CO ₂ * g/km | CO ₂ ** g/km | Prezzo CHF con IVA |
|-------------|--------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 2.0 Trend | e-CVT | anteriore | Plug-in Hybrid | ● | 164/223 | 0.5 | 12.8 | 86 | 1.91 | A | 12 | 17 | 42'900.- |
| 2.0 Style | e-CVT | anteriore | Plug-in Hybrid | ● | 164/223 | 0.7 | 13.3 | 71 | 2.16 | A | 17 | 19 | 44'900.- |
| 2.0 Premium | e-CVT | anteriore | Plug-in Hybrid | ● | 164/223 | 0.7 | 13.3 | 71 | 2.16 | A | 16 | 19 | 49'900.- |

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo

** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 122 g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 118 g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

| ESTERNI | Trend | Style | Premium |
|--|--------------|--------------|----------------|
| Vernice metallizzata | 990.- | 990.- | 990.- |
| Vernice Pearl | 1'400.- | 1'400.- | 1'400.- |
| Protezione a lungo termine per carrozzeria | 460.- | 460.- | 460.- |
| Posteriore Toyota pulito: eliminazione dell'identificazione del modello | 120.- | 120.- | 120.- |
| COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE | | | |
| Tetto panoramico fisso | - | 990.- | - |
| PACCHETTI | | | |
| Pacchetto Basic (4 ruote invernali 17" complete di qualità, rivestimento bagagliaio su misura, pellicola protettiva per paraurti posteriore, gilet di sicurezza, kit di pronto soccorso, triangolo di emergenza) | 2'406.- | 2'406.- | 2'406.- |
| Pacchetto Basic (4 ruote invernali 19" complete di qualità, rivestimento bagagliaio su misura, pellicola protettiva per paraurti posteriore, gilet di sicurezza, kit di pronto soccorso, triangolo di emergenza) | 3'166.- | 3'166.- | 3'166.- |
| Pacchetto protezione (protezione battitacco, pellicola protettiva per maniglie, set film protettivo per porte e film protettiva per specchi) | 540.- | 540.- | 540.- |

VERSIONE DI BASE TREND

ESTERNI

Cavo di ricarica 5m (Mode 2, Type 2, 8A)

Cavo di ricarica 7,5m (Mode 3, Type 2, 32A)

Cerchi in lega leggera 17", pneumatici 195/60 R17

Fari bi-LED

Posizione di riposo dei tergicristalli riscaldata

Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Climatizzatore automatico con filtro antipollini

Illuminazione d'ambiente abitacolo

Prese USB anteriore (4x USB-C)

Prese USB posteriori (2x USB-C)

Retrovisore interno a oscuramento manuale

Sedile conducente regolabile elettricamente su 8 posizioni

Sedile passeggero regolabile manualmente in 4 posizioni

Sedili riscaldabili per conducente e passeggero

Sensore pioggia

Sistema Nanoe X di depurazione dell'aria dell'abitacolo

Smart Entry

Sostegno lombare conducente, regolabile elettricamente

Volante in pelle (similpelle)

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Assistenza al mantenimento di corsia (LTA)

Cruise control adattivo (ACC)

Fari abbaglianti automatici (AHB)

Riconoscimento segnali stradali (RSA)

Safe Exit Assist (SEA)

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con assistenza alla frenata con rilevamento di oggetti, veicoli e pedoni (PKSB)

Set riparazione pneumatici

Sistema di pre-collisione con rilevamento di pedoni e biciclette (PCS)

Telecamera per la retrovisione

Visualizzatore angolo morto (BSM) e allerta traffico trasversale posteriore (RCTA)

MULTIMEDIA

7" Display multinformazione (tachimetro)

Integrazione smartphone: Apple CarPlay* senza cavo / Android Auto con cavo

Servizi connessi dell'app MyT (gratuiti per 10 anni) Hybrid coaching, recupero della posizione di parcheggio, stato del veicolo, spie luminose, promemoria servizio

Sistema multimediale Toyota Smart Connect+ (T2) con schermo HD 12,3", sistema di navigazione integrato

Smart Connect Pacchetto dell'app MyT (gratuito per 4 anni) Controllo da remoto del climatizzatore, sedili anteriori riscaldabili/volante riscaldabile/posizione di riposo dei tergicristalli riscaldata, bloccaggio e sbloccaggio delle portiere, attivazione lampeggiatori di emergenza

VERSIONE STYLE

(IN AGGIUNTA TREND)

ESTERNI

Cerchi in lega leggera 19", pneumatici 195/50 R19

Portellone elettrico

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Specchio retrovisore digitale (immagine della camera)

Volante riscaldabile

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Fari abbaglianti automatici adattivi (AHS)

VERSIONE PREMIUM

(IN AGGIUNTA STYLE)

ESTERNI

Tetto solare

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Aassistenza parcheggio completamente automatico

Monitor con vista panoramica a 360°

Sedile conducente con funzione memoria

Sedili conducente e passeggero ventilati

Sedili in pelle sintetica

Sedili seconda fila riscaldabili

TOYOTA RELAX

DI BASE:

| | Garanzia Toyota | | | | | Toyota Assistance |
|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--|---|-------------------|
| | Garanzia totale Toyota | Garanzia Toyota Hybrid | Garanzia sulla verniciatura | Garanzia contro la ruggine perforante auto | Garanzia contro la ruggine perforante veic. comm. | |
| Anni | 10 ¹⁾ | 5 ²⁾ | 3 | 12 | - | 10 ¹⁾ |
| Chilometri | 185'000 | 100'000 | illimitati | illimitati | - | 185'000 |

ACQUISTABILI:

| | Servizi acquistabili | | | Garanzia pneumatici | Toyota protect |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | Toyota Service ^{3a)} | Toyota Service PLUS ^{3b)} | Hybrid Service Check ⁴⁾ | | |
| Prezzo | CHF 1'499.- | CHF 2'699.- | CHF 89.- | CHF 29.- | CHF 1'350.- ⁵⁾ |
| Durata | 4 anni/max 60'000 km | 4 anni/max 60'000 km | di anno in anno | 24 mesi | - |

¹⁾ Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

²⁾ La garanzia di fabbrica per i principali componenti del sistema ibrido come batteria, centralina della batteria del sistema ibrido, centralina di controllo sistema ibrido e inverter è di 5 anni fino a 100'000 km. Successivamente entra in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio nonché l'Hybrid Service Check attivato dal servizio.

^{3a)} Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 60'000 km

^{3b)} Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 60'000 km

⁴⁾ L'Hybrid Service Check è valido per la batteria di trazione per 1 anno o 15'000 km, vale il primo criterio raggiunto. La stipulazione può essere effettuata fino a max 10 anni dalla prima immatricolazione.

⁵⁾ Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

BATTERIA E RICARICA

| | | Limousine |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| | Trasmissione | Automatico a variazione continua |
| Batteria | Potenza batteria brutto kWh | 13,6 |
| | Tipo batteria | Li-Ion |
| Capacità di carica AC | Capacità caricabatteria di bordo kW | 3,3 |
| | Caricabatteria di bordo, fasi utili | 1 |
| | Spina sul veicolo | Typ 2 |
| Capacità di carica DC | Potenza di carica massima kW | - |
| | Spina sul veicolo | - |
| Tempi di carica teorici AC | Presa domestica (T13, 8A) (0-100%) h | 7,4 ¹⁾ |
| | Wallbox con potenza di 11 kW, 3 fasi (0-100%) h | 4,1 ¹⁾ |
| Tempi di carica teorici DC | Ricarica rapida DC (10-80%) min | - |

¹⁾ Tempo di ricarica calcolato

SPECIFICHE

TRASMISSIONE

| | | 2,0l Plug-in Hybrid 223 CV |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Trasmissione | | Automatico a variazione continua |
| Propulsione | | anteriore |
| Cilindrata | cm ³ | 1'987 |
| Velocità massima | km/h | 177 |
| Altezza libera dal suolo | mm | 137 |

PESI*

| | | Limousine |
|--|----|----------------------------------|
| Trasmissione | | Automatico a variazione continua |
| Peso a vuoto | kg | 1'628 – 1'655 |
| Carico utile | kg | 340 – 367 |
| Peso totale | kg | 1'995 |
| Carico massimo ammesso asse anteriore | kg | 1'065 |
| Carico massimo ammesso asse posteriore | kg | 1'030 |

* A seconda dell'attrezzatura

SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI*

| | | Limousine |
|----------------------------|----|----------------------------------|
| Trasmissione | | Automatico a variazione continua |
| Lunghezza | mm | 4'599 |
| Larghezza | mm | 1'782 |
| Altezza | mm | 1'420 - 1'430 |
| Passo | mm | 2'750 |
| Sbalzo posteriore | mm | 869 |
| Carreggiata anteriore | mm | 1'565 |
| Carreggiata posteriore | mm | 1'580 |
| Numero di posti | | 5 |
| Numero di posti anteriore | | 2 |
| Numero di posti posteriore | | 3 |
| Serbatoio carburante | l | 40 |

* A seconda dell'attrezzatura

