



PROACE CITY VAN ELECTRIC

PREZZI





Proace City Van Electric

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 25.03.2024

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato kWh/100 km	Autonomia elettrica combinata km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
52 kWh Active Medium (L1)	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	21.7 ¹⁾	330 ¹⁾	2.39 ¹⁾	25 ¹⁾	40'754.-	37'700.-
52 kWh Active Long (L2)	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	21.7 ¹⁾	330 ¹⁾	2.39 ¹⁾	25 ¹⁾	42'483.-	39'300.-
52 kWh Advanced Medium (L1)	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	21.7 ¹⁾	330 ¹⁾	2.39 ¹⁾	25 ¹⁾	46'915.-	43'400.-
52 kWh Advanced Long (L2)	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	21.7 ¹⁾	330 ¹⁾	2.39 ¹⁾	25 ¹⁾	48'645.-	45'000.-

¹⁾ Dati di omologazione definitivi su consumo ed emissioni non ancora disponibili

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo

** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Active		Advanced	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Verniciatura metallizzata	962.-	890.-	962.-	890.-
Colori speciali (quantitativo minimo 4 veicoli)	1'297.-	1'200.-	1'297.-	1'200.-
Gancio di traino, sfera fissa, 13 poli	1'100.-	1'018.-	1'100.-	1'018.-
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli	1'300.-	1'203.-	1'300.-	1'203.-
Gancio di traino 1500 kg, sfera fissa, 13 poli ¹⁾	1'600.-	1'480.-	1'600.-	1'480.-
Gancio di traino 1500 kg, sfera amovibile, 13 poli ¹⁾	1'800.-	1'665.-	1'800.-	1'665.-
Gancio di traino 2000 kg, sfera fissa, 13 poli ²⁾	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-
Gancio di traino 2000 kg, sfera amovibile, 13 poli ²⁾	3'050.-	2'821.-	3'050.-	2'821.-
Predisposizione per il montaggio di un gancio di traino ³⁾	580.-	537.-	580.-	537.-
Aumento peso totale a 2600 kg, senza sostituzione pneumatici ⁴⁾	1'400.-	1'295.-	1'400.-	1'295.-
Aumento del peso totale a 2900 kg, incl. cerchi in acciaio/pneumatici invernali con indice di carico maggiore ⁵⁾	2'400.-	2'220.-	2'400.-	2'220.-
Protezione paraurti posteriore in plastica	120.-	111.-	120.-	111.-
Protezione lunga durata per carrozzeria	550.-	509.-	550.-	509.-
Toyota Clean Heck: eliminazione dell'identificazione del modello	120.-	111.-	120.-	111.-
Piattaforma da tetto da	1'060.-	981.-	1'060.-	981.-
COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE				
Pianale in legno rivestito da	400.-	370.-	400.-	370.-
Pianale in polipropilene leggero, resistente, rivestito da	370.-	342.-	370.-	342.-
Parete divisoria scorrevole da	2'750.-	2'544.-	2'750.-	2'544.-
Allestimento veicolo Sortimo SR5 da	3'250.-	3'006.-	3'250.-	3'006.-
SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA				
Sensori di parcheggio anteriori	590.-	546.-	●	●

¹⁾ Peso totale del convoglio massimo 3630 kg

²⁾ Peso totale del convoglio massimo 4140 kg

³⁾ Non abbinabile all'opzione gancio di traino

⁴⁾ Asse anteriore 1250 kg / asse posteriore 1400 kg

⁵⁾ Asse anteriore 1250 kg / asse posteriore 1700 kg

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

PACCHETTI	Active		Advanced	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Pacchetto Tech (schermo multimediale 10", integrazione smartphone: Apple Carplay* senza cavo / Android Auto senza cavo, telecamera di retromarcia, fari fendinebbia alogeni, retrovisori esterni ripiegabili automaticamente, neri (verniciato), parabrezza riscaldabile, volante in pelle riscaldabile, sensore pioggia, alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida, cassetto portaoggetti sul lato del passeggero con coperchio, senza 1x USB-A)	1'946.-	1'800.-	-	-
Pacchetto vetro (porte posteriori a battente vetrate, con funzione sbrinamento e tergilunotto / porte scorrevoli laterali, sinistra e destra vetrate, con finestrini a ribalta / paratia divisoria con finestrino / retrovisore interno, anabbagliante manuale. Con versione ADVANCED: senza telecamera di retromarcia 180°, retrovisore interno digitale, sensori di parcheggio anteriori e laterali, visualizzatore angolo morto (BSM)) ⁶⁾	865.-	800.-	-432.-	-400.-
Pacchetto vetro solo con pacchetto Tech (porte posteriori a battente vetrate, con funzione sbrinamento e tergilunotto / porte scorrevoli laterali, sinistra e destra vetrate, finestrino a ribalta / paratia divisoria con finestrino / retrovisore interno, anabbagliante manuale) SENZA telecamera di retromarcia ⁷⁾	649.-	600.-	-	-
Pacchetto portellone solo per Medium L1 (portellone posteriore vetrato, con lunotto termico e tergilunotto / porte scorrevoli laterali, sinistra e destra vetrate, con finestrini a ribalta / paratia divisoria con finestrino / retrovisore interno, anabbagliante manuale). Con versione ADVANCED: senza telecamera di retromarcia 180°, retrovisore interno digitale, sensori di parcheggio anteriori e laterali, visualizzatore angolo morto (BSM)) ⁸⁾	865.-	800.-	-432.-	-400.-
Pacchetto portellone solo per L1, solo con pacchetto Tech (portellone posteriore vetrato, con lunotto termico e tergilunotto / porte scorrevoli laterali, sinistra e destra vetrate, con finestrini a ribalta / paratia divisoria con finestrino / retrovisore interno, anabbagliante manuale) SENZA telecamera di retromarcia ⁹⁾	649.-	600.-	-	-
INFRASTRUTTURA EV				
Stazione di ricarica «Wallbox eMH1» per montaggio a parete o libero, tipo 2 con cavo di 6 m, max 22 kW ¹⁰⁾	690.-	638.-	690.-	638.-

⁶⁾ Con versione Advanced: senza telecamera di retromarcia 180°, retrovisore interno digitale, sensori di parcheggio anteriori e laterali, visualizzatore angolo morto (BSM))

⁷⁾ Solo con pacchetto Tech. Senza telecamera di retromarcia

⁸⁾ Con versione Advanced: senza telecamera di retromarcia 180°, retrovisore interno digitale, sensori di parcheggio anteriori e laterali, visualizzatore angolo morto (BSM))

⁹⁾ Solo con pacchetto Tech. Senza telecamera di retromarcia

¹⁰⁾ L'installazione / messa in funzione deve essere effettuata da un'azienda specializzata

VERSIONE ACTIVE

ESTERNI

Caricabatteria di bordo 11 kW (OBC)

Cavo di ricarica 5 m (Mode 2, tipo 2, 8 A)

Cavo di ricarica 7,5 m (Mode 3, tipo 2, 32 A)

Cerchi in acciaio 16" con copri ruota, pneumatici 215/65 R16

Fari LED

Maniglie esterne delle portiere nere

Paraurti anteriore e posteriore nero

Porte posteriori a battente, non vetrate

Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra (non vetrate)

Predisposizione per barre tetto

Retrovisori esterni neri

Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

8 ganci di ancoraggio nel vano di carico

Accensione automatica fari (ALC)

Alzacristalli elettrici anteriori

Cassetto portaoggetti sul lato del conducente, con coperchio

Cassetto portaoggetti sul lato del passeggero, senza coperchio

Climatizzatore manuale con filtro antipolline

Divano passeggeri Smart Cargo (2 posti, regolabile solo in profondità, totale 3 posti)

Faretti di lettura anteriori

Illuminazione vano di carico a LED

Paratia divisoria con il vano di carico in lamiera

Presse 12 V anteriore

Presse 12 V nel vano di carico

Presse 230 V / 150 W anteriore

Prese USB anteriore (2x USB-C, 1x USB-A)

Rivestimento sedili in tessuto

Schienale sedile passeggero anteriore ribaltabile come piano per laptop (ufficio mobile)

Sedile conducente con sostegno lombare regolabile manualmente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Sedile conducente regolabile manualmente in 6 posizioni

Tappetini sagomati in gomma

Tergicristalli con funzione intermittenza

Vano a padiglione (conducente e passeggero)

Volante con comandi integrati

Volante in uretano

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Airbag conducente e passeggero

Airbag laterali anteriori

Airbag per la testa anteriori

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Chiusura centralizzata con telecomando

Controllo antislittamento (ASR)

Controllo elettronico della stabilità (ESC)

Controllo pressione pneumatici (TPMS)

Fari abbaglianti automatici (AHB)

Freno di stazionamento elettrico

Limitatore di velocità (ASL)

Regolatore di velocità

Riconoscimento segnali stradali (RSA)

Segnalazione di allontanamento dalla corsia (LDA) con impulso sterzo attivo

Sensori di parcheggio posteriori

Set riparazione pneumatici

Sistema antibloccaggio (ABS)

Sistema pre-collisione con rilevamento pedoni (PCS)

MULTIMEDIA

4 altoparlanti

Display monocromatico multininformazione (tachimetro)

Dispositivo vivavoce per telefono

Radio con DAB+ e Bluetooth

Schermo multimediale 5"

VERSIONE ADVANCED

(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE ACTIVE)

ESTERNI

Fari fendinebbia alogeni

Retrovisori esterni neri (verniciato)

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida

Climatizzatore automatico con filtro antipolline

Parabrezza riscaldabile

Prese USB anteriore (2x USB-C)

Retrovisore interno digitale (immagine da telecamera)

Sedili anteriori riscaldabili

Sensore pioggia

Sistema a pompa di calore per climatizzatore/riscaldamento

Volante in pelle

Volante riscaldabile

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Sensori di parcheggio anteriori, laterali e posteriori

Telecamera di retromarcia con campo visivo di 180°

Visualizzatore angolo morto (BSM)

MULTIMEDIA

Display multininformazione 10" (tachimetro)

Integrazione smartphone: Apple CarPlay® senza cavo / Android Auto senza cavo

Schermo multimediale 10" HD

Sistema di navigazione

TOYOTA RELAX

DI BASE:

	Garanzia Toyota					Toyota Assistance
	Garanzia totale Toyota	Garanzia Toyota EV	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante auto	Garanzia contro la ruggine perforante veic. comm.	
Anni	10 ¹⁾	8 ²⁾	3	–	6	10 ¹⁾
Chilometri	185'000	160'000	illimitati	–	illimitati	185'000

ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili			Garanzia pneumatici	Toyota Assurance
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Prezzo	CHF 1'299.–	CHF 1'999.–	–	CHF 29.–	CHF 1'618.80 ⁵⁾
Durata	4 anni/max 60'000 km	4 anni/max 60'000 km	–	24 mesi	–

¹⁾ Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

²⁾ La garanzia di fabbrica per i principali componenti EV come la batteria del veicolo, l'inverter e il trasformatore del sistema EV è di 3 anni o 100'000 km. Successivamente entra in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio, da cui è esclusa la batteria. La capacità residua garantita della batteria di trazione dopo 8 anni o 160'000 km (vale il primo criterio raggiunto) è di almeno il 70%.

^{3a)} Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 60'000 km

^{3b)} Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 60'000 km

⁴⁾ L'Hybrid Service Check è valido per la batteria di trazione per 1 anno o 15'000 km, vale il primo criterio raggiunto. La stipulazione può essere effettuata fino a max 10 anni dalla prima immatricolazione.

⁵⁾ Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

BATTERIA E RICARICA

	Trasmissione		1 marcia
Batteria	Potenza batteria brutto kWh		52 ¹⁾
	Tipo batteria		Li-Ion
Capacità di carica AC	Capacità caricabatteria di bordo kW		11
	Caricabatteria di bordo, fasi utili		3
	Spina sul veicolo		Typ 2
Capacità di carica DC	Potenza di carica massima kW		100
	Spina sul veicolo		CCS
Tempi di carica teorici AC	Presa domestica (T13, 8A) (0-100%) h		27.2
	Wallbox con potenza di 11 kW, 3 fasi (0-100%) h		4.5
	Wallbox con potenza di 22 kW, 3 fasi (0-100%) h		4.5
Tempi di carica teorici DC	Ricarica rapida DC (10-80%) min		24

¹⁾ Capacità netta della batteria 50,6 kWh

SPECIFICHE

TRASMISSIONE

		elettronica 136CV
Trasmissione		1 marcia
Propulsione		trazione anteriore
Velocità massima	km/h	130-132
Coppia massima	Nm	270

PESI*

Trasmissione		1 marcia
Peso a vuoto	kg	1'850-1'946
Carico utile	kg	504-600
Massimo carico utile con prova speciale	kg	954-1'050
Peso totale	kg	2'450
Peso totale massimo con prova speciale	kg	2'900 ¹⁾
Peso totale del convoglio	kg	3'150-3'160
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	4'140 ²⁾
Carico sul tetto	kg	80-150
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'200
Carico massimo ammesso asse anteriore con prova speciale	kg	1'250
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'400
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	1'700 ¹⁾
Carico rimorchiato massimo	kg	750
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	2'000 ²⁾
Carico rimorchiato non frenato	kg	750
Carico del timone	kg	50
Carico del timone con prova speciale	kg	130

¹⁾ Autonomia 110-150 km

²⁾ Autonomia 75-120 km

* A seconda dell'attrezzatura

SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI*

		Medium (L1)	Long (L2)
Lunghezza	mm	4'401	4'751
Larghezza	mm	1'848	1'848
Altezza	mm	1'796-1'825	1'812-1'820
Passo	mm	2'785	2'975
Sbalzo anteriore	mm	890	890
Sbalzo posteriore	mm	726	886
Carreggiata anteriore	mm	1'548 - 1'563	1'553
Carreggiata posteriore	mm	1'568 - 1'577	1'549 - 1'568
Numero di posti		3	3
Numero di posti anteriore		3	3
Lunghezza max. vano di carico	mm	1'817	2'167
Larghezza bagagliaio (1 porta/2 porte)	mm	1'630/1'527	1'630/1'527
Larghezza tra i passaruota	mm	1'229	1'229
Altezza spazio di carico	mm	1'200	1'200
Altezza soglia	mm	547	560
Porta posteriore altezza	mm	1'196	1'196
Larghezza apertura posteriore (in basso/in alto)	mm	1'241/1'047	1'241/1'047
Porta scorrevole altezza	mm	1'072	1'072
Porta scorrevole larghezza	mm	641	641
Diametro di sterzata	m	10,8	11,5

* A seconda dell'attrezzatura

SPECIFICHE

