



PROACE CITY VERSO ELECTRIC

PREISLISTE





Proace City Verso Electric

Preise und Fakten.

Gültig ab 01.10.2022

| | Getriebe | Antrieb | Motor | Leistung kW/PS | Dreh- moment Nm | Verbrauch kombiniert kWh/100 km | Benzin- äquivalent l/100 km | Energie- Kategorie | CO ₂ ** g/km | Preis in CHF inkl. MwSt. |
|------------------------|----------|--------------|---------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 50 KWH | | | | | | | | | | |
| 50 kWh Comfort, Medium | 1-Gang | Frontantrieb | Elektro | 100/136 | 260 | 22,7 | 2,5 | A | 6 | 43'900.- |
| 50 kWh Comfort, Long | 1-Gang | Frontantrieb | Elektro | 100/136 | 260 | 22,7 | 2,5 | A | 6 | 45'200.- |
| 50 kWh Trend, Medium | 1-Gang | Frontantrieb | Elektro | 100/136 | 260 | 22,7 | 2,5 | A | 6 | 48'000.- |
| 50 kWh Trend, Long | 1-Gang | Frontantrieb | Elektro | 100/136 | 260 | 22,7 | 2,5 | A | 6 | 49'300.- |

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

Treibstoffverbrauch und CO₂-Emissionen wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 149g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 118g/km.

MEHRAUSSTATTUNG

| AUSSENAUSSTATTUNG | Comfort | Trend |
|--|---------|---------|
| Lackierung in Metallic-Farbe | 950.– | 950.– |
| Akustisches Einparksystem vorne | 700.– | ● |
| Anhängevorrichtung, Kugel fest, 13-polig ¹⁾ | 1'100.– | 1'100.– |
| Anhängevorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig ¹⁾ | 1'300.– | 1'300.– |
| Anhängevorrichtung 1500 kg, Kugel fest, 13-polig ²⁾ | 1'600.– | 1'600.– |
| Anhängevorrichtung 1500 kg, Kugel abnehmbar, 13-polig ²⁾ | 1'800.– | 1'800.– |
| Anhängevorrichtung 2000 kg, Kugel fest, 13-polig ³⁾ | 2'600.– | 2'600.– |
| Anhängevorrichtung 2000 kg, Kugel abnehmbar, 13-polig ³⁾ | 3'050.– | 3'050.– |
| Auflastung Gesamtgewicht auf 2600 kg, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast ⁴⁾ | 1'700.– | 1'700.– |
| PROTECT Langzeitschutz für Karosserie | 550.– | 550.– |
| Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen | 120.– | 120.– |
| KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG | | |
| 3. Sitzreihe (2 Einzelsitze herausnehmbar, mit Längsverstellung bei der Länge Long L2), total 7 Sitzplätze | 1'300.– | 1'300.– |
| T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 5-Plätzer | 1'800.– | 1'800.– |
| T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 7-Plätzer | 2'100.– | 2'100.– |
| Trennnetz ab | 180.– | 180.– |
| Trenngitter ab | 230.– | 230.– |
| PAKETE | | |
| Seat-Pack (2 Einzelsitze in 3. Sitzreihe = 7 Sitzplätze, 3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit aufklappbaren Tischen und Taschen an Fahrer- und Beifahrersitz, klappbarer Beifahrersitz) | – | 1'700.– |
| Tech-Pack (Navigationsgerät inkl. Wifi, Frontscheibenheizung, Totwinkel Assistent (BSM)) | – | 1'700.– |
| Trend-Plus-Pack (Seat- und Tech-Pack) Kundenvorteil CHF 700.-- | – | 2'700.– |
| Basic-Paket (4 hochwertige Winter-Leichtmetallräder 16", passgenaue Kofferraummatte, Stossstangenschutzplatte hinten, Sicherheitsweste, Reiseapotheke, Pannendreieck) | 2'131.– | 2'131.– |
| EV INFRASTRUKTUR | | |
| Ladestation, max. 22kW, mit 6 m-Zuleitung Typ 2, für Wand- oder freistehende Montage ⁵⁾ | 870.– | 870.– |

¹⁾ nicht in Verbindung mit 3. Sitzreihe, Seat-Pack und Trend-Plus-Pack

²⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 3630 kg

³⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 4140 kg

⁴⁾ Vorderachse 1250kg / Hinterachse 1400kg

AUSSTATTUNG COMFORT

AUSSENAUSSTATTUNG

16" Stahlfelgen mit Radzierblende mit 205/60 R16 Bereifung

2 Schiebetüren verglast, Fenster kippbar

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

Aussenspiegel schwarz (lackiert)

Dachspoiler schwarz

Halogenscheinwerfer

Heckklappe verglast, beheizbar mit Scheibenwischer

Onboard Ladegerät 11 kW (OBC)

Seitenschutzleisten in Wagenfarbe

Stoßstangen in Wagenfarbe

Türgriffe aussen in Wagenfarbe

Vorbereitung für Dachreling

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

2 Schlüssel mit Fernbedienung

2. Sitzreihe: 2er Sitzbank und Einzelsitz auf Schienen (bei beiden: abklappbare Sitzlehne), alle mit Isofix

Beifahrer Einzelsitz

Elektrische Fensterheber vorne, hinten kippar

Fahrersitz manuell höhen- und längsverstellbar

Handschuhfach offen

Innenraumboden mit Teppichauskleidung

Klimaanlage manuell mit Pollenfilter

Lenkrad Urethan

Leseleuchten vorne

Lichtautomatik (ALC)

Overhead Stauraum (Fahrer und Beifahrer)

Parkensensoren hinten

Scheibenwischer mit Intervallschaltung

Sitzbezug Stoff Toyota Manhattan grau

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

Berganfahrhilfe (HAC)

E-Call 112

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Manuelle Kindersicherung

Parkbremse elektrisch

Pre Collision System (PCS)

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Reifenreparaturset

Seitenairbags vorne und Kopfairbags vorne und hinten

Spurhalteassistent LKA

Verkehrszeichenerkennung

MULTIMEDIA

3.5" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

6 Lautsprecher

DAB Radio mit USB-A und Bluetooth

Multimedia-Display 8" Zoll

Smartphone Integration (Apple CarPlay/Android Auto)

Telefon Freisprechanlage

AUSSTATTUNG TREND

(ZUSÄTZLICH ZU COMFORT)

AUSSENAUSSTATTUNG

16" Leichtmetallfelgen mit 205/60 R16 Bereifung

Aussenspiegel elektrisch einklappbar

Dachreling schwarz

Heckscheibe und hintere Seitenscheiben getönt

Nebelscheinwerfer Halogen

Öffnendes Fenster in der Heckklappe

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

230 V Anschluss im Beifahrer-Fussraum

Elektrische Fensterheber mit Auf- und Abwärtsautomatik vorne und hinten

Fahrersitz mit Armlehne

Handschuhfach mit Deckel auf Beifahrer- und Fahrerseite

Innenrückspiegel, elektrochromatisch (automatisch abblendend)

Klimaautomatik mit Pollenfilter

Lenkrad Leder mit Audiofernbedienung

Parkensensoren vorne und hinten mit Visio Park

Regensensor

Rückfahrkamera

Sitzheizung Fahrer und Beifahrer

Smart Entry

Sonnenblende mit Make Up Spiegel Fahrer- und Beifahrerseite beleuchtet

SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

Elektrische Kindersicherung

Erweiterte Verkehrszeichenerkennung

Fernlicht-Automatik (AHB)

MULTIMEDIA

10" digitales Cockpit

TOYOTA RELAX

STANDARD:

| | Toyota Garantie | | | Toyota Assistance | | |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| | Toyota Vollgarantie | Toyota Hybrid Garantie ²⁾ | Lackgarantie | Durchrostungsgarantie PW | Durchrostungsgarantie NFZ | |
| Jahre | 10 ¹⁾ | – | 3 | 12 | – | 10 ¹⁾ |
| Kilometer | 185'000 | – | Unbegrenzt | Unbegrenzt | – | 185'000 |

KAUFBAR:

| | Kaufbare Services | | | Reifengarantie | Toyota Assurance |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| | Toyota Service ^{3a)} | Toyota Service PLUS ^{3b)} | Hybrid Service Check ⁴⁾ | | |
| Preis | – | – | – | CHF 29.– | ab CHF 1'618.80 ⁵⁾ |
| Dauer | – | – | – | 24 Monate | – |

¹⁾ Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat).

²⁾ Die Werksgarantie für wichtige Hybrid-Komponenten wie Hybrid Fahrzeugbatterie, Batteriesteuergerät des Hybridsystems, zentrales Steuergerät des Hybridsystems, Wechselrichter und Umwandler des Hybridsystems, beträgt 5 Jahre bis 100'000 km. Danach tritt die Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie sowie der Service-aktivierte Hybrid Service Check in Kraft.

^{3a)} Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleissteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 60'000 km

^{3b)} Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleissteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 60'000 km

⁴⁾ Der Hybrid Service Check gilt auf der Traktionsbatterie für 1 Jahr oder 15'000 km, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Der Abschluss kann bis maximal 10 Jahre nach Immatrikulation abgeschlossen werden.

⁵⁾ Proace City Verso Electric, 50 kWh Trend, Medium, Frontantrieb, Elektro, Haftpflicht, Vollkasko ohne Selbstbehalt, inkl. Grobfahrlässigkeitsschutz, Barkauf, jährliche Zahlung, Fahrer älter als 26, Schweizer oder EU Staatsbürger, Privatperson.

BATTERIE & LADEN

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----|--------|
| | Getriebe | | 1-Gang |
| Batterie | Batteriekapazität | kWh | 50 |
| | Batterietyp | | Li-Ion |
| | Homologierte Reichweite laut WLTP | km | 245 |
| | Verbrauch kWh/100km | kWh | 22.7 |
| Ladeleistung AC | Leistung On-Board Ladegerät | kW | 11 |
| | On-Board Ladegerät, nutzbare Phasen | | 3 |
| | Steckdose Fahrzeugseitig | | Typ 2 |
| Ladeleistung DC | Maximale Ladeleistung | kW | 100 |
| | Steckdose Fahrzeugseitig | | CCS |
| Theoretische Ladezeiten AC | Haushaltssteckdose (T13, 6A) (0-100%) | h | 36.2 |
| | Wallbox mit 11kW Leistung, 3-phasig (0-100%) | h | 4.5 |
| | Wallbox mit 22kW Leistung, 3-phasig (0-100%) | h | 4.5 |
| Theoretische Ladezeiten DC | DC Schnellladung 50kW (0-80%) | min | 48 |
| | DC Schnellladung 100kW (0-80%) | min | 24 |

SPEZIFIKATIONEN

KRAFTÜBERTRAGUNG

| | | Elektro 136 PS |
|-----------------------|------|----------------|
| Getriebe | | 1-Gang |
| Antrieb | | Frontantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 135 |
| Maximales Drehmoment | Nm | 260 |

GEWICHTE*

| | | |
|--|----|---------------------|
| Getriebe | | 1-Gang |
| Leergewicht | kg | 1'834 – 1'887 |
| Maximale Zuladung | kg | 433 – 456 |
| Maximale Zuladung mit Spezialprüfung | kg | 713 – 766 |
| Gesamtgewicht | kg | 2'290 – 2'320 |
| Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung | kg | 2'600 ¹⁾ |
| Gesamtzuggewicht | kg | 3'040 – 3'070 |
| Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung | kg | 4'140 ²⁾ |
| Dachlast | kg | 80 – 150 |
| Achslastgarantie vorne | kg | 1'200 |
| Achslastgarantie vorne mit Spezialprüfung | kg | 1'250 |
| Achslastgarantie hinten | kg | 1'260 |
| Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung | kg | 1'400 ¹⁾ |
| Maximale Anhängelast | kg | 750 |
| Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung | kg | 2'000 ²⁾ |
| Anhängelast ungebremst | kg | 750 |
| Stützlast | kg | 50 |
| Stützlast mit Spezialprüfung | kg | 130 |

¹⁾ Reichweite 110-150 km

²⁾ Reichweite 75-120 km


* Abhängig von der Ausstattung

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN & VOLUMEN*


| | | |
|--------------------------|----|---------------|
| Getriebe | | 1-Gang |
| Länge | mm | 4'403 – 4'753 |
| Breite | mm | 1'848 |
| Höhe | mm | 1'838 |
| Radstand | mm | 2'785 – 2'975 |
| Spur vorne | mm | 1'558 |
| Spur hinten | mm | 1'572 |
| Anzahl Sitzplätze | | 5 |
| Anzahl Sitzplätze vorne | | 2 |
| Anzahl Sitzplätze hinten | | 3 |

* Abhängig von der Ausstattung



SPEZIFIKATIONEN

KOFFERRAUMVOLUMEN¹⁾ UND MAXIMALE LADETIEFE



¹⁾ Gemessen in Litern nach VDA-Methode.

Volumen bis Sitzoberkante
 Volumen bis Dachhöhe