

PROACE CITY VERSO ELECTRIC

PREISLISTE





Proace City Verso Electric

Preise und Fakten.

Gültig ab 01.01.2024

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert kWh/100 km	Elektrische Reichweite kombiniert km	Benzin- äquivalent l/100 km	Energie- Kategorie	CO ₂ ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.
50 KWH											
50 kWh Trend, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	20.2	280	2.22	B	23	48'500.-
50 kWh Trend, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	20.4	276	2.24	B	23	49'800.-

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 122 g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 118 g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

MEHRAUSSTATTUNG

	Trend
AUSSENAUSSTATTUNG	
Lackierung Metallic	950.–
Anhängevorrichtung, Kugel fest, 13-polig ¹⁾	1'100.–
Anhängevorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig ¹⁾	1'300.–
Anhängevorrichtung 1500 kg, Kugel fest, 13-polig ²⁾	1'600.–
Anhängevorrichtung 1500 kg, Kugel abnehmbar, 13-polig ²⁾	1'800.–
Anhängevorrichtung 2000 kg, Kugel fest, 13-polig ³⁾	2'600.–
Anhängevorrichtung 2000 kg, Kugel abnehmbar, 13-polig ³⁾	3'050.–
Auflastung Gesamtgewicht auf 2600 kg, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast ⁴⁾	1'800.–
Langzeitschutz für Karosserie	550.–
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120.–
KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG	
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 5-Plätzer	1'800.–
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 7-Plätzer	2'100.–
Trennnetz ab	150.–
Trenngitter ab	230.–
PAKETE	
Sitz Paket (2 Einzelsitze in 3. Sitzreihe = 7 Sitzplätze, 3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit aufklappbaren Tischen und Taschen an Fahrer- und Beifahrersitz, klappbarer Beifahrersitz) ⁵⁾	1'700.–
Tech Paket (Navigationsgerät, Frontscheibenheizung, Totwinkelassistent (BSM))	1'700.–
Trend Plus Paket (Sitz und Tech Paket) ⁵⁾	2'700.–
Kundenvorteil CHF 700.--	
Basic Paket (4 hochwertige Winter-Leichtmetallräder 16", passgenaue Kofferraummatte, Stossstangenschutzplatte hinten, Sicherheitsweste, Reiseapotheke, Pannendreieck)	2'131.–
EV INFRASTRUKTUR	
Ladestation, max. 22kW, mit 6m-Zuleitung Typ 2, für Wand- oder freistehende Montage ⁶⁾	870.–

¹⁾ Nicht in Verbindung mit 3. Sitzreihe, Seat Paket und Trend Plus Paket

²⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 3630 kg

³⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 4140 kg

⁴⁾ Vorderachse 1250kg / Hinterachse 1400kg

⁵⁾ Nur in Verbindung mit Long L2

⁶⁾ Installation/Inbetriebnahme muss durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden

AUSSTATTUNG TREND

AUSSENAUSSTATTUNG

16"-Leichtmetallfelgen, 205/60 R16-Reifen

Aussenspiegel elektrisch verstellbar, einklappbar und beheizbar

Aussenspiegel schwarz (lackiert)

Dachreling schwarz

Halogen Frontscheinwerfer

Halogen Nebelscheinwerfer

Heckklappe verglast, beheizbar mit Scheibenwischer

Heckklappenfenster separat öffnend

Heckscheibe und hintere Seitenscheiben getönt

Ladekabel 5m (Mode 2, Type 2, 8A)

Ladekabel 7.5m (Mode 3, Type 2, 32A)

Onboard Ladegerät 11 kW (OBC)

Stossstange vorne und hinten in Wagenfarbe

Türgriffe aussen in Wagenfarbe

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

230 Volt / 150 Watt Anschluss vorne

3. Sitzreihe: 2er Sitzbank und Einzelsitz auf Schienen (bei beiden: abklappbare Sitzlehne), alle mit Isofix

ArMLEHNE an Fahrersitz

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Bodenteppiche

Fahrersitz 6-fach manuell verstellbar

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze manuell verstellbar

Fensterheber vorne und hinten elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik

Handschuhfach mit Deckel auf Beifahrer- und Fahrerseite

Handschuhfach offen

Innenspiegel automatisch abblendbar

Klimaautomatik mit Pollenfilter

Lenkrad Leder

Lenkrad mit Bedienelementen

Lichtautomatik (ALC)

Mittelkonsole vorne

Overhead Stauraum (Fahrer und Beifahrer)

Regensensor

Sitzbezug Stoff "Manhattan"

Sitzheizung Fahrer und Beifahrer

Smart Entry/Start System

Sonnenblenden, mit Spiegel Fahrerseite beleuchtet

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

USB Anschlüsse vorne (1x USB-A)

Zentralverriegelung mit 2 Funkschlüsseln

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

Airbag Kopf und Seiten, vorne und hinten

Antiblockiersystem (ABS)

Antischlupfregelung (ASR)

Berganfahrhilfe (HAC)

Elektrische Feststellbremse

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Erweiterte Verkehrsschilderkennung (RSA)

Fernlicht-Automatik (AHB)

Kindersicherung elektrisch

Parksensoren vorne und hinten mit 180° Visio Park

Pre Collision System (PCS)

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Reifenreparaturset

Rückfahrkamera

Spurverlasswarner (LDA) mit aktiver Lenkunterstützung

MULTIMEDIA

10" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

6 Lautsprecher

8" Multimedia Display

Radio mit DAB+ und Bluetooth

Smartphone Integration: Apple CarPlay* mit Kabel / Android Auto mit Kabel

TOYOTA RELAX

STANDARD:

	Toyota Garantie				Toyota Assistance	
	Toyota Vollgarantie	Toyota Hybrid Garantie ²⁾	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie PW	Durchrostungsgarantie NFZ	
Jahre	10 ¹⁾	–	3	6	–	10 ¹⁾
Kilometer	185'000	–	Unbegrenzt	Unbegrenzt	–	185'000

KAUFBAR:

	Kaufbare Services			Reifengarantie	Toyota protect
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Preis	CHF 1'299.–	CHF 1'999.–	–	CHF 29.–	CHF 1'250.– ⁵⁾
Dauer	4 Jahre/max. 60'000 km	4 Jahre/max. 60'000 km	–	24 Monate	–

¹⁾ Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

²⁾ Die Werksgarantie für wichtige Hybrid-Komponenten wie Hybrid Fahrzeugbatterie, Batteriesteuergerät des Hybridsystems, zentrales Steuergerät des Hybridsystems, Wechselrichter und Umwandler des Hybridsystems, beträgt 5 Jahre bis 100'000 km. Danach tritt die Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie sowie der Service-aktivierte Hybrid Service Check in Kraft.

^{3a)} Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleissteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 60'000 km

^{3b)} Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleissteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 60'000 km

⁴⁾ Der Hybrid Service Check gilt auf der Traktionsbatterie für 1 Jahr oder 15'000 km, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Der Abschluss kann bis maximal 10 Jahre nach Immatrikulation abgeschlossen werden.

⁵⁾ Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkscha-den. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.

BATTERIE & LADEN

	Getriebe		1-Gang
Batterie	Batteriekapazität Brutto	kWh	50
	Batterietyp		Li-Ion
Ladeleistung AC	Leistung On-Board Ladegerät	kW	11
	On-Board Ladegerät, nutzbare Phasen		3
	Steckdose Fahrzeugseitig		Typ 2
Ladeleistung DC	Maximale Ladeleistung	kW	100
	Steckdose Fahrzeugseitig		CCS
Theoretische Ladezeiten AC	Haushaltssteckdose (T13, 8A) (0-100%)	h	27,2
	Wallbox mit 11 kW Leistung, 3-phasig (0-100%)	h	4,5
Theoretische Ladezeiten DC	DC Schnellladung (10-80%)	min	24

SPEZIFIKATIONEN

KRAFTÜBERTRAGUNG

		Elektro 136 PS
Getriebe		1-Gang
Antrieb		Frontantrieb
Höchstgeschwindigkeit	km/h	135
Maximales Drehmoment	Nm	260

GEWICHTE*

Getriebe		1-Gang
Leergewicht	kg	1'834 – 1'887
Maximale Zuladung	kg	433 – 456
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	713 – 766
Gesamtgewicht	kg	2'290 – 2'320
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	2'600 ¹⁾
Gesamtzuggewicht	kg	3'040 – 3'070
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	4'140 ²⁾
Dachlast	kg	80 – 150
Achslastgarantie vorne	kg	1'200
Achslastgarantie vorne mit Spezialprüfung	kg	1'250
Achslastgarantie hinten	kg	1'260
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	1'400 ¹⁾
Maximale Anhängelast	kg	750
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	2'000 ²⁾
Anhängelast ungebremst	kg	750
Stützlast	kg	50
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	130

¹⁾ Reichweite 110-150 km

²⁾ Reichweite 75-120 km

* Abhängig von der Ausstattung

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN & VOLUMEN*


Getriebe		1-Gang
Länge	mm	4'403 – 4'753
Breite	mm	1'848
Höhe	mm	1'838
Radstand	mm	2'785 – 2'975
Spur vorne	mm	1'558
Spur hinten	mm	1'572
Anzahl Sitzplätze		5–7
Anzahl Sitzplätze vorne		2
Anzahl Sitzplätze hinten		3–5

* Abhängig von der Ausstattung



SPEZIFIKATIONEN

KOFFERRAUMVOLUMEN¹⁾ UND MAXIMALE LADETIEFE



¹⁾ Gemessen in Litern nach VDA-Methode.

Volumen bis Sitzoberkante
 Volumen bis Dachhöhe