



PROACE CITY VERSO ELECTRIC

PRIX





Proace City Verso Electric

Prix et faits.

Valable à partir de 01.09.2022

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte kWh/100 km	Equivalent essence l/100 km	Catégorie d'énergie	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA
50 KWH										
50 kWh Comfort, Medium	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	260	22,7	2,5	A	6	43'900.-
50 kWh Comfort, Long	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	260	22,7	2,5	A	6	45'200.-
50 kWh Trend, Medium	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	260	22,7	2,5	A	6	48'000.-
50 kWh Trend, Long	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	260	22,7	2,5	A	6	49'300.-

* Emissions de CO₂ en conduite

** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Consommation de carburant et émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 149g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118g/km.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Comfort	Trend
Peinture métallisée	950.–	950.–
Système d'aide au stationnement avant	700.–	●
Dispositif d'attelage, boule fixe, 13 pôles	1'100.–	1'100.–
Dispositif d'attelage, boule amovible, 13 pôles	1'300.–	1'300.–
Attelage de remorque 1500 kg, boule fixe, 13-pôles ¹⁾	1'600.–	1'600.–
Attelage de remorque 1500 kg, boule amovible, 13-pôles ¹⁾	1'800.–	1'800.–
Attelage de remorque 2000 kg, boule fixe, 13-pôles ²⁾	2'600.–	2'600.–
Attelage de remorque 2000 kg, boule amovible, 13-pôles ²⁾	3'050.–	3'050.–
Augmentation de charge du poids total, 2600 kg, y compris pneus hiver avec capacité de charge plus élevée ³⁾	1'700.–	1'700.–
PROTECT Protection à long terme pour la carrosserie	550.–	550.–
Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle	120.–	120.–
CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS		
Cuir T-Line noir, fissure noir, 5 sièges	1'800.–	1'800.–
Cuir T-Line noir, fissure noir, 7 sièges	2'100.–	2'100.–
Filet de séparation à partir de	180.–	180.–
Grillage de séparation à partir de	230.–	230.–
3e rangée de sièges (2 sièges individuels amovibles, avec réglage longitudinal en longueur Long L2), total 7 sièges	1'300.–	1'300.–
PAQUETS		
Pack Basic (4 roues hiver 16" haut de gamme complètes, tapis de coffre sur mesure, protection du bouclier arrière en acier inoxydable, gilet de sécurité, pharmacie de voyage, triangle de panne)	2'131.–	2'131.–
Pack Seat (2 sièges individuels dans la 3e rangée de sièges = 7 places assises, 3 sièges individuels dans la 2e rangée de sièges avec tables rabattables et poches sur les sièges conducteur et passager, siège passager rabattable)	–	1'700.–
Pack Tech (Navigation incl. WIFI, pare-brise chauffant, assistant pour l'angle mort)	–	1'700.–
Pack Trend Plus (Pack Seat et Tech)	–	2'700.–
	Avantage client CHF 700.–	
INFRASTRUCTURE EV		
Station de charge, max. 22kW, avec 6 m de câble d'alimentation type 2, pour installation murale ou sur pied ⁴⁾	870.–	870.–

¹⁾ Poids total de l'ensemble maximal 3630 kg

²⁾ Poids total de l'ensemble maximal 4140 kg

³⁾ Essieu avant 1250kg / essieu arrière 1400kg

ÉQUIPEMENT COMFORT

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

2 portes coulissantes vitrées, fenêtre basculante
Baguettes de protection latérales couleur carrosserie
Chargeur de batterie 11 kW (OBC)
Hayon vitré, chauffant avec essuie-glace
Jantes en acier de 16" avec enjoliveur et pneus 205/60 R16
Pare-chocs couleur carrosserie
Phares halogène
Poignées de porte extérieures couleur carrosserie
Préparation des rails de toit
Rétroviseurs ext. noirs (peints)
Rétroviseurs extérieurs à réglage él. et dégivrants
Spoiler de toit noir

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

2 clé avec télécommande
Boîte à gants ouverte
Capteurs de stationnement arrière
Climatisation manuelle avec filtre à pollen
Deuxième rangée: banquette et siège unique (les deux peuvent être rabattus séparément), tous avec Isofix
Essuie-glace avec commutation par intervalles
Lève-vitres électriques avant, arrière basculant
Passager à siège unique
Rangement au plafond (conducteur et passager)
Siège du conducteur réglable manuellement en hauteur et en longueur
Sol de l'habitacle avec revêtement moquette
Spots de lecture avant
Tempomat avec limiteur de vitesse
Tissu de la housse de siège Toyota Manhattan gris

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Volant uréthane
Éclairage automatique (ALC)

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Airbags latéraux à l'avant et airbags de tête à l'avant et à l'arrière
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Avertisseur de tenue de voie LKA
Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
E-Call 112
Frein de stationnement él.
Kit de réparation des pneus
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Système de précollision (PCS)
Sécurité enfants manuelle

MULTIMEDIA

3.5" Display Multi Information (compteur de vitesse)
6 haut-parleurs
Intégration du smartphone (Apple CarPlay/Android Auto)
Kit mains libres pour téléphone
Radio DAB avec USB-A et Bluetooth
Écran multimédia 8"

ÉQUIPEMENT TREND

(EN COMPLÉMENT À LA VERSION COMFORT)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Jantes en alliage de 16" avec pneus 205/60 R16
Lunette arrière et vitres latérales arrière teintées
Ouverture de la fenêtre dans le hayon
Phares antibrouillard halogènes
Rails de toit noirs
Rétroviseurs extérieurs rétractables

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Boîte à gants avec couvercle côté passager et côté conducteur
Caméra de recul
Capteur de pluie
Capteurs de distance de parcage avant et arrière avec Visio Park
Chauffage de siège conducteur et passager
Climatisation automatique avec filtre à pollen
Lève-vitres électriques à commande automatique avant et arrière
Pare-soleil + miroir courtoisie éclairé côté conduct. + pass.
Prise connexion 230 V dans le plancher des passagers
Rétroviseur intérieur électrochrome (à assombrissement automatique)
Siège du conducteur avec accoudoir
Smart Entry
Volant cuir avec télécommande audio

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Feux de route automatiques (AHB)
Reconnaissance avancée des panneaux de signalisation
Sécurité enfants électrique

MULTIMEDIA

Cockpit digital de 10"

TOYOTA RELAX

PRESTATIONS DE SÉRIE:

	Garantie Toyota					Toyota Assistance
	Garantie intégrale Toyota	Garantie Toyota Hybrid ²⁾	Garantie peinture	Garantie anticorrosion VT	Garantie anticorrosion VU	
Années	10 ¹⁾	–	3	12	–	10 ¹⁾
Kilométrage	185'000	–	illimité	illimité	–	185'000

PRESTATIONS PAYANTES:

	Services payants			Garantie pneus	Toyota Assurance
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Prix	–	–	–	CHF 29.–	dès CHF 1'618.80 ⁵⁾
Durée	–	–	–	24 mois	–

¹⁾ Au terme de la garantie d'usine de trois ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 10 ans ou 185'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique).

²⁾ La garantie d'usine pour les principaux composants hybrides (comme la batterie du véhicule hybride, le module de commande de la batterie du système hybride, le module de commande central du système hybride, ou encore l'inverseur-convertisseur du système hybride) s'élève à 5 ans ou 100'000 km. Au terme de cette période, la garantie de 10 ans et Hybrid Service Check activés lors du service entrent en vigueur.

^{3a)} Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces) sans pièces d'usure ni liquides, pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

^{3b)} Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

⁴⁾ L'Hybrid Service Check est valable pour la batterie de traction 1 an ou 15'000 km selon la première éventualité. Souscription possible jusqu'à 10 ans après l'immatriculation.

⁵⁾ Proace City Verso Electric, 50 kWh Trend, Medium, traction avant, électronique, responsabilité civile, casco complète sans franchise, couverture pour faute grave incl., achat au comptant, paiement annuel, conducteur de plus de 26 ans, citoyen suisse ou de l'UE, personne privée.

BATTERIE ET RECHARGE

	Boîte à vitesses		1 vitesse
Batterie	Capacité de la batterie	kWh	50
	Type de batterie		Li-Ion
	Autonomie homologuée d'après la mesure WLTP	km	245
	Consommation en kWh/100 km	kWh	22.7
Capacité de recharge AC	Capacité du chargeur embarqué	kW	11
	Chargeur embarqué, phases utilisables		3
	Prise voiture		Typ 2
Capacité de recharge DC	Puissance de charge maximale	kW	100
	Prise voiture		CCS
Temps de recharge théorique AC	Prise domestique (T13, 6A) (0-100%)	h	36.2
	Borne murale puissance 11 kW, triphasée (0-100%)	h	4.5
	Borne murale puissance 22 kW, triphasée (0-100%)	h	4.5
Temps de recharge théorique DC	Recharge rapide DC 50 kW (0-80%)	min	48
	Recharge rapide DC 100 kW (0-80%)	min	24

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION

		électronique 136 ch
Boîte à vitesses		1 vitesse
Type de transmission		traction avant
Vitesse maximale	km/h	135
Couple maximal	Nm	260

POIDS*

Boîte à vitesses		1 vitesse
Poids à vide	kg	1'834 – 1'887
Charge utile maximale	kg	433 – 456
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	713 – 766
Poids total	kg	2'290 – 2'320
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	2'600 ¹⁾
Poids total de l'ensemble	kg	3'040 – 3'070
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	4'140 ²⁾
Charge sur le toit	kg	80 – 150
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'200
Charge maximale garantie sur l'essieu avant avec attestation spéciale	kg	1'250
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'260
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	1'400 ¹⁾
Charge tractable maximale	kg	750
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	2'000 ²⁾
Charge tractable non freinée	kg	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	50
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	130

¹⁾ Autonomie 110-150 km

²⁾ Autonomie 75-120 km


* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*


Boîte à vitesses		1 vitesse
Longueur	mm	4'403 – 4'753
Largeur	mm	1'848
Hauteur	mm	1'838
Empattement	mm	2'785 – 2'975
Voie avant	mm	1'558
Voie arrière	mm	1'572
Nombre de places		5
Nombre de places avant		2
Nombre de places arrière		3

* En fonction de l'équipement



SPÉCIFICATIONS

VOLUME DE COFFRE ¹⁾ ET PROFONDEUR DE CHARGEMENT MAX.



¹⁾ Valeurs en litres selon la norme VDA.

■ Volume jusqu'à la partie supérieure des sièges ■ Volume jusqu'au toit

Sous réserve de modifications, ou d'erreurs, notamment lors de l'impression. Toutes les données sont sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl. Dès parution d'une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien www.toyota.ch.