



# PROACE CITY VERSO ELECTRIC

PRIX





# Proace City Verso Electric

Prix et faits.

Valable à partir de 01.01.2024

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte kWh/100 km	Autonomie électrique combinée km	Equivalent essence l/100 km	Catégorie d'énergie	CO <sub>2</sub> **a g/km	Prix CHF incl. TVA
<b>50 KWH</b>											
50 kWh Trend, Medium	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	260	20.2	280	2.22	B	23	48'500.-
50 kWh Trend, Long	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	260	20.4	276	2.24	B	23	49'800.-

\* Emissions de CO<sub>2</sub> en conduite

\*\* Emissions de CO<sub>2</sub> liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO<sub>2</sub> de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO<sub>2</sub> de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 122g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO<sub>2</sub> de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO<sub>2</sub> peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.

## ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS		Trend
Peinture métallisée		950.–
Dispositif d'attelage, boule fixe, 13 pôles <sup>1)</sup>		1'100.–
Dispositif d'attelage, boule amovible, 13 pôles <sup>1)</sup>		1'300.–
Dispositif d'attelage 1500 kg, boule fixe, 13 pôles <sup>2)</sup>		1'600.–
Dispositif d'attelage 1500 kg, boule amovible, 13 pôles <sup>2)</sup>		1'800.–
Dispositif d'attelage 2000 kg, boule fixe, 13 pôles <sup>3)</sup>		2'600.–
Dispositif d'attelage 2000 kg, boule amovible, 13 pôles <sup>3)</sup>		3'050.–
Augmentation de charge, poids total 2600 kg, y c. pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée <sup>4)</sup>		1'800.–
Protection longue durée pour carrosserie		550.–
Désignage Toyota: suppression des indications de modèle		120.–
<b>CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS</b>		
Intérieur cuir T-Line noir, surpiqûres noires, 5 places		1'800.–
Intérieur cuir T-Line noir, surpiqûres noires, 7 places		2'100.–
Filet de séparation à partir de		150.–
Grillage de séparation à partir de		230.–
<b>PAQUETS</b>		
Paquet Sièges (2 sièges individuels à la 3e rangée de sièges = 7 places assises, 3 sièges individuels à la 2e rangée de sièges avec tablettes rabattables et vide-poches sur les sièges conducteur et passager, siège passager rabattable) <sup>5)</sup>		1'700.–
Paquet Tech (Navigation y c. WIFI, pare-brise chauffant, surveillance des angles morts)		1'700.–
Paquet Trend Plus (Paquets Sièges et Tech) <sup>5)</sup>	<b>Avantage client CHF 700.–</b>	2'700.–
Paquet Basic (4 roues d'hiver 16" haut de gamme complètes, tapis de coffre sur mesure, protection du bouclier arrière en acier inoxydable, gilet de sécurité, pharmacie de voyage, triangle de panne)		2'131.–
<b>INFRASTRUCTURE EV</b>		
Borne de recharge, max. 22kW, avec 6 m de câble d'alimentation type 2, pour installation murale ou sur pied <sup>6)</sup>		870.–

<sup>1)</sup> Pas en combinaison avec 3e rangée de sièges et les paquets Seat et Trend Plus

<sup>2)</sup> Poids total de l'ensemble maximal 3630 kg

<sup>3)</sup> Poids total de l'ensemble maximal 4140 kg

<sup>4)</sup> Essieu avant 1250kg / essieu arrière 1400kg

<sup>5)</sup> Seulement en combinaison avec Long L2

<sup>6)</sup> L'installation et la mise en service doivent être effectuées par une entreprise spécialisée

## ÉQUIPEMENT TREND

---

### ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Antibrouillards avant halogène

---

Barres de toit noires

---

Boucliers avant et arrière couleur carrosserie

---

Chargeur embarqué 11 kW (OBC)

---

Câble de charge 5m (Mode 2, Type 2, 8A)

---

Câble de charge 7,5m (Mode 3, Type 2, 32A)

---

Hayon vitré, chauffant avec essuie-glace

---

Jantes en alliage léger 16", pneus 205/60 R16

---

Lunette arrière et vitres latérales arrière teintées

---

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie

---

Projecteurs halogène

---

Rétroviseurs extérieurs noirs (peints)

---

Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattable et dégivrants électriquement

---

Vitre de hayon ouvrante

---

### CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

3e rangée de sièges: banquette 2 places et siège individuel (les deux rabattables séparément), tous avec Isofix

---

Accoudoir siège conducteur

---

Allumage automatique des projecteurs (ALC)

---

### CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Boîte à gants avec couvercle côté passager et côté conducteur

---

Boîte à gants ouverte

---

Capteur de pluie

---

Climatisation automatique avec filtre à pollen

---

Console centrale avant

---

Lève-vitres électriques à commande automatique avant et arrière

---

Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé côté conducteur

---

Ports USB à l'avant (1x USB-A)

---

Prise 230 V / 150 W à l'avant

---

Rangement au plafond (conducteur et passager)

---

Régulateur de vitesse avec limiteur

---

Rétroviseur intérieur électrochrome

---

Sellerie en tissu "Manhattan"

---

Siège conducteur avec soutien lombaire manuel

---

Siège conducteur à réglage manuel sur 6 positions

---

Sièges chauffants conducteur et passager

---

Système Smart Entry/Start

---

Tapis de sol

---

Verrouillage centralisé avec 2 télécommandes

---

Volant avec commandes intégrées

---

Volant en cuir

---

### SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Airbag de tête et airbags latéraux à l'avant et à l'arrière

---

### SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Airbags conducteur et passager

---

Assistance au démarrage en côte (HAC)

---

Avertisseur de changement de voie (LDA) avec aide active à la direction

---

Caméra de recul

---

Capteurs de stationnement avant et arrière avec Visio Park 180°

---

Contrôle antipatinage (ASR)

---

Contrôle électronique de la stabilité (ESC)

---

Feux de route automatiques (AHB)

---

Frein de stationnement électrique

---

Kit de réparation des pneus

---

Reconnaissance avancée des panneaux de signalisation (RSA)

---

Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

---

Système de freinage antiblocage (ABS)

---

Système précollision (PCS)

---

Sécurité enfants électrique

---

### MULTIMEDIA

10" Ecran multiinformation (compteur de vitesse)

---

6 haut-parleurs

---

Intégration smartphone: Apple CarPlay\* avec câble / Android Auto avec câble

---

Radio avec DAB+ et Bluetooth

---

Écran multimédia 8"

---

# TOYOTA RELAX

## PRESTATIONS DE SÉRIE:

	Garantie Toyota					Toyota Assistance
	Garantie intégrale Toyota	Garantie Toyota Hybrid <sup>2)</sup>	Garantie peinture	Garantie anticorrosion VT	Garantie anticorrosion VU	
<b>Années</b>	10 <sup>1)</sup>	–	3	6	–	10 <sup>1)</sup>
<b>Kilométrage</b>	185'000	–	illimité	illimité	–	185'000

## PRESTATIONS PAYANTES:

	Services payants			Garantie pneus	Toyota protect
	Toyota Service <sup>3a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup>	Hybrid Service Check <sup>4)</sup>		
<b>Prix</b>	CHF 1'299.–	CHF 1'999.–	–	CHF 29.–	CHF 1'250.– <sup>5)</sup>
<b>Durée</b>	4 ans/60'000 km max	4 ans/60'000 km max	–	24 mois	–

<sup>1)</sup> Au terme de la garantie d'usine de trois ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 10 ans ou 185'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

<sup>2)</sup> La garantie d'usine pour les principaux composants hybrides (comme la batterie du véhicule hybride, le module de commande de la batterie du système hybride, le module de commande central du système hybride, ou encore l'inverseur-convertisseur du système hybride) s'élève à 5 ans ou 100'000 km. Au terme de cette période, la garantie de 10 ans et Hybrid Service Check activés lors du service entrent en vigueur.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces) sans pièces d'usure ni liquides, pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

<sup>4)</sup> L'Hybrid Service Check est valable pour la batterie de traction 1 an ou 15'000 km selon la première éventualité. Souscription possible jusqu'à 10 ans après l'immatriculation.

<sup>5)</sup> Le calcul de la prime correspond à un prix indicatif pour une assurance casco complète, dommages de stationnement inclus. La prime peut varier en fonction des données du véhicule et de la conductrice/du conducteur ainsi que de l'étendue de la couverture.

## BATTERIE ET RECHARGE

---

	Boîte à vitesses		1 vitesse
<b>Batterie</b>	Capacité de la batterie brutto	kWh	50
	Type de batterie		Li-Ion
<b>Capacité de recharge AC</b>	Capacité du chargeur embarqué	kW	11
	Chargeur embarqué, phases utilisables		3
	Prise voiture		Typ 2
<b>Capacité de recharge DC</b>	Puissance de charge maximale	kW	100
	Prise voiture		CCS
<b>Temps de recharge théorique AC</b>	Prise domestique (T13, 8A) (0-100%)	h	27,2
	Borne murale puissance 11 kW, triphasée (0-100%)	h	4,5
<b>Temps de recharge théorique DC</b>	Recharge rapide DC (10-80%)	min	24

## SPÉCIFICATIONS

### TRANSMISSION

		électronique 136 ch
Boîte à vitesses		1 vitesse
Type de transmission		traction avant
Vitesse maximale	km/h	135
Couple maximal	Nm	260

### POIDS\*

Boîte à vitesses		1 vitesse
Poids à vide	kg	1'834 – 1'887
Charge utile maximale	kg	433 – 456
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	713 – 766
Poids total	kg	2'290 – 2'320
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	2'600 <sup>1)</sup>
Poids total de l'ensemble	kg	3'040 – 3'070
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	4'140 <sup>2)</sup>
Charge sur le toit	kg	80 – 150
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'200
Charge maximale garantie sur l'essieu avant avec attestation spéciale	kg	1'250
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'260
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	1'400 <sup>1)</sup>
Charge tractable maximale	kg	750
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	2'000 <sup>2)</sup>
Charge tractable non freinée	kg	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	50
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	130

<sup>1)</sup> Autonomie 110-150 km

<sup>2)</sup> Autonomie 75-120 km

\* En fonction de l'équipement

## SPÉCIFICATIONS

### DIMENSIONS & VOLUMES\*

Boîte à vitesses		1 vitesse
Longueur	mm	4'403 – 4'753
Largeur	mm	1'848
Hauteur	mm	1'838
Empattement	mm	2'785 – 2'975
Voie avant	mm	1'558
Voie arrière	mm	1'572
Nombre de places		5–7
Nombre de places avant		2
Nombre de places arrière		3–5


\* En fonction de l'équipement





## SPÉCIFICATIONS

### VOLUME DE COFFRE <sup>1)</sup> ET PROFONDEUR DE CHARGEMENT MAX.



<sup>1)</sup> Valeurs en litres selon la norme VDA.

■ Volume jusqu'à la partie supérieure des sièges ■ Volume jusqu'au toit

Sous réserve de modifications, ou d'erreurs, notamment lors de l'impression. Toutes les données sont sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl. Dès parution d'une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien [www.toyota.ch](http://www.toyota.ch).