



PROACE CITY VERSO

PREISLISTE





Proace City Verso

Preise und Fakten.

Gültig ab 01.01.2024

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100 km	Benzin- äquivalent l/100 km	Energie- Kategorie	CO₂* g/km	CO₂** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.
1,2 Benzin Comfort Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Benzin	81/110	205	6.4		D	144	32	29'900.-
1,2 Benzin Comfort Long	6-Gang man.	Frontantrieb	Benzin	81/110	205	6.5		D	146	33	31'200.-
1,5 Diesel Trend Medium	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	96/130	300	5.7	6.50	D	148	27	39'800.-
1,5 Diesel Trend Long	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	96/130	300	5.7	6.50	D	150	28	41'100.-

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 122 g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 118 g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

MEHRAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Comfort	Trend
Lackierung Metallic	950.–	950.–
Anhängevorrichtung, Kugel fest, 13-polig	1'100.–	1'100.–
Anhängevorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig	1'300.–	1'300.–
Anhängevorrichtung 1500 kg, Kugel fest, 13-polig ¹⁾	1'600.–	1'600.–
Anhängevorrichtung 1500 kg, Kugel abnehmbar, 13-polig ¹⁾	1'800.–	1'800.–
Anhängevorrichtung 2000 kg, Kugel fest, 13-polig ²⁾	2'600.–	2'600.–
Anhängevorrichtung 2400 kg, Kugel fest, 13-polig ³⁾	2'600.–	2'600.–
Anhängevorrichtung 2000 kg, Kugel abnehmbar, 13-polig ⁴⁾	3'050.–	3'050.–
Anhängevorrichtung 2400 kg, Kugel abnehmbar, 13-polig ⁵⁾	3'050.–	3'050.–
Auflastung Gesamtgewicht auf 2600 kg, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast ⁶⁾	1'800.–	1'800.–
Auflastung Gesamtgewicht auf 2900 kg, inkl. Stahlfelgen/Winterreifen mit höherer Traglast ⁷⁾	2'400.–	–
Langzeitschutz für Karosserie	550.–	550.–
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120.–	120.–
KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG		
3. Sitzreihe: 2 Einzelsitze herausnehmbar mit Längsverstellung bei der Länge Long, abklappbar, total 7 Sitzplätze ⁸⁾	–	1'300.–
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 5-Plätzer	1'800.–	1'800.–
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 7-Plätzer	–	2'100.–
Sitzheizung Fahrer und Beifahrer (nur in Verbindung mit Leder «T-Line»)	350.–	●
Trennnetz ab	150.–	150.–
Trenngitter ab	230.–	230.–
Standheizung mit Vorwähluhr	3'800.–	3'800.–
Standheizung mit Telestart	4'100.–	4'100.–
Standheizung mit ThermoConnect (App) ⁹⁾	4'300.–	4'300.–
SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME		
Parkensensoren vorne (akustisch)	780.–	●

¹⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 3630 kg

²⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 4400 kg

³⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 4800 kg - nur für 1,5l DIESEL 130 PS

⁴⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 4400 kg

⁵⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 4800 kg - nur für 1,5l DIESEL 130 PS

⁶⁾ Vorderachse 1250kg / Hinterachse 1400kg

⁷⁾ Vorderachse 1250kg / Hinterachse 1700kg

⁸⁾ Nur in Verbindung mit Long L2

⁹⁾ SIM-Karte erforderlich, die nicht Bestandteil des Lieferumfanges ist. Die Nutzung ist im ersten Jahr kostenlos. Ab dem zweiten Jahr fällt eine jährliche Nutzungsgebühr an.

● = Standard – = Nicht lieferbar

MEHRAUSSTATTUNG

PAKETE		Comfort	Trend
Navigationssystem & Tech Paket (Navigationssystem (10 Jahre gratis Kartenupdate), Smart Entry/Start System, adaptiver Tempomat (ACC), Totwinkelassistent (BSM) und Querverkehrswarner hinten (RCTA))		–	2'500.–
Trend Plus Paket (3. Sitzreihe, Navigationssystem und Tech Paket) ¹⁰⁾	Kundenvorteil CHF 900.–	–	2'900.–
Basic Paket (4 hochwertige Winter-Leichtmetallräder 16", passgenaue Kofferraummatte, Stossstangenschutzplatte hinten, Sicherheitsweste, Reiseapotheke, Pannendreieck)		2'131.–	2'131.–

BASISAUSSTATTUNG COMFORT

AUSSENAUSSTATTUNG

16"-Stahlfelgen mit Radzierblenden, 205/60 R16-Reifen

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

Aussenspiegel schwarz

Halogen Frontscheinwerfer

Halogen Nebelscheinwerfer (nur Automat)

Seitliche Schiebetüren links und rechts verglast, Fenster kippbar

Stoßstange vorne und hinten schwarz

Türgriffe aussen schwarz

Vorbereitung für Dachreling

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

2. Sitzreihe: 2er Sitzbank und Einzelsitz, beide individuell abklappbar

Beifahrersitz 4-fach manuell verstellbar

Bodenteppiche

Fahrersitz 6-fach manuell verstellbar

Fensterheber vorne elektrisch

Handschuhfach offen

Heckscheibenheizung

Innenspiegel manuell abblendbar

ISOFIX Anschlüsse in 2. Sitzreihe (3x)

Klimaanlage manuell mit Pollenfilter

Lenkrad Urethan

Lenksäule manuell höhenverstellbar und längsverstellbar

Lichtautomatik (ALC)

Overhead Stauraum (Fahrer und Beifahrer)

Scheibenwischer mit Intervallschaltung

Sitzbezug Stoff

USB Anschlüsse vorne (1x USB-A)

SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

Airbag Fahrer und Beifahrer

Airbag Kopf vorne und hinten

Airbag Seite Fahrer und Beifahrer

SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

Antiblockiersystem (ABS)

Antischlupfregelung (ASR)

Berganfahrhilfe (HAC)

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Kindersicherung manuell

Parkensensoren hinten

Pre Collision System mit Fußgängererkennung (PCS)

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Reifenreparaturset

Spurverlasswarner (LDA) mit aktiver Lenkunterstützung

Tempomat

Verkehrsschilderkennung (RSA)

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

MULTIMEDIA

3.5" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

4 Lautsprecher

5" Touch Screen Radio mit DAB, USB-A, Bluetooth, AUX

Telefon Freisprechanlage

AUSSTATTUNG TREND

(ZUSÄTZLICH ZU COMFORT)

AUSSENAUSSTATTUNG

16"-Leichtmetallfelgen, 205/60 R16-Reifen

Aussenspiegel elektrisch einklappbar

Aussenspiegel schwarz (lackiert)

Dachreling schwarz

Halogen Nebelscheinwerfer

Heckklappenfenster separat öffnend

Heckscheibe und hintere Seitenscheiben getönt

Stoßstange vorne und hinten in Wagenfarbe

Türgriffe aussen in Wagenfarbe

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

2. Innenspiegel zur Rücksitz Überwachung

2. Sitzreihe: 3 Einzelsitze, individuell abklappbar

Ablagetaschen Rückenlehne Fahrer- und Beifahrersitz

Armlehne an Fahrersitz

Beifahrersitz nach vorne umklappbar

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze manuell verstellbar

Fensterheber vorne und hinten elektrisch mit Auf- und

Abwärtsautomatik

Gepäckraumabdeckung

Innenspiegel automatisch abblendbar

Klapptische an Rücklehnen der Vordersitze

Klimaautomatik mit Pollenfilter

Lenkrad Leder

Lenkrad mit Bedienelementen

Regensensor

Sitzbezug Stoff "Manhattan"

Sitzheizung Fahrer und Beifahrer

Sonnenblenden, mit Spiegel Fahrer- und Beifahrerseite beleuchtet

Sonnenschutzrollo hintere Seitenfenster, manuell

USB Anschlüsse vorne (1x USB-A)

SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

Elektrische Feststellbremse

Erweiterte Verkehrsschilderkennung (RSA)

Fernlicht-Automatik (AHB)

Kindersicherung elektrisch

Parksensoren vorne und hinten mit 180° Visio Park

Rückfahrkamera

MULTIMEDIA

6 Lautsprecher

Multimedia-Display 8" Zoll

Smartphone Integration: Apple CarPlay mit Kabel / Android Auto mit Kabel

TOYOTA RELAX

STANDARD:

	Toyota Garantie				Toyota Assistance	
	Toyota Vollgarantie	Toyota Hybrid Garantie ²⁾	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie PW	Durchrostungsgarantie NFZ	
Jahre	10 ¹⁾	–	3	6	–	10 ¹⁾
Kilometer	185'000	–	Unbegrenzt	Unbegrenzt	–	185'000

KAUFBAR:

	Kaufbare Services			Reifengarantie	Toyota protect
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Preis	CHF 1'699.–	CHF 2'499.–	–	CHF 29.–	CHF 1'150.– ⁵⁾
Dauer	4 Jahre/max. 60'000 km	4 Jahre/max. 60'000 km	–	24 Monate	–

¹⁾ Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

²⁾ Die Werksgarantie für wichtige Hybrid-Komponenten wie Hybrid Fahrzeugbatterie, Batteriesteuergerät des Hybridsystems, zentrales Steuergerät des Hybridsystems, Wechselrichter und Umwandler des Hybridsystems, beträgt 5 Jahre bis 100'000 km. Danach tritt die Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie sowie der Service-aktivierte Hybrid Service Check in Kraft.

^{3a)} Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleissteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 60'000 km

^{3b)} Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleissteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 60'000 km

⁴⁾ Der Hybrid Service Check gilt auf der Traktionsbatterie für 1 Jahr oder 15'000 km, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Der Abschluss kann bis maximal 10 Jahre nach Immatrikulation abgeschlossen werden.

⁵⁾ Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkschaden. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.

SPEZIFIKATIONEN

KRAFTÜBERTRAGUNG

		1,2l Benzin 110 PS	1,5l Diesel 130 PS
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik
Antrieb		Frontantrieb	Frontantrieb
Hubraum	cm ³	1'199	1'199
Höchstgeschwindigkeit	km/h	174	200
Maximales Drehmoment	Nm	205	300

GEWICHTE*

		Medium		Long	
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik	6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik
Leergewicht	kg	1'555	1'658	1'556	1'697
Maximale Zuladung	kg	495	442	514	453
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'345	942	1'344	953
Gesamtgewicht	kg	2'050	2'100	2'070	2'150
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	2'900	2'600	2'900	2'600
Gesamtzuggewicht	kg	3'200	3'300	3'170	3'400
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	4'400	4'400	4'400	4'400
Dachlast	kg	80 – 150	80 – 150	80 – 150	80 – 150
Achslastgarantie vorne	kg	1'110	1'200	1'200	1'200
Achslastgarantie vorne mit Spezialprüfung	kg	1'250	1'250	1'250	1'250
Achslastgarantie hinten	kg	1'110	1'260	1'260	1'260
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	1'700	1'400	1'700	1'400
Maximale Anhängelast	kg	1'1500	1'200	1'100	1'250
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	2'000	2'000	2'000	2'000
Anhängelast ungebremst	kg	720	750	750	750
Stützlast	kg	74	52	74	74
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	130	130	130	130


* Abhängig von der Ausstattung

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN & VOLUMEN*


		Medium	Long
Länge	mm	4'403	4'753
Breite	mm	1'848	1'848
Höhe	mm	1'880	1'880
Radstand	mm	2'785	2'975
Spur vorne	mm	1'558	1'558
Spur hinten	mm	1'572	1'572
Anzahl Sitzplätze		5-7	5-7
Anzahl Sitzplätze vorne		2	2
Anzahl Sitzplätze hinten		3-5	3-5
Tankinhalt	l	53	53

* Abhängig von der Ausstattung



SPEZIFIKATIONEN

KOFFERRAUMVOLUMEN¹⁾ UND MAXIMALE LADETIEFE



¹⁾ Gemessen in Litern nach VDA-Methode.

Volumen bis Sitzoberkante
 Volumen bis Dachhöhe