



PROACE ELECTRIC

PREISLISTE





Proace Electric

Preise und Fakten.

Gültig ab 01.12.2022

| | Getriebe | Antrieb | Motor | Leistung kW/PS | Dreh- moment Nm | Verbrauch kombiniert kWh/100 km | Benzin- äquivalent l/100km | CO ₂ ** g/km | Preis in CHF inkl. MwSt. | Preis in CHF exkl. MwSt. |
|--------------------------|----------|--------------|---------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 50 KWH | | | | | | | | | | |
| 50 kWh Plattform, Medium | 1-Gang | Frontantrieb | Elektro | 100/136 | 260 | 39.17 | 4.3 | 10 | 47'194.- | 43'820.- |
| 50 kWh Active, Medium | 1-Gang | Frontantrieb | Elektro | 100/136 | 260 | 28.16 | 3.1 | 7 | 48'788.- | 45'300.- |
| 50 kWh Active, Long | 1-Gang | Frontantrieb | Elektro | 100/136 | 260 | 28.16 | 3.1 | 7 | 50'081.- | 46'500.- |
| 50 kWh Comfort, Medium | 1-Gang | Frontantrieb | Elektro | 100/136 | 260 | 28.16 | 3.1 | 7 | 52'235.- | 48'500.- |
| 50 kWh Comfort, Long | 1-Gang | Frontantrieb | Elektro | 100/136 | 260 | 28.16 | 3.1 | 7 | 53'527.- | 49'700.- |
| 75 KWH | | | | | | | | | | |
| 75 kWh Plattform, Medium | 1-Gang | Frontantrieb | Elektro | 100/136 | 260 | 40.66 | 4.5 | 10 | 53'010.- | 49'220.- |
| 75 kWh Active, Medium | 1-Gang | Frontantrieb | Elektro | 100/136 | 260 | 29.49 | 3.24 | 7 | 54'604.- | 50'700.- |
| 75 kWh Active, Long | 1-Gang | Frontantrieb | Elektro | 100/136 | 260 | 29.49 | 3.24 | 7 | 55'896.- | 51'900.- |
| 75 kWh Comfort, Medium | 1-Gang | Frontantrieb | Elektro | 100/136 | 260 | 29.49 | 3.24 | 7 | 58'050.- | 53'900.- |
| 75 kWh Comfort, Long | 1-Gang | Frontantrieb | Elektro | 100/136 | 260 | 29.49 | 3.24 | 7 | 59'343.- | 55'100.- |

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

Treibstoffverbrauch und CO₂-Emissionen wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 149g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 118g/km.

MEHRAUSSTATTUNG

| AUSSENAUSSTATTUNG | Active | | Comfort | | Plattform | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | inkl. MwSt | exkl. MwSt | inkl. MwSt | exkl. MwSt | inkl. MwSt | exkl. MwSt |
| Lackierung in Metallic-Farbe | 990.– | 919.– | 990.– | 919.– | 990.– | 919.– |
| Spezial-Farben (inkl RAL) (ggfs. Mindestbestellmenge erforderlich) | 1'400.– | 1'300.– | – | – | 1'400.– | 1'300.– |
| Zwei Schiebtüren links und rechts (beide verblecht) | 646.– | 600.– | 646.– | 600.– | – | – |
| Akustisches Einparksystem vorne | 700.– | 650.– | 700.– | 650.– | 700.– | 650.– |
| Anhängervorrichtung, Kugel fest, 13-polig | 1'300.– | 1'207.– | 1'300.– | 1'207.– | 1'300.– | 1'207.– |
| Anhängervorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig | 1'600.– | 1'486.– | 1'600.– | 1'486.– | 1'600.– | 1'486.– |
| Anhängervorrichtung 2,5 t, Kugel fest, 13-polig | 1'800.– | 1'671.– | 1'800.– | 1'671.– | 1'800.– | 1'671.– |
| Anhängervorrichtung 2,5 t, Kugel abnehmbar, 13-polig | 2'100.– | 1'950.– | 2'100.– | 1'950.– | 2'100.– | 1'950.– |
| Anhängervorrichtung 2,5 t, Rockinger 232 fest, 13-polig | – | – | – | – | 2'800.– | 2'600.– |
| Anhängervorrichtung 2,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13-polig | – | – | – | – | 3'300.– | 3'064.– |
| Anhängervorrichtung 2,5 t, Rockinger 240 fest, 13-polig | – | – | – | – | 3'100.– | 2'878.– |
| Anhängervorrichtung 2,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13-polig | – | – | – | – | 3'600.– | 3'343.– |
| Achsauflastung hinten, 2060 kg, inkl. Stahlfelgen 17"/Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 16"-Felgen ab Werk) | 2'600.– | 2'414.– | – | – | 2'600.– | 2'414.– |
| Achsauflastung hinten, 2060 kg, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 17" Felgen ab Werk) | – | – | 2'350.– | 2'182.– | – | – |
| PROTECT Langzeitschutz für Karosserie | 550.– | 511.– | 550.– | 511.– | – | – |
| Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen | 120.– | 111.– | 120.– | 111.– | – | – |
| KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG | | | | | | |
| T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz | 1'350.– | 1'253.– | 1'350.– | 1'253.– | 1'350.– | 1'253.– |
| PAKETE | | | | | | |
| Glas Paket (Flügeltüren hinten verglast (180 Grad Oeffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer, seitliche Schiebetür rechts verglast) ¹⁾ | 539.– | 500.– | 539.– | 500.– | – | – |
| Heckklappen-Paket (Heckklappe verglast, beheizt und mit Heckscheibenwischer, seitliche Schiebetür rechts verglast) ¹⁾ | 754.– | 700.– | 754.– | 700.– | – | – |
| PLATTFORM | | | | | | |
| Erhöhung Gesamtgewicht auf 3500 kg (Austausch Felgen/Reifen mit erhöhter Traglast) ²⁾ | – | – | – | – | 1'200.– | 1'114.– |
| Rückwand weiss, mit Innenisolation, Aluminium (Lackierung in Wagenfarbe gegen Aufpreis möglich) | – | – | – | – | 1'500.– | 1'393.– |
| Standardbrücke Aluminium (Kabinenrückwand Aluminium weiss, Aluminiumboden geriffelt, Stangenträger vorne, Seitenladen 3-seitig abklappbar, Netzhaken rundum, 6 Bänderinge in Brückenrahmen versenkt, mit kompletter Chassisverstärkung, mit verstärkten Stossdämpfern/Federn (Gesamtgewicht 3300 kg), Innenmasse 2570x1910mm, Wandhöhe 300 mm, Gewicht ca. 330 kg) | – | – | – | – | 17'200.– | 15'970.– |

¹⁾ mit der Option "Zwei Schiebtüren links und rechts (beide verblecht)" ist die rechte seitliche Türe auch hier verblecht

²⁾ nur in Kombination mit Alubrücke oder 3-Seiten-Kipper

MEHRAUSSTATTUNG

| PLATTFORM | Active | | Comfort | | Plattform | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | inkl. MwSt | exkl. MwSt | inkl. MwSt | exkl. MwSt | inkl. MwSt | exkl. MwSt |
| 3-Seiten-Kipper, Aluminium Kabinenrückwand Aluminium weiss, Aluminiumboden glatt, Stangenträger vorne, Netzhaken rundum, 6 Bänder in Brückenrahmen integriert, mit verstärktem Chassis, inkl. verstärkter Stossdämpfer/Federn (Gesamtgewicht 3300 kg), Innenmasse: 2570x1910 mm, Wandhöhe 300 mm, Stangenträger vorne ca. 50 mm über Kabinenhöhe, Gewicht ca. 400 kg | - | - | - | - | 26'200.- | 24'327.- |
| Stangenträger hinten zu Kipper, Aluminium | - | - | - | - | 720.- | 669.- |
| KUEHLFAHRZEUG | | | | | | |
| Ausbau Kühlisolation "Frischdienst" mit Kühlgerät Carrier, Unterflurmontage, mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L1 ³⁾ | 29'900.- | 27'762.- | 29'900.- | 27'762.- | - | - |
| Ausbau Kühlisolation "Frischdienst" mit Kühlgerät Carrier, Unterflurmontage, mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L2 ³⁾ | 30'900.- | 28'691.- | 30'900.- | 28'691.- | - | - |
| Fussleisten Edelstahl zu Kühlhausbau, Radstand L1 ⁴⁾ | 690.- | 641.- | 690.- | 641.- | - | - |
| Fussleisten Edelstahl zu Kühlhausbau, Radstand L2 ⁴⁾ | 790.- | 734.- | 790.- | 734.- | - | - |
| Zwischenboden zu Kühlhausbau L1 ⁴⁾ | 850.- | 789.- | 850.- | 789.- | - | - |
| Zwischenboden zu Kühlhausbau L2 ⁴⁾ | 890.- | 826.- | 890.- | 826.- | - | - |
| Seitentablar klappbar, kurz (Schiebetüre), Radstand L1 ⁴⁾ | 650.- | 604.- | 650.- | 604.- | - | - |
| Seitentablar klappbar, lang, Radstand L1 ⁴⁾ | 650.- | 604.- | 650.- | 604.- | - | - |
| Seitentablar klappbar, kurz (Schiebetüre), Radstand L2 ⁴⁾ | 690.- | 641.- | 690.- | 641.- | - | - |
| Seitentablar klappbar, lang, Radstand L2 ⁴⁾ | 690.- | 641.- | 690.- | 641.- | - | - |
| Zurrschienen rundum zu Kühlhausbau, Fahrzeuge mit Schiebetür ⁴⁾ | 350.- | 325.- | 350.- | 325.- | - | - |
| Lamellenvorhang hinten zu Kühlhausbau ⁴⁾ | 450.- | 418.- | 450.- | 418.- | - | - |
| Lamellenvorhang seitlich (Schiebetür) zu Kühlhausbau ⁴⁾ | 390.- | 362.- | 390.- | 362.- | - | - |
| EV INFRASTRUKTUR | | | | | | |
| Ladestation, max. 22kW, mit 6 m-Zuleitung Typ 2, für Wand- oder freistehende Montage ⁵⁾ | 870.- | 808.- | 870.- | 808.- | 870.- | 808.- |
| CAMPINGAUSBAU | | | | | | |
| Aufstelldach in Wagenfarbe mit integriertem Bett und zwei Leselampen (eintragungspflichtig) ⁶⁾ | 12'650.- | 11'746.- | 12'650.- | 11'746.- | - | - |
| Sonnenmarkise mit Handkurbel, Kassette schwarz glanz | 1'450.- | 1'346.- | 1'450.- | 1'346.- | - | - |
| Strompaket (230V Aussenanschluss DEFA, Steckdose im Innenraum) | 900.- | 836.- | 900.- | 836.- | - | - |

³⁾ nicht in Verbindung mit optionalen Paketen

⁴⁾ nur in Kombination mit Kühlhausbau

⁵⁾ Installation/Inbetriebnahme muss durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden

● = Standard - = Nicht lieferbar

BASISAUSSTATTUNG ACTIVE

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

Flügeltüren hinten, mit 180 Grad Oeffnungswinkel

Flügeltüren hinten, verblecht (Panel Van)

Scheibenwischer mit Regensensor

Seitenschutzleisten

Seitliche Schiebetüre rechts, verblecht (Panel Van)

Stahlfelgen 16"

Stossstangen schwarz

Tagfahrlicht Halogen

Türgriffe aussen schwarz

Vorausrüstung zur Installation einer Anhängerkupplung

Wärmeschutzverglasung, getönt, mit erhöhter Schutzwirkung gegen UV-/Infrarotlicht

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss im Armaturenbrett, Handschuhfach und Laderaum

Ablagefächer in den Vordertüren, mit Ausformungen für Getränkeflaschen

Armlehne Fahrersitz

Automatische Türverriegelung beim Losfahren

Beifahrer-Doppelsitzbank

Beifahrersitz mit Durchlade Oeffnung (Flex Seat Funktion)

Fahrersitz längsverstellbar

Fahrersitz mit Lehnenverstellung

Fensterheber elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik mit Einklemmschutz

Handschuhfach

Innenspiegel abblendbar

Lendenwirbelstütze Fahrersitz

Lenkrad manuell höhenverstellbar und längsverstellbar

Leseleuchten vorne

Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter

Offenes Ablagefach auf dem Armaturenbrett

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Parksensoren hinten

Passform-Gummimatten

Rückfahrkamera

Scheinwerfer in Klarglasoptik, manuell höhenverstellbar

Sitzbezug Stoff

Sitzhöhenverstellung Fahrerseite

Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite

Trennwand mit Fenster

Zentralverriegelung mit 2 Funkschlüsseln

SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

3-Punkt-Automatikgurte vorne, höhenverstellbar bei den seitlichen Plätzen

Adaptiver Tempomat (ACC)

Airbag Fahrer und Beifahrer

Antiblockiersystem (ABS)

Berganfahrhilfe (HAC)

E-Call 112

Elektrische Feststellbremse

Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer

Gurtwarnsystem, optisch und akustisch, für Fahrer und Beifahrer

Kopfstützen auf allen Plätzen

Reifendruck-Warnsystem (TPWS)

Stabilitätskontrolle (VSC)

Wegfahrsperrung, elektronisch

MULTIMEDIA

Android Auto™ und Apple CarPlay™ (kabellos)

Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

Multimedia-Display 7" mit DAB+

Radio 4 Lautsprecher, inklusive Bluetooth, USB, DAB+

DIVERSES

Ladenetzteil (OBC): AC (11kW), Ladekabel: Europe Mennekes 7m (bis 32A)

AUSSTATTUNG COMFORT

(ZUSÄTZLICH ZU ACTIVE)

AUSSENAUSSTATTUNG

17"-Leichtmetallfelgen, 215/60-R17-Reifen

Nebelscheinwerfer

Türgriffe aussen in Wagenfarbe

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Klimaautomatik mit Pollenfilter

Lenkrad Leder

Sitzheizung Fahrer und Beifahrer

Smart Entry

SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

Pre-Crash-Sicherheitssystem (PCS)

Seitenairbags vorne

MULTIMEDIA

7" Navigationssystem

BASISAUSSTATTUNG PLATTFORM

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

Seitenschutzleisten

Stahlfelgen 16"

Stoßstangen schwarz

Tagfahrlicht Halogen

Türgriffe aussen schwarz

Vorrüstung zur Installation einer Anhängerkupplung

Wärmeschutzverglasung, getönt, mit erhöhter Schutzwirkung gegen UV-/Infrarotlicht

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12-V-Anschluss Kabine

Ablagefächer in den Vordertüren, mit Ausformungen für Getränkeflaschen

Armlehne Fahrersitz

Automatische Türverriegelung beim Losfahren

Beifahrer-Doppelsitzbank

Fahrersitz längsverstellbar

Fahrersitz mit Lehnenverstellung

Fensterheber elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik mit Einklemmschutz

Handschuhfach

Lendenwirbelstütze Fahrersitz

Lenkrad Urethan

Leseleuchten vorne

Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter

Offenes Ablagefach auf dem Armaturenbrett

Scheibenwischer

Scheinwerfer in Klarglasoptik, manuell höhenverstellbar

Sitzbezug Stoff

Sitzhöhenverstellung Fahrerseite

Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite

Zentralverriegelung mit 2 Funkschlüsseln

SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

3-Punkt-Automatikgurte vorne, höhenverstellbar bei den seitlichen Plätzen

Adaptiver Tempomat (ACC)

Airbag Fahrer und Beifahrer

Antiblockiersystem (ABS)

Berganfahrhilfe (HAC)

E-Call 112

Elektrische Feststellbremse

Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer

Gurtwarnsystem, optisch und akustisch, für Fahrer und Beifahrer

Kopfstützen auf allen Plätzen

Reifendruck-Warnsystem (TPWS)

Stabilitätskontrolle (VSC)

Wegfahrsperrung, elektronisch

MULTIMEDIA

Android Auto™ und Apple CarPlay™ (kabellos)

Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

Multimedia-Display 7" mit DAB+

Radio 4 Lautsprecher, inklusive Bluetooth, USB, DAB+

DIVERSES

Ladenetzteil (OBC): AC (11kW), Ladekabel: Europe Mennekes 7m (bis 32A)

TOYOTA RELAX

STANDARD:

| | Toyota Garantie | | | | Toyota Assistance | |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| | Toyota Vollgarantie | Toyota Hybrid Garantie ²⁾ | Lackgarantie | Durchrostungsgarantie PW | Durchrostungsgarantie NFZ | |
| Jahre | 10 ¹⁾ | – | 3 | – | 6 | 10 ¹⁾ |
| Kilometer | 185'000 | – | Unbegrenzt | – | Unbegrenzt | 185'000 |

KAUFBAR:

| | Kaufbare Services | | | Reifengarantie | Toyota Assurance |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| | Toyota Service ^{3a)} | Toyota Service PLUS ^{3b)} | Hybrid Service Check ⁴⁾ | | |
| Preis | – | – | – | CHF 29.– | ab CHF 1'618.80 ⁵⁾ |
| Dauer | – | – | – | 24 Monate | – |

¹⁾ Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat).

²⁾ Die Werksgarantie für wichtige Hybrid-Komponenten wie Hybrid Fahrzeugbatterie, Batteriesteuergerät des Hybridsystems, zentrales Steuergerät des Hybridsystems, Wechselrichter und Umwandler des Hybridsystems, beträgt 5 Jahre bis 100'000 km. Danach tritt die Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie sowie der Service-aktivierte Hybrid Service Check in Kraft.

^{3a)} Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleissteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 60'000 km

^{3b)} Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleissteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 60'000 km

⁴⁾ Der Hybrid Service Check gilt auf der Traktionsbatterie für 1 Jahr oder 15'000 km, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Der Abschluss kann bis maximal 10 Jahre nach Immatrikulation abgeschlossen werden.

⁵⁾ Proace Electric, 50 kWh Active, Medium, Frontantrieb, Elektro, Haftpflicht, Vollkasko ohne Selbstbehalt, inkl. Grobfahrlässigkeitsschutz, Barkauf, jährliche Zahlung, Fahrer älter als 26, Schweizer oder EU Staatsbürger, Privatperson.

BATTERIE & LADEN

| | Getriebe | 1-Gang | |
|-----------------------------------|--|--------|--------|
| Batterie | Batteriekapazität kWh | 50 | 75 |
| | Batterietyp | Li-Ion | Li-Ion |
| | Homologierte Reichweite laut WLTP km | 230 | 330 |
| | Verbrauch kWh/100km kWh | 28.1 | 29.5 |
| Ladeleistung AC | Leistung On-Board Ladegerät kW | 11 | 11 |
| | On-Board Ladegerät, nutzbare Phasen | 3 | 3 |
| | Steckdose Fahrzeugseitig | Typ 2 | Typ 2 |
| Ladeleistung DC | Maximale Ladeleistung kW | 100 | 100 |
| | Steckdose Fahrzeugseitig | CCS | CCS |
| Theoretische Ladezeiten AC | Haushaltssteckdose (T13, 6A) (0-100%) h | 36 | 54 |
| | Wallbox mit 11kW Leistung, 3-phasig (0-100%) h | 4.55 | 6.82 |
| | Wallbox mit 22kW Leistung, 3-phasig (0-100%) h | 4.55 | 6.82 |
| Theoretische Ladezeiten DC | DC Schnellladung 50kW (0-80%) min | 48 | 72 |
| | DC Schnellladung 100kW (0-80%) min | 24 | 36 |

SPEZIFIKATIONEN

KRAFTÜBERTRAGUNG

| | | Elektro 136 PS |
|-----------------------|------|----------------|
| Getriebe | | 1-Gang |
| Antrieb | | Frontantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 130 |
| Maximales Drehmoment | Nm | 260 |

GEWICHTE*

| | | |
|--|----|---------------------|
| Getriebe | | 1-Gang |
| Leergewicht | kg | 2'031 – 2'214 |
| Maximale Zuladung | kg | 836 – 951 |
| Maximale Zuladung mit Spezialprüfung | kg | 1'286 – 1'469 |
| Gesamtgewicht | kg | 2'982 – 3'050 |
| Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung | kg | 3'500 ¹⁾ |
| Gesamtzuggewicht | kg | 3'982 – 4'050 |
| Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung | kg | 5'000 ²⁾ |
| Dachlast | kg | 250 |
| Achslastgarantie vorne | kg | 1'500 |
| Achslastgarantie hinten | kg | 1'800 |
| Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung | kg | 2'060 ¹⁾ |
| Maximale Anhängelast | kg | 1'000 |
| Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung | kg | 2'500 ²⁾ |
| Anhängelast ungebremst | kg | 750 |
| Stützlast | kg | 60 |
| Stützlast mit Spezialprüfung | kg | 104 |

¹⁾ Reichweite 50kWh — 100-130 km / 75kWh — 150-200 km

²⁾ Reichweite 50kWh — 65-100 km / 75kWh — 100-150 km

* Abhängig von der Ausstattung

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN & VOLUMEN*

| | | |
|-------------------------|----|---------------|
| Getriebe | | 1-Gang |
| Länge | mm | 4'959 – 5'306 |
| Breite | mm | 1'920 |
| Höhe | mm | 1'910 – 1'912 |
| Radstand | mm | 3'275 |
| Spur vorne | mm | 1'630 |
| Spur hinten | mm | 1'618 |
| Anzahl Sitzplätze | | 3 |
| Anzahl Sitzplätze vorne | | 3 |

* Abhängig von der Ausstattung

