



# PROACE ELECTRIC

PREISLISTE





# Proace Electric

## Preise und Fakten.

Gültig ab 01.01.2024

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert kWh/100 km	Elektrische Reichweite kombiniert km	Benzin- äquivalent l/100 km	CO <sub>2</sub> ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
<b>50 KWH</b>											
50 kWh Plattform, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	31.3	164	3.44	36	47'369.-	<b>43'820.-</b>
50 kWh Active, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	25.5	217	2.81	29	48'969.-	<b>45'300.-</b>
50 kWh Active, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	25.7	216	2.83	29	50'267.-	<b>46'500.-</b>
50 kWh Comfort, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	26.4	210	2.90	30	52'429.-	<b>48'500.-</b>
50 kWh Comfort, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	26.6	209	2.93	30	53'726.-	<b>49'700.-</b>
<b>75 KWH</b>											
75 kWh Plattform, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	32.2	244	3.54	37	53'207.-	<b>49'220.-</b>
75 kWh Active, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	26.5	318	2.92	30	54'807.-	<b>50'700.-</b>
75 kWh Active, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	26.8	316	2.95	31	56'104.-	<b>51'900.-</b>
75 kWh Comfort, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	27.4	308	3.01	31	58'266.-	<b>53'900.-</b>
75 kWh Comfort, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	27.7	305	3.05	32	59'563.-	<b>55'100.-</b>

\* CO<sub>2</sub>-Emissionen im Fahrbetrieb

\*\* CO<sub>2</sub>-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 122g/km. Zielwert Ø CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 118g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO<sub>2</sub>-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

## MEHRAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Active		Comfort		Plattform	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Lackierung Metallic	995.–	920.–	995.–	920.–	995.–	920.–
Lackierung Spezialfarben (inkl RAL) (ggfs. Mindestbestellmenge erforderlich)	1'405.–	1'300.–	–	–	1'405.–	1'300.–
Seitliche Schiebtüren links und rechts (verblecht)	649.–	600.–	649.–	600.–	–	–
Anhängervorrichtung, Kugel fest, 13-polig	1'300.–	1'203.–	1'300.–	1'203.–	1'300.–	1'203.–
Anhängervorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig	1'600.–	1'480.–	1'600.–	1'480.–	1'600.–	1'480.–
Anhängervorrichtung 2,5 t, Kugel fest, 13-polig	1'800.–	1'665.–	1'800.–	1'665.–	1'800.–	1'665.–
Anhängervorrichtung 2,5 t, Kugel abnehmbar, 13-polig	2'100.–	1'943.–	2'100.–	1'943.–	2'100.–	1'943.–
Anhängervorrichtung 2,5 t, Rockinger 232 fest, 13-polig	–	–	–	–	2'800.–	2'590.–
Anhängervorrichtung 2,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13-polig	–	–	–	–	3'300.–	3'053.–
Anhängervorrichtung 2,5 t, Rockinger 240 fest, 13-polig	–	–	–	–	3'100.–	2'868.–
Anhängervorrichtung 2,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13-polig	–	–	–	–	3'600.–	3'330.–
Achsaufflastung hinten, 2060 kg, inkl. Stahlfelgen 17"/Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 16"-Felgen ab Werk)	2'600.–	2'405.–	–	–	2'600.–	2'405.–
Achsaufflastung hinten, 2060 kg, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 17" Felgen ab Werk)	–	–	2'350.–	2'174.–	–	–
Langzeitschutz für Karosserie	550.–	509.–	550.–	509.–	–	–
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120.–	111.–	120.–	111.–	–	–
<b>KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG</b>						
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz	1'350.–	1'249.–	1'350.–	1'249.–	1'350.–	1'249.–
<b>SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME</b>						
Parkensensoren vorne (akustisch)	700.–	648.–	700.–	648.–	700.–	648.–
<b>PAKETE</b>						
Glas Paket (Flügeltüren hinten verglast (180 Grad Oeffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer, seitliche Schiebetür rechts verglast) <sup>1)</sup>	541.–	500.–	541.–	500.–	–	–
Heckklappen Paket (Heckklappe verglast, beheizt und mit Heckscheibenwischer, seitliche Schiebetür rechts verglast) <sup>1)</sup>	757.–	700.–	757.–	700.–	–	–

<sup>1)</sup> Mit der Option "Zwei Schiebtüren links und rechts (beide verblecht)" ist die rechte seitliche Türe auch hier verblecht

## MEHRAUSSTATTUNG

PLATTFORM	Active		Comfort		Plattform	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Erhöhung Gesamtgewicht auf 3500 kg (Austausch Felgen/Reifen mit erhöhter Traglast) <sup>2)</sup>	-	-	-	-	1'200.-	1'110.-
Rückwand weiss, mit Innenisolation, Aluminium (Lackierung in Wagenfarbe gegen Aufpreis möglich)	-	-	-	-	1'500.-	1'388.-
Standardbrücke Aluminium (Kabinenrückwand Aluminium weiss, Aluminiumboden geriffelt, Stangenträger vorne, Seitenladen 3-seitig abklappbar, Netzhaken rundum, 6 Bänderinge in Brückenrahmen versenkt, mit kompletter Chassisverstärkung, mit verstärkten Stossdämpfern/Federn (Gesamtgewicht 3300 kg), Innenmasse 2570x1910 mm, Wandhöhe 300 mm, Gewicht ca. 330 kg)	-	-	-	-	17'200.-	15'911.-
3-Seiten-Kipper, Aluminium Kabinenrückwand Aluminium weiss, Aluminiumboden glatt, Stangenträger vorne, Netzhaken rundum, 6 Bänderinge in Brückenrahmen integriert, mit verstärktem Chassis, inkl. verstärkter Stossdämpfer/Federn (Gesamtgewicht 3300 kg), Innenmasse: 2570x1910 mm, Wandhöhe 300 mm, Stangenträger vorne ca. 50 mm über Kabinenhöhe, Gewicht ca. 400 kg	-	-	-	-	26'200.-	24'237.-
Stangenträger hinten zu Kipper, Aluminium	-	-	-	-	720.-	666.-
<b>KUEHLFAHRZEUG</b>						
Ausbau Kühlisolation "Frischdienst" mit Kühlgerät Carrier, Unterflurmontage, mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L1 <sup>3)</sup>	29'900.-	27'660.-	29'900.-	27'660.-	-	-
Ausbau Kühlisolation "Frischdienst" mit Kühlgerät Carrier, Unterflurmontage, mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L2 <sup>3)</sup>	30'900.-	28'585.-	30'900.-	28'585.-	-	-
Fussleisten Edelstahl zu Kühlhausbau, Radstand L1 <sup>4)</sup>	690.-	638.-	690.-	638.-	-	-
Fussleisten Edelstahl zu Kühlhausbau, Radstand L2 <sup>4)</sup>	790.-	731.-	790.-	731.-	-	-
Zwischenboden zu Kühlhausbau L1 <sup>4)</sup>	850.-	786.-	850.-	786.-	-	-
Zwischenboden zu Kühlhausbau L2 <sup>4)</sup>	890.-	823.-	890.-	823.-	-	-
Seitentablar klappbar, kurz (Schiebetüre), Radstand L1 <sup>4)</sup>	650.-	601.-	650.-	601.-	-	-
Seitentablar klappbar, lang, Radstand L1 <sup>4)</sup>	650.-	601.-	650.-	601.-	-	-
Seitentablar klappbar, kurz (Schiebetüre), Radstand L2 <sup>4)</sup>	690.-	638.-	690.-	638.-	-	-
Seitentablar klappbar, lang, Radstand L2 <sup>4)</sup>	690.-	638.-	690.-	638.-	-	-
Zurrschienen rundum zu Kühlhausbau, Fahrzeuge mit Schiebetür <sup>4)</sup>	350.-	324.-	350.-	324.-	-	-
Lamellenvorhang hinten zu Kühlhausbau <sup>4)</sup>	450.-	416.-	450.-	416.-	-	-
Lamellenvorhang seitlich (Schiebetür) zu Kühlhausbau <sup>4)</sup>	390.-	361.-	390.-	361.-	-	-

<sup>2)</sup> Nur in Kombination mit Alubrücke oder 3-Seiten-Kipper

<sup>3)</sup> Nicht in Verbindung mit optionalen Paketen

<sup>4)</sup> Nur in Kombination mit Kühlhausbau

## MEHRAUSSTATTUNG

EV INFRASTRUKTUR	Active		Comfort		Plattform	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Ladestation "Wallbox eMH1" für Wand- oder freistehende Montage, Typ 2 mit Kabel 6 m, max 22kW <sup>5)</sup>	690.-	<b>638.-</b>	690.-	<b>638.-</b>	690.-	<b>638.-</b>
<b>CAMPINGAUSBAU</b>						
Aufstelldach in Wagenfarbe mit integriertem Bett und zwei Leselampen (eintragungspflichtig) <sup>6)</sup>	12'650.-	<b>11'702.-</b>	12'650.-	<b>11'702.-</b>	-	-
Sonnenmarkise mit Handkurbel, Kassette schwarz glanz	1'450.-	<b>1'341.-</b>	1'450.-	<b>1'341.-</b>	-	-
Strom Paket (230V Aussenanschluss DEFA, Steckdose im Innenraum)	900.-	<b>833.-</b>	900.-	<b>833.-</b>	-	-

<sup>5)</sup> Installation/Inbetriebnahme muss durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden

<sup>6)</sup> Trennwand wird eingekürzt für leichteren Aufstieg

## BASISAUSSTATTUNG ACTIVE

---

### AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

Flügeltüren hinten, mit 180 Grad Oeffnungswinkel

Flügeltüren hinten, verblecht (Panel Van)

Scheibenwischer mit Regensensor

Seitenschutzleisten

Seitliche Schiebetüre rechts, verblecht (Panel Van)

Stahlfelgen 16"

Stossstangen schwarz

Tagfahrlicht Halogen

Türgriffe aussen schwarz

Vorausrüstung zur Installation einer Anhängerkupplung

Wärmeschutzverglasung, getönt, mit erhöhter Schutzwirkung gegen UV-/Infrarotlicht

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss im Armaturenbrett, Handschuhfach und Laderaum

Ablagefächer in den Vordertüren, mit Ausformungen für Getränkeflaschen

Armlehne Fahrersitz

Automatische Türverriegelung beim Losfahren

Beifahrer-Doppelsitzbank

Beifahrersitz mit Durchlade Oeffnung (Flex Seat Funktion)

Fahrersitz längsverstellbar

Fahrersitz mit Lehnenverstellung

Fensterheber elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik mit Einklemmschutz

Handschuhfach

Innenspiegel abblendbar

Lendenwirbelstütze Fahrersitz

Lenkrad manuell höhenverstellbar und längsverstellbar

Leseleuchten vorne

Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter

Offenes Ablagefach auf dem Armaturenbrett

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Parksensoren hinten

Passform-Gummimatten

Rückfahrkamera

Scheinwerfer in Klarglasoptik, manuell höhenverstellbar

Sitzbezug Stoff

Sitzhöhenverstellung Fahrerseite

Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite

Trennwand mit Fenster

Zentralverriegelung mit 2 Funkschlüsseln

### SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

3-Punkt-Automatikgurte vorne, höhenverstellbar bei den seitlichen Plätzen

Airbag Fahrer und Beifahrer

Antiblockiersystem (ABS)

Berganfahrhilfe (HAC)

E-Call 112

Elektrische Feststellbremse

Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer

Gurtwarnsystem, optisch und akustisch, für Fahrer und Beifahrer

Kopfstützen auf allen Plätzen

Reifendruck-Warnsystem (TPWS)

Stabilitätskontrolle (VSC)

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer und vorprogrammierten Geschwindigkeitsstufen

Wegfahrsperre, elektronisch

### MULTIMEDIA

Android Auto™ und Apple CarPlay™ (kabellos)

Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

Multimedia-Display 7" mit DAB+

Radio 4 Lautsprecher, inklusive Bluetooth, USB, DAB+

### DIVERSES

Ladenetzteil (OBC): AC (11kW), Ladekabel: Europe Mennekes 7m (bis 32A)

## AUSSTATTUNG COMFORT

---

### (ZUSÄTZLICH ZU ACTIVE)

### AUSSENAUSSTATTUNG

17"-Leichtmetallfelgen, 215/60-R17-Reifen

Nebelscheinwerfer

Türgriffe aussen in Wagenfarbe

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Klimaautomatik mit Pollenfilter

Lenkrad Leder

Sitzheizung Fahrer und Beifahrer

Smart Entry

### SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

Pre-Crash-Sicherheitssystem (PCS)

Seitenairbags vorne

### MULTIMEDIA

7" Navigationssystem

## BASISAUSSTATTUNG PLATTFORM

---

### AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

---

Seitenschutzleisten

---

Stahlfelgen 16"

---

Stossstangen schwarz

---

Tagfahrlicht Halogen

---

Türgriffe aussen schwarz

---

Vorausrüstung zur Installation einer Anhängerkupplung

---

Wärmeschutzverglasung, getönt, mit erhöhter Schutzwirkung gegen UV-/Infrarotlicht

---

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12-V-Anschluss Kabine

---

Ablagefächer in den Vordertüren, mit Ausformungen für Getränkeflaschen

---

Armlehne Fahrersitz

---

Automatische Türverriegelung beim Losfahren

---

Beifahrer-Doppelsitzbank

---

Fahrersitz längsverstellbar

---

Fahrersitz mit Lehnenverstellung

---

Fensterheber elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik mit Einklemmschutz

---

Handschuhfach

---

Lendenwirbelstütze Fahrersitz

---

Lenkrad Urethan

---

Leseleuchten vorne

---

Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter

---

Offenes Ablagefach auf dem Armaturenbrett

---

Scheibenwischer

---

Scheinwerfer in Klarglasoptik, manuell höhenverstellbar

---

Sitzbezug Stoff

---

Sitzhöhenverstellung Fahrerseite

---

Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite

---

Zentralverriegelung mit 2 Funkschlüsseln

---

### SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

3-Punkt-Automatikgurte vorne, höhenverstellbar bei den seitlichen Plätzen

---

Airbag Fahrer und Beifahrer

---

Antiblockiersystem (ABS)

---

Berganfahrhilfe (HAC)

---

E-Call 112

---

Elektrische Feststellbremse

---

Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer

---

Gurtwarnsystem, optisch und akustisch, für Fahrer und Beifahrer

---

Kopfstützen auf allen Plätzen

---

Reifendruck-Warnsystem (TPWS)

---

Stabilitätskontrolle (VSC)

---

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer und vorprogrammierten Geschwindigkeitsstufen

---

Wegfahrsperrung, elektronisch

---

### MULTIMEDIA

Android Auto™ und Apple CarPlay™ (kabellos)

---

Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

---

Multimedia-Display 7" mit DAB+

---

Radio 4 Lautsprecher, inklusive Bluetooth, USB, DAB+

---

### DIVERSES

Ladenetzteil (OBC): AC (11kW), Ladekabel: Europe Mennekes 7m (bis 32A)

---



# TOYOTA RELAX

## STANDARD:

	Toyota Garantie				Toyota Assistance	
	Toyota Vollgarantie	Toyota Hybrid Garantie <sup>2)</sup>	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie PW	Durchrostungsgarantie NFZ	
<b>Jahre</b>	10 <sup>1)</sup>	–	3	–	6	10 <sup>1)</sup>
<b>Kilometer</b>	185'000	–	Unbegrenzt	–	Unbegrenzt	185'000

## KAUFBAR:

	Kaufbare Services			Reifengarantie	Toyota Assurance
	Toyota Service <sup>3a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup>	Hybrid Service Check <sup>4)</sup>		
<b>Preis</b>	CHF 1'399.–	CHF 1'999.–	–	CHF 29.–	CHF 1'618.80 <sup>5)</sup>
<b>Dauer</b>	4 Jahre/max. 60'000 km	4 Jahre/max. 60'000 km	–	24 Monate	–

<sup>1)</sup> Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

<sup>2)</sup> Die Werksgarantie für wichtige Hybrid-Komponenten wie Hybrid Fahrzeugbatterie, Batteriesteuergerät des Hybridsystems, zentrales Steuergerät des Hybridsystems, Wechselrichter und Umwandler des Hybridsystems, beträgt 5 Jahre bis 100'000 km. Danach tritt die Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie sowie der Service-aktivierte Hybrid Service Check in Kraft.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleissteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 60'000 km

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleissteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 60'000 km

<sup>4)</sup> Der Hybrid Service Check gilt auf der Traktionsbatterie für 1 Jahr oder 15'000 km, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Der Abschluss kann bis maximal 10 Jahre nach Immatrikulation abgeschlossen werden.

<sup>5)</sup> Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkscha-den. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.



## BATTERIE & LADEN

	Getriebe	1-Gang	
<b>Batterie</b>	Batteriekapazität kWh	50	75
	Batterietyp	Li-Ion	Li-Ion
<b>Ladeleistung AC</b>	Leistung On-Board Ladegerät kW	11	11
	On-Board Ladegerät, nutzbare Phasen	3	3
	Steckdose Fahrzeugseitig	Typ 2	Typ 2
<b>Ladeleistung DC</b>	Maximale Ladeleistung kW	100	100
	Steckdose Fahrzeugseitig	CCS	CCS
<b>Theoretische Ladezeiten AC</b>	Haushaltssteckdose (T13, 6A) (0-100%) h	36	54
	Wallbox mit 11 kW Leistung, 3-phasig (0-100%) h	4.55	6.82
	Wallbox mit 22 kW Leistung, 3-phasig (0-100%) h	4.55	6.82
<b>Theoretische Ladezeiten DC</b>	DC Schnellladung 50 kW (0-80%) min	48	72
	DC Schnellladung 100 kW (0-80%) min	24	36

## SPEZIFIKATIONEN

### KRAFTÜBERTRAGUNG

		Elektro 136 PS
Getriebe		1-Gang
Antrieb		Frontantrieb
Höchstgeschwindigkeit	km/h	130
Maximales Drehmoment	Nm	260

### GEWICHTE\*

Getriebe		1-Gang
Leergewicht	kg	2'031 – 2'214
Maximale Zuladung	kg	836 – 951
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'286 – 1'469
Gesamtgewicht	kg	2'982 – 3'050
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	3'500 <sup>1)</sup>
Gesamtzuggewicht	kg	3'982 – 4'050
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	5'000 <sup>2)</sup>
Dachlast	kg	250
Achslastgarantie vorne	kg	1'500
Achslastgarantie hinten	kg	1'800
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	2'060 <sup>1)</sup>
Maximale Anhängelast	kg	1'000
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	2'500 <sup>2)</sup>
Anhängelast ungebremst	kg	750
Stützlast	kg	60
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	104

<sup>1)</sup> Reichweite 50kWh — 100-130 km / 75kWh — 150-200 km

<sup>2)</sup> Reichweite 50kWh — 65-100 km / 75kWh — 100-150 km

\* Abhängig von der Ausstattung

## SPEZIFIKATIONEN

### ABMESSUNGEN & VOLUMEN\*

Getriebe		1-Gang
Länge	mm	4'959 – 5'306
Breite	mm	1'920
Höhe	mm	1'910 – 1'912
Radstand	mm	3'275
Spur vorne	mm	1'630
Spur hinten	mm	1'618
Anzahl Sitzplätze		3
Anzahl Sitzplätze vorne		3

\* Abhängig von der Ausstattung

