



PROACE VERSO ELECTRIC

PREISLISTE





Proace Verso Electric

Preise und Fakten.

Gültig ab 14.11.2022

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert kWh/100 km	Benzin- äquivalent l/100 km	Energie- Kategorie	CO ₂ ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.
COMFORT										
50 kWh Comfort, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	28.16	3.1	A	5	54'900.-
50 kWh Comfort, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	28.16	3.1	A	5	56'100.-
75 kWh Comfort, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	29.49	3.24	A	7	62'200.-
75 kWh Comfort, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	29.49	3.24	A	7	63'400.-
TREND										
50 kWh Trend, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	28.16	3.1	A	5	57'500.-
50 kWh Trend, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	28.16	3.1	A	5	58'700.-
75 kWh Trend, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	29.49	3.24	A	7	64'800.-
75 kWh Trend, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	29.49	3.24	A	7	66'000.-

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

Treibstoffverbrauch und CO₂-Emissionen wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 149g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 118g/km.

MEHRAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Comfort	Trend
Lackierung in Metallic-Farbe	990.–	990.–
Anhängevorrichtung, extra verstärkt, Kugel fest, 13-polig	1'300.–	1'300.–
Anhängevorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig	1'600.–	1'600.–
Anhängervorrichtung 2,5t, Kugel fest, 13-polig	1'800.–	1'800.–
Anhängervorrichtung 2,5t, Kugel abnehmbar, 13-polig	2'100.–	2'100.–
Achsaufflastung hinten, 2060 kg, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 17" Felgen ab Werk)	2'350.–	2'350.–
PROTECT Langzeitschutz für Karosserie	550.–	550.–
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120.–	120.–
KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG		
3. Sitzreihe (Reihe 3 Bank 2/3-1/3 klappbar + Schienen, Tablettverkleidung & Tonneau-Abdeckung, 8 Sitze)	-	2'000.–
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 5-Plätzer	1'800.–	1'800.–
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 8-Plätzer	-	2'600.–
MULTIMEDIA		
Rückfahrkamera zu Original-Multimediabildschirm	1'000.–	●
PAKETE		
Tech Paket (Elektrische Kindersicherung, Reihe 2: 230-V-Stecker, Reihe 2 & 3: 12-V-Stecker + im Armaturenbrett und Handschuhfach, Elektrische Schiebetüren mit Fussensor, 2 Hand Free Key, Keyless Entry System)	-	1'200.–
Safety Paket (Toyota Pre-Collision System (Kollisionswarnung vorne, Pre-Crash Bremsassistent, Autonomer Notbremsassistent), Spurverlassenswarnung, Verkehrszeichenassistent, intelligente Geschwindigkeitsanpassung, automatisches Fernlicht, Aufmerksamkeitswarnung für den Fahrer, Dämmerungssensor)	-	1'500.–
Trend Plus-Paket (3. Sitzreihe, Tech-Paket und Safety Paket)	Kundenvorteil CHF 1'200.-	3'500.–
EV INFRASTRUKTUR		
Ladestation, max. 22kW, mit 6 m-Zuleitung Typ 2, für Wand- oder freistehende Montage ¹⁾	870.–	870.–
CAMPINGAUSBAU		
Drehkonsole zu Fahrer-/Beifahrersitz (eintragungspflichtig)	1'330.–	1'330.–
Aufstelldach in Wagenfarbe mit integriertem Bett und zwei Leselampen (eintragungspflichtig)	13'530.–	13'530.–
Sonnenmarkise mit Handkurbel, Kassette schwarz glanz	1'450.–	1'450.–
Strompaket (230V Aussenanschluss DEFA, Steckdose im Innenraum)	900.–	900.–

¹⁾ Installation/Inbetriebnahme muss durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden

● = Standard - = Nicht lieferbar

AUSSTATTUNG COMFORT

AUSSENAUSSTATTUNG

17"-Stahlfelgen, 225/55-R17-Reifen

Aussenspiegel elektrisch einklappbar und beheizbar

Halogenscheinwerfer

Heckklappe verglast, beheizbar mit Scheibenwischer

Nebelscheinwerfer

Seitenschutzleisten in Wagenfarbe

Separat öffnende Heckscheibe

Tagfahrlicht

Türgriffe aussen in Wagenfarbe

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12V-Anschluss im Armaturenbrett

2 Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer

2 Sitzreihe 2/3 1/3 klappbar auf Schienen

Armlehne an Fahrer- und Beifahrersitz

Beifahrer-Rückenlehne klappbar

Elektrische Fensterheber

Fahrersitz höhenverstellbar mit Lendenwirbelstützen

Fahrersitz und Beifahrersitz manuell verstellbar

Flugtsche an der Rückseite der Vordersitze aufklappbar

Gepäckraumbeleuchtung

Geschlossenes Ablagefach auf dem Armaturenbrett

Handschuhfach beleuchtet und mit 12V-Anschluss

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Innenrückspiegel

Klimaautomatik mit Pollenfilter

Lenkrad Leder

Lenkrad Leder mit Bedienelemente

Parksensoren hinten

Regensensor

Sitzbezug Stoff

Zentralverriegelung mit 2 Funkschlüsseln

SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

Adaptiver Tempomat (ACC)

Berganfahrhilfe (HAC)

Doppelter Beifahrerairbag

Dämmerungssensor

Elektrische Feststellbremse

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Ersatzrad

Manuelle Kindersicherung

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Seiten- und Kopfairbags vorne

MULTIMEDIA

1 USB-A Anschluss

8 Lautsprecher

DIVERSES

11 kW On Board Charger (dreiphasig)

AUSSTATTUNG TREND

(ZUSÄTZLICH ZU COMFORT)

AUSSENAUSSTATTUNG

17"-Leichtmetallfelgen, 225/55-R17-Reifen

LED Tagfahrlicht

Parksensoren vorne und hinten

Scheinwerfer Xenon

SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

Totwinkelerkennung (BSD)

MULTIMEDIA

Display Audio DAB mit Navigation (7" Bildschirm)

TOYOTA RELAX

STANDARD:

	Toyota Garantie				Toyota Assistance	
	Toyota Vollgarantie	Toyota Hybrid Garantie ²⁾	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie PW	Durchrostungsgarantie NFZ	
Jahre	10 ¹⁾	–	3	6	–	10 ¹⁾
Kilometer	185'000	–	Unbegrenzt	Unbegrenzt	–	185'000

KAUFBAR:

	Kaufbare Services			Reifengarantie	Toyota Assurance
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Preis	–	–	–	CHF 29.–	ab CHF 1'735.20 ⁵⁾
Dauer	–	–	–	24 Monate	–

¹⁾ Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat).

²⁾ Die Werksgarantie für wichtige Hybrid-Komponenten wie Hybrid Fahrzeugbatterie, Batteriesteuergerät des Hybridsystems, zentrales Steuergerät des Hybridsystems, Wechselrichter und Umwandler des Hybridsystems, beträgt 5 Jahre bis 100'000 km. Danach tritt die Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie sowie der Service-aktivierte Hybrid Service Check in Kraft.

^{3a)} Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleissteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 60'000 km

^{3b)} Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleissteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 60'000 km

⁴⁾ Der Hybrid Service Check gilt auf der Traktionsbatterie für 1 Jahr oder 15'000 km, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Der Abschluss kann bis maximal 10 Jahre nach Immatrikulation abgeschlossen werden.

⁵⁾ Proace Verso Electric, 50 kWh Comfort, Medium, Frontantrieb, Elektro, Haftpflicht, Vollkasko ohne Selbstbehalt, inkl. Grobfahrlässigkeitsschutz, Barkauf, jährliche Zahlung, Fahrer älter als 26, Schweizer oder EU Staatsbürger, Privatperson.

BATTERIE & LADEN

	Getriebe	1-Gang	
Batterie	Batteriekapazität kWh	50	75
	Batterietyp	Li-Ion	Li-Ion
	Homologierte Reichweite laut WLTP km	230	330
	Verbrauch kWh/100 km kWh	28.1	29.5
Ladeleistung AC	Leistung On-Board Ladegerät kW	11	11
	On-Board Ladegerät, nutzbare Phasen	3	3
	Steckdose Fahrzeugseitig	Typ 2	Typ 2
Ladeleistung DC	Maximale Ladeleistung kW	100	100
	Steckdose Fahrzeugseitig	CCS	CCS
Theoretische Ladezeiten AC	Haushaltssteckdose (T13, 6A) (0-100%) h	36	54
	Wallbox mit 11 kW Leistung, 3-phasig (0-100%) h	4.55	6.82
	Wallbox mit 22 kW Leistung, 3-phasig (0-100%) h	4.55	6.82
Theoretische Ladezeiten DC	DC Schnellladung 50 kW (0-80%) min	48	72
	DC Schnellladung 100 kW (0-80%) min	24	36

SPEZIFIKATIONEN

KRAFTÜBERTRAGUNG

		Elektro 136 PS
Getriebe		1-Gang
Antrieb		Frontantrieb
Höchstgeschwindigkeit	km/h	130
Maximales Drehmoment	Nm	260

GEWICHTE*

Getriebe		1-Gang
Leergewicht	kg	2'031–2'340
Maximale Zuladung	kg	760–951
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'160–1'469
Gesamtgewicht	kg	2'950–3'100
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	3'500 ¹⁾
Gesamtzuggewicht	kg	3'950–4'100
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	5'000 ²⁾
Dachlast	kg	250
Achslastgarantie vorne	kg	1'500
Achslastgarantie hinten	kg	1'650–1'800
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	2'060 ¹⁾
Maximale Anhängelast	kg	1'000
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	2'500 ²⁾
Anhängelast ungebremst	kg	750
Stützlast	kg	60
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	104

¹⁾ Reichweite 50kWh — 100-130 km / 75kWh — 150-200 km

²⁾ Reichweite 50kWh — 65-100 km / 75kWh — 100-150 km

* Abhängig von der Ausstattung

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN & VOLUMEN*

Getriebe		1-Gang
Länge	mm	4'959 – 5'309
Breite	mm	1'920
Höhe	mm	1'910 – 1'912
Radstand	mm	3'275
Spur vorne	mm	1'630
Spur hinten	mm	1'618
Anzahl Sitzplätze		5 – 8
Anzahl Sitzplätze vorne		2

* Abhängig von der Ausstattung