



# PROACE VERSO ELECTRIC

PREISLISTE





# Proace Verso Electric

Preise und Fakten.

Gültig ab 01.01.2024

|                        | Getriebe | Antrieb      | Motor   | Leistung<br>kW/PS | Dreh-<br>moment<br>Nm | Verbrauch<br>kombiniert<br>kWh/100 km | Elektrische<br>Reichweite<br>kombiniert<br>km | Benzin-<br>äquivalent<br>l/100 km | Energie-<br>Kategorie | CO <sub>2</sub> **<br>g/km | Preis in CHF<br>inkl. MwSt. |
|------------------------|----------|--------------|---------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>COMFORT</b>         |          |              |         |                   |                       |                                       |   |                                   |                       |                            |                             |
| 50 kWh Comfort, Medium | 1-Gang   | Frontantrieb | Elektro | 100/136           | 260                   | 24.8                                  | 224   | 2.73                              | C                     | 28                         | 54'900.-                    |
| 50 kWh Comfort, Long   | 1-Gang   | Frontantrieb | Elektro | 100/136           | 260                   | 24.8                                  | 222   | 2.73                              | C                     | 28                         | 56'100.-                    |
| 75 kWh Comfort, Medium | 1-Gang   | Frontantrieb | Elektro | 100/136           | 260                   | 26.3                                  | 320   | 2.89                              | C                     | 30                         | 62'200.-                    |
| 75 kWh Comfort, Long   | 1-Gang   | Frontantrieb | Elektro | 100/136           | 260                   | 26.5                                  | 318   | 2.92                              | C                     | 30                         | 63'400.-                    |
| <b>TREND</b>           |          |              |         |                   |                       |                                       |   |                                   |                       |                            |                             |
| 50 kWh Trend, Medium   | 1-Gang   | Frontantrieb | Elektro | 100/136           | 260                   | 24.8                                  | 223   | 2.73                              | C                     | 28                         | 57'500.-                    |
| 50 kWh Trend, Long     | 1-Gang   | Frontantrieb | Elektro | 100/136           | 260                   | 25.0                                  | 222   | 2.75                              | C                     | 29                         | 58'700.-                    |
| 75 kWh Trend, Medium   | 1-Gang   | Frontantrieb | Elektro | 100/136           | 260                   | 26.4                                  | 320   | 2.90                              | C                     | 30                         | 64'800.-                    |
| 75 kWh Trend, Long     | 1-Gang   | Frontantrieb | Elektro | 100/136           | 260                   | 26.6                                  | 317   | 2.93                              | C                     | 30                         | 66'000.-                    |

\* CO<sub>2</sub>-Emissionen im Fahrbetrieb

\*\* CO<sub>2</sub>-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 122 g/km. Zielwert Ø CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 118 g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO<sub>2</sub>-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

## MEHRAUSSTATTUNG

| AUSSENAUSSTATTUNG  | Comfort                              | Trend    |
|--|--------------------------------------|----------|
| Lackierung in Metallic-Farbe   | 990.–                                | 990.–    |
| Anhängevorrichtung, Kugel fest, 13-polig   | 1'300.–                              | 1'300.–  |
| Anhängevorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig  | 1'600.–                              | 1'600.–  |
| Anhängervorrichtung 2,5t, Kugel fest, 13-polig   | 1'800.–                              | 1'800.–  |
| Anhängervorrichtung 2,5t, Kugel abnehmbar, 13-polig  | 2'100.–                              | 2'100.–  |
| Achsaufflastung hinten, 2060 kg, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 17" Felgen ab Werk)  | 2'350.–                              | 2'350.–  |
| PROTECT Langzeitschutz für Karosserie  | 550.–                                | 550.–    |
| Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen   | 120.–                                | 120.–    |
| <b>KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG</b>   |                                      |          |
| 3. Sitzreihe (Reihe 3 Bank 2/3-1/3 klappbar + Schienen, Tablettverkleidung & Tonneau-Abdeckung, 8 Sitze)   | –                                    | 2'000.–  |
| T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 5-Plätzer   | 1'800.–                              | 1'800.–  |
| T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 8-Plätzer   | –                                    | 2'600.–  |
| <b>MULTIMEDIA</b>  |                                      |          |
| Rückfahrkamera zu Original-Multimediabildschirm  | 1'000.–                              | 1'000.–  |
| <b>PAKETE</b>  |                                      |          |
| Tech Paket (Elektrische Kindersicherung, Reihe 2: 230-V-Stecker, Reihe 2 & 3: 12-V-Stecker + im Armaturenbrett und Handschuhfach, Elektrische Schiebetüren mit Fussensor, 2 Hand Free Key, Keyless Entry System)   | –                                    | 1'200.–  |
| Safety Paket (Toyota Pre-Collision System (Kollisionswarnung vorne, Pre-Crash Bremsassistent, Autonomer Notbremsassistent), Spurverlassenswarnung, Verkehrszeichenassistent, intelligente Geschwindigkeitsanpassung, automatisches Fernlicht, Aufmerksamkeitswarnung für den Fahrer, Dämmerungssensor) | –                                    | 1'500.–  |
| Trend Plus-Paket (3. Sitzreihe, Tech-Paket und Safety Paket)   | <b>Kundenvorteil<br/>CHF 1'200.–</b> | 3'500.–  |
| <b>EV INFRASTRUKTUR</b>  |                                      |          |
| Ladestation, max. 22kW, mit 6 m-Zuleitung Typ 2, für Wand- oder freistehende Montage <sup>1)</sup>   | 870.–                                | 870.–    |
| <b>CAMPINGAUSBAU</b>   |                                      |          |
| Drehkonsole zu Fahrer-/Beifahrersitz (eintragungspflichtig)  | 1'330.–                              | 1'330.–  |
| Aufstelldach in Wagenfarbe mit integriertem Bett und zwei Leselampen (eintragungspflichtig)  | 13'530.–                             | 13'530.– |
| Sonnenmarkise mit Handkurbel, Kassette schwarz glanz   | 1'450.–                              | 1'450.–  |
| Strompaket (230V Aussenanschluss DEFA, Steckdose im Innenraum)   | 900.–                                | 900.–    |

<sup>1)</sup> Installation/Inbetriebnahme muss durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden

## AUSSTATTUNG COMFORT

---

### AUSSENAUSSTATTUNG

17"-Stahlfelgen, 225/55-R17-Reifen

Aussenspiegel elektrisch einklappbar und beheizbar

Halogenscheinwerfer

Heckklappe verglast, beheizbar mit Scheibenwischer

Nebelscheinwerfer

Seitenschutzleisten in Wagenfarbe

Separat öffnende Heckscheibe

Tagfahrlicht

Türgriffe aussen in Wagenfarbe

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12V-Anschluss im Armaturenbrett

2 Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer

2 Sitzreihe 2/3 1/3 klappbar auf Schienen

Armlehne an Fahrer- und Beifahrersitz

Beifahrer-Rückenlehne klappbar

Elektrische Fensterheber

Fahrersitz höhenverstellbar mit Lendenwirbelstützen

Fahrersitz und Beifahrersitz manuell verstellbar

Flugtsche an der Rückseite der Vordersitze aufklappbar

Gepäckraumbeleuchtung

Geschlossenes Ablagefach auf dem Armaturenbrett

Handschuhfach beleuchtet und mit 12V-Anschluss

Innenrückspiegel

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Klimaautomatik mit Pollenfilter

Lenkrad Leder

Lenkrad Leder mit Bedienelemente

Parksensoren hinten

Regensensor

Sitzbezug Stoff

Zentralverriegelung mit 2 Funkschlüsseln

### SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

Berganfahrhilfe (HAC)

Dämmerungssensor

Doppelter Beifahrerairbag

Elektrische Feststellbremse

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Ersatzrad

Manuelle Kindersicherung

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Seiten- und Kopfairbags vorne

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer und vorprogrammierten Geschwindigkeitsstufen

### MULTIMEDIA

1 USB-A Anschluss

8 Lautsprecher

### DIVERSES

11 kW On Board Charger (dreiphasig)

## AUSSTATTUNG TREND

---

### (ZUSÄTZLICH ZU COMFORT)

### AUSSENAUSSTATTUNG

17"-Leichtmetallfelgen, 225/55-R17-Reifen

LED Tagfahrlicht

Parksensoren vorne und hinten

Scheinwerfer Xenon

### SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

Totwinkelerkennung (BSD)

### MULTIMEDIA

Display Audio DAB mit Navigation (7" Bildschirm)

# TOYOTA RELAX

## STANDARD:

|                  | Toyota Garantie     |                                      |              |                          | Toyota Assistance         |                  |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
|                  | Toyota Vollgarantie | Toyota Hybrid Garantie <sup>2)</sup> | Lackgarantie | Durchrostungsgarantie PW | Durchrostungsgarantie NFZ |                  |
| <b>Jahre</b>     | 10 <sup>1)</sup>    | –                                    | 3            | 6                        | –                         | 10 <sup>1)</sup> |
| <b>Kilometer</b> | 185'000             | –                                    | Unbegrenzt   | Unbegrenzt               | –                         | 185'000          |

## KAUFBAR:

|              | Kaufbare Services             |                                    |                                    | Reifengarantie | Toyota protect            |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|
|              | Toyota Service <sup>3a)</sup> | Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup> | Hybrid Service Check <sup>4)</sup> |                |                           |
| <b>Preis</b> | CHF 1'299.–                   | CHF 1'999.–                        | –                                  | CHF 29.–       | CHF 1'400.– <sup>5)</sup> |
| <b>Dauer</b> | 4 Jahre/max. 60'000 km        | 4 Jahre/max. 60'000 km             | –                                  | 24 Monate      | –                         |

<sup>1)</sup> Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

<sup>2)</sup> Die Werksgarantie für wichtige Hybrid-Komponenten wie Hybrid Fahrzeugbatterie, Batteriesteuergerät des Hybridsystems, zentrales Steuergerät des Hybridsystems, Wechselrichter und Umwandler des Hybridsystems, beträgt 5 Jahre bis 100'000 km. Danach tritt die Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie sowie der Service-aktivierte Hybrid Service Check in Kraft.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleissteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 60'000 km

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleissteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 60'000 km

<sup>4)</sup> Der Hybrid Service Check gilt auf der Traktionsbatterie für 1 Jahr oder 15'000 km, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Der Abschluss kann bis maximal 10 Jahre nach Immatrikulation abgeschlossen werden.

<sup>5)</sup> Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkscha-den. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.

## BATTERIE & LADEN

|                                   | Getriebe  | 1-Gang |        |
|-----------------------------------|---|--------|--------|
| <b>Batterie</b>                   | Batteriekapazität kWh                           | 50     | 75     |
|                                   | Batterietyp                                     | Li-Ion | Li-Ion |
| <b>Ladeleistung AC</b>            | Leistung On-Board Ladegerät kW                  | 11     | 11     |
|                                   | On-Board Ladegerät, nutzbare Phasen             | 3      | 3      |
|                                   | Steckdose Fahrzeugseitig                        | Typ 2  | Typ 2  |
| <b>Ladeleistung DC</b>            | Maximale Ladeleistung kW                        | 100    | 100    |
|                                   | Steckdose Fahrzeugseitig                        | CCS    | CCS    |
| <b>Theoretische Ladezeiten AC</b> | Haushaltssteckdose (T13, 6A) (0-100%) h         | 36     | 54     |
|                                   | Wallbox mit 11 kW Leistung, 3-phasig (0-100%) h | 4.55   | 6.82   |
|                                   | Wallbox mit 22 kW Leistung, 3-phasig (0-100%) h | 4.55   | 6.82   |
| <b>Theoretische Ladezeiten DC</b> | DC Schnellladung 50 kW (0-80%) min              | 48     | 72     |
|                                   | DC Schnellladung 100 kW (0-80%) min             | 24     | 36     |

## SPEZIFIKATIONEN

### KRAFTÜBERTRAGUNG

|                       |      | Elektro 136 PS |
|-----------------------|------|----------------|
| Getriebe              |      | 1-Gang         |
| Antrieb               |      | Frontantrieb   |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 130            |
| Maximales Drehmoment  | Nm   | 260            |

### GEWICHTE\*

|  |    |                     |
|--|----|---------------------|
| Getriebe                                   |    | 1-Gang              |
| Leergewicht                                | kg | 2'031–2'340         |
| Maximale Zuladung                          | kg | 760–951             |
| Maximale Zuladung mit Spezialprüfung       | kg | 1'160–1'469         |
| Gesamtgewicht                              | kg | 2'950–3'100         |
| Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung | kg | 3'500 <sup>1)</sup> |
| Gesamtzuggewicht                           | kg | 3'950–4'100         |
| Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung        | kg | 5'000 <sup>2)</sup> |
| Dachlast                                   | kg | 250                 |
| Achslastgarantie vorne                     | kg | 1'500               |
| Achslastgarantie hinten                    | kg | 1'650–1'800         |
| Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung | kg | 2'060 <sup>1)</sup> |
| Maximale Anhängelast                       | kg | 1'000               |
| Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung    | kg | 2'500 <sup>2)</sup> |
| Anhängelast ungebremst                     | kg | 750                 |
| Stützlast                                  | kg | 60                  |
| Stützlast mit Spezialprüfung               | kg | 104                 |

<sup>1)</sup> Reichweite 50kWh — 100-130 km / 75kWh — 150-200 km

<sup>2)</sup> Reichweite 50kWh — 65-100 km / 75kWh — 100-150 km

\* Abhängig von der Ausstattung

## SPEZIFIKATIONEN

---

### ABMESSUNGEN & VOLUMEN\*

|                         |    |               |
|-------------------------|----|---------------|
| Getriebe                |    | 1-Gang        |
| Länge                   | mm | 4'959 – 5'309 |
| Breite                  | mm | 1'920         |
| Höhe                    | mm | 1'910 – 1'912 |
| Radstand                | mm | 3'275         |
| Spur vorne              | mm | 1'630         |
| Spur hinten             | mm | 1'618         |
| Anzahl Sitzplätze       |    | 5 – 8         |
| Anzahl Sitzplätze vorne |    | 2             |

\* Abhängig von der Ausstattung