



# PROACE VAN

PRIX





# Proace Van

## Prix et faits.

Valable à partir de 01.09.2022

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100 km	Equivalent essence l/100 km	Catégorie d'énergie	CO <sub>2</sub> * g/km	CO <sub>2</sub> ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
<b>PANEL VAN</b>												
1.5 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	75/102	270 <sup>1)</sup>	6,6 <sup>1)</sup>	7,52	–	174 <sup>1)</sup>	32	32'256.–	<b>29'950.–</b>
1.5 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	300 <sup>1)</sup>	6,6 <sup>1)</sup>	7,52	–	174 <sup>1)</sup>	32	34'626.–	<b>32'150.–</b>
2.0 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7,3	8,32	–	191	35	37'641.–	<b>34'950.–</b>
2.0 Active, Medium	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	370	7,3	8,32	–	192	35	40'334.–	<b>37'450.–</b>
2.0 Active, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7,5	8,55	–	197	36	38'934.–	<b>36'150.–</b>
2.0 Active, Long	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	370	7,5	8,55	–	198	36	41'626.–	<b>38'650.–</b>
2.0 Active, Medium 4x4	boîte man. 6 vitesses	traction intégrale	diesel	106/145	340	8,2	8,78	–	214	37	46'957.–	<b>43'600.–</b>
2.0 Active, Long 4x4	boîte man. 6 vitesses	traction intégrale	diesel	106/145	340	8,2	8,78	–	214	37	48'250.–	<b>44'800.–</b>
2.0 Comfort, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7,4	8,44	–	195	36	40'495.–	<b>37'600.–</b>
2.0 Comfort, Medium	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	370	7,5	8,55	–	196	36	43'188.–	<b>40'100.–</b>
2.0 Comfort, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7,5	8,55	–	197	36	41'788.–	<b>38'800.–</b>
2.0 Comfort, Long	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	370	7,5	8,55	–	198	36	44'480.–	<b>41'300.–</b>

<sup>1)</sup> Les données d'homologation définitives sur la consommation de carburant et les émissions ne sont pas encore disponibles

\* Emissions de CO<sub>2</sub> en conduite

\*\* Emissions de CO<sub>2</sub> liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Consommation de carburant et émissions de CO<sub>2</sub> mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO<sub>2</sub> de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO<sub>2</sub> de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 149g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO<sub>2</sub> de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118g/km.

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100 km	Equivalent essence l/100 km	Catégorie d'énergie	CO <sub>2</sub> * g/km	CO <sub>2</sub> ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
<b>GLASS VAN</b>												
2.0 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7,3	8,32	–	191	35	39'364.–	<b>36'550.–</b>
2.0 Active, Medium	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	370	7,3	8,32	–	192	35	42'057.–	<b>39'050.–</b>
2.0 Active, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7,5	8,44	–	196	36	40'657.–	<b>37'750.–</b>
2.0 Active, Long	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	370	7,5	8,55	–	197	36	43'349.–	<b>40'250.–</b>
2.0 Active, Medium 4x4	boîte man. 6 vitesses	traction intégrale	diesel	106/145	340	8,2	8,78	–	214	37	48'680.–	<b>45'200.–</b>
2.0 Active, Long 4x4	boîte man. 6 vitesses	traction intégrale	diesel	106/145	340	8,2	8,78	–	214	37	49'973.–	<b>46'400.–</b>
2.0 Comfort, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7,4	8,44	–	197	36	42'218.–	<b>39'200.–</b>
2.0 Comfort, Medium	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	370	7,5	8,55	–	196	36	44'911.–	<b>41'700.–</b>
2.0 Comfort, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7,5	8,55	–	197	36	43'511.–	<b>40'400.–</b>
2.0 Comfort, Long	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	370	7,5	8,55	–	197	36	46'203.–	<b>42'900.–</b>
<b>PLATTFORM</b>												
2.0 Plattform, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7,7 – 11,3	8,78 – 12,88	–	202 – 296	37 – 55	37'049.–	<b>34'400.–</b>

<sup>1)</sup> Les données d'homologation définitives sur la consommation de carburant et les émissions ne sont pas encore disponibles

\* Emissions de CO<sub>2</sub> en conduite

\*\* Emissions de CO<sub>2</sub> liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Consommation de carburant et émissions de CO<sub>2</sub> mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO<sub>2</sub> de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO<sub>2</sub> de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 149g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO<sub>2</sub> de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118g/km.

## ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Panel Van Active		Panel Van Comfort		Glass Van Active		Glass Van Comfort		Platform	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Peinture métallisée	991.-	<b>920.-</b>	991.-	<b>920.-</b>	991.-	<b>920.-</b>	991.-	<b>920.-</b>	991.-	<b>920.-</b>
Couleurs Spéciales (incl. RAL) (sous réserve de quantité minimale)	1'400.-	<b>1'300.-</b>	-	-	1'400.-	<b>1'300.-</b>	-	-	1'400.-	<b>1'300.-</b>
Deux portes latérales coulissante, gauche et droite (les deux tolés)	646.-	<b>600.-</b>	646.-	<b>600.-</b>	-	-	-	-	-	-
Deux portes latérales coulissante, gauche et droite (vitrés)	-	-	-	-	646.-	<b>600.-</b>	646.-	<b>600.-</b>	-	-
Système d'aide au stationnement avant	900.-	<b>836.-</b>	900.-	<b>836.-</b>	900.-	<b>836.-</b>	900.-	<b>836.-</b>	900.-	<b>836.-</b>
Système d'aide au stationnement arrière	500.-	<b>464.-</b>	500.-	<b>464.-</b>	500.-	<b>464.-</b>	500.-	<b>464.-</b>	-	-
Dispositif d'attelage, renforcé, boule fixe, 13 pôles	1'300.-	<b>1'207.-</b>	1'300.-	<b>1'207.-</b>	1'300.-	<b>1'207.-</b>	1'300.-	<b>1'207.-</b>	-	-
Dispositif d'attelage, renforcé, boule amovible, 13 pôles	1'600.-	<b>1'486.-</b>	1'600.-	<b>1'486.-</b>	1'600.-	<b>1'486.-</b>	1'600.-	<b>1'486.-</b>	-	-
Attelage de remorque, boule fixe, 13 pôles, pour véhicules 4x4 <sup>1)</sup>	1'300.-	<b>1'207.-</b>	-	-	1'300.-	<b>1'207.-</b>	-	-	-	-
Attelage de remorque 3,5t, boule fixe, 13-pôles	2'600.-	<b>2'414.-</b>	2'600.-	<b>2'414.-</b>	2'600.-	<b>2'414.-</b>	2'600.-	<b>2'414.-</b>	2'600.-	<b>2'414.-</b>
Attelage de remorque 3,5t, Rockinger 232 fixe, 13-pôles	2'800.-	<b>2'600.-</b>	2'800.-	<b>2'600.-</b>	2'800.-	<b>2'600.-</b>	2'800.-	<b>2'600.-</b>	2'800.-	<b>2'600.-</b>
Attelage de remorque 3,5t, Rockinger 240 fixe, 13-pôles	3'100.-	<b>2'878.-</b>	3'100.-	<b>2'878.-</b>	3'100.-	<b>2'878.-</b>	3'100.-	<b>2'878.-</b>	3'100.-	<b>2'878.-</b>
Attelage de remorque 3,5t, boule amovible, 13-pôles	3'100.-	<b>2'878.-</b>	3'100.-	<b>2'878.-</b>	3'100.-	<b>2'878.-</b>	3'100.-	<b>2'878.-</b>	3'100.-	<b>2'878.-</b>
Attelage de remorque 3,5t, Rockinger 232 Variobloc, 13-pôles	3'300.-	<b>3'064.-</b>	3'300.-	<b>3'064.-</b>	3'300.-	<b>3'064.-</b>	3'300.-	<b>3'064.-</b>	3'300.-	<b>3'064.-</b>
Attelage de remorque 3,5t, Rockinger 240 Variobloc, 13-pôles	3'600.-	<b>3'343.-</b>	3'600.-	<b>3'343.-</b>	3'600.-	<b>3'343.-</b>	3'600.-	<b>3'343.-</b>	3'600.-	<b>3'343.-</b>
Augmentation de charge, essieu arrière, 2060 kg, y compris jantes acier 17"/pneus hiver avec capacité de charge plus élevée (véhicules avec jantes 16" de l'usine)	2'600.-	<b>2'414.-</b>	2'600.-	<b>2'414.-</b>	2'600.-	<b>2'414.-</b>	2'600.-	<b>2'414.-</b>	2'600.-	<b>2'414.-</b>
Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle	120.-	<b>111.-</b>	120.-	<b>111.-</b>	120.-	<b>111.-</b>	120.-	<b>111.-</b>	-	-
PROTECT Protection à long terme pour la carrosserie	550.-	<b>511.-</b>	550.-	<b>511.-</b>	550.-	<b>511.-</b>	550.-	<b>511.-</b>	-	-
<b>CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS</b>										
Chauffage auxiliaire avec montre programmable	3'200.-	<b>2'971.-</b>	3'200.-	<b>2'971.-</b>	3'200.-	<b>2'971.-</b>	3'200.-	<b>2'971.-</b>	3'200.-	<b>2'971.-</b>
Chauffage auxiliaire avec télécommande	3'300.-	<b>3'064.-</b>	3'300.-	<b>3'064.-</b>	3'300.-	<b>3'064.-</b>	3'300.-	<b>3'064.-</b>	3'300.-	<b>3'064.-</b>
Montage latéral de la roue de secours dans le compartiment de charge <sup>2)</sup>	400.-	<b>371.-</b>	-	-	400.-	<b>371.-</b>	-	-	-	-
T-Line intérieur cuir noir/couture noir	1'350.-	<b>1'253.-</b>	1'350.-	<b>1'253.-</b>	1'350.-	<b>1'253.-</b>	1'350.-	<b>1'253.-</b>	1'350.-	<b>1'253.-</b>

<sup>1)</sup> uniquement pour les modèles 4x4 avec rehausse

<sup>2)</sup> seulement modèle 4x4

## ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

	Panel Van Active		Panel Van Comfort		Glass Van Active		Glass Van Comfort		Platform	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
<b>SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE</b>										
Verrouillage du différentiel essieu arrière, pour versions 4x4 <sup>3)</sup>	1'600.–	<b>1'486.–</b>	–	–	1'600.–	<b>1'486.–</b>	–	–	–	–
Suspension relevée de 40 mm <sup>4)</sup>	1'200.–	<b>1'114.–</b>	–	–	1'200.–	<b>1'114.–</b>	–	–	–	–
<b>MULTIMEDIA</b>										
Système audio rétrofit avec navigation, DAB+, Bluetooth, Apple CarPlay, Mirroring	1'800.–	<b>1'671.–</b>	–	–	1'800.–	<b>1'671.–</b>	–	–	1'800.–	<b>1'671.–</b>
Système audio (rétrofit) avec navigation et caméra de recul, DAB+, Bluetooth	2'200.–	<b>2'043.–</b>	–	–	2'200.–	<b>2'043.–</b>	–	–	–	–
<b>PAQUETS</b>										
Pack vitre (Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 180°), chauffante et avec essuie-glaces arrière, porte latérale coulissante vitrée à droite, cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur) <sup>4)</sup>	539.–	<b>500.–</b>	539.–	<b>500.–</b>	●	●	●	●	–	–
Pack hayon (Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glaces arrière, porte latérale coulissante vitrée à droite, cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur) <sup>4)</sup>	754.–	<b>700.–</b>	754.–	<b>700.–</b>	–	–	–	–	–	–
Pack hayon (Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glaces arrière, porte latérale coulissante vitrée à droite, cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur)	–	–	–	–	269.–	<b>250.–</b>	269.–	<b>250.–</b>	–	–
<b>PLATE-FORME</b>										
Basculaire arrière, aluminium (sol aluminium lisse, dimensions intérieures 257x190 cm, hauteur du mur 30 cm, mousqueton tout autour)	–	–	–	–	–	–	–	–	14'500.–	<b>13'463.–</b>
Porte-perche arrière pour pont basculant en aluminium	–	–	–	–	–	–	–	–	720.–	<b>669.–</b>
Panneau arrière dans la couleur du véhicule, avec isolation intérieure, aluminium	–	–	–	–	–	–	–	–	1'500.–	<b>1'393.–</b>
Pont standard en aluminium (plancher en aluminium ondulé, support de barre avant, volets latérales rabattable et démontable sur 3 côtés, crochet à filet tout autour, espace de rangement sous le pont accessible par l'arrière, crochets de fixation encastrés dans le cadre du pont, rail aérien sur la paroi avant, dimensions intérieures 2495x1860 mm, hauteur des volets 400 mm) L'option "Paroi arrière" est absolument nécessaire ! Le pont standard est la base pour les options de construction "Construction plate" et/ou "Construction en grille".	–	–	–	–	–	–	–	–	7'500.–	<b>6'964.–</b>
Porte-perche arrière pour pont aluminium, galvanisé et revêtu de poudre	–	–	–	–	–	–	–	–	550.–	<b>511.–</b>

<sup>3)</sup> seulement modèle 4x4

<sup>4)</sup> Avec la option "Deux portes latérales coulissantes, gauche et droite (les deux tolés)" la porte latérale droite est aussi tolé

## ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

PLATE-FORME	Panel Van Active		Panel Van Comfort		Glass Van Active		Glass Van Comfort		Platform	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Rouleau de chargement, demi-largeur, approprié pour porte-perche arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	280.-	260.-
Rouleau de chargement, largeur totale, approprié pour porte-perche arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	320.-	297.-
Corps de bache, cadre en aluminium, bache gris clair (pont standard et porte-pêrche arrière requis !)	-	-	-	-	-	-	-	-	2'800.-	2'600.-
Structure grillagée, treillis métallique, galvanisé, peint par poudrage, peut être ouvert individuellement sur 3 côtés (un pont standard est une condition préalable !)	-	-	-	-	-	-	-	-	2'400.-	2'228.-
Tiroir à matériaux dans le plancher du pont (accessible par l'arrière), seulement en combinaison avec pont standard	-	-	-	-	-	-	-	-	690.-	641.-
Jeu de caisses de matériel (pour transformer les marches latérales en caisses de matériel), seulement en combinaison avec le pont aluminium standard	-	-	-	-	-	-	-	-	750.-	696.-

### VÉHICULE FRIGORIFIQUE

Dépose de l'isolation frigorifique "service frais" avec groupe frigorifique Carrier, montage à l'intérieur, avec panneau de commande en cabine, ligne d'alimentation 230V pour alimentation externe (mode veille), empattement L1 <sup>6)</sup>	23'900.-	22'191.-	23'900.-	22'191.-	-	-	-	-	-	-
Dépose de l'isolation frigorifique "service frais" avec groupe frigorifique Carrier, montage à l'intérieur, avec panneau de commande en cabine, ligne d'alimentation 230V pour alimentation externe (mode veille), empattement L2 <sup>6)</sup>	24'900.-	23'120.-	24'900.-	23'120.-	-	-	-	-	-	-
Plancher intermédiaire pour conversion de refroidissement L1 <sup>7)</sup>	850.-	789.-	850.-	789.-	-	-	-	-	-	-
Plancher intermédiaire pour conversion de refroidissement L2 <sup>7)</sup>	890.-	826.-	890.-	826.-	-	-	-	-	-	-
Rideau latérale (porte glissante) pour conversion de refroidissement <sup>7)</sup>	390.-	362.-	390.-	362.-	-	-	-	-	-	-
Rideau arrière pour conversion de refroidissement <sup>7)</sup>	450.-	418.-	450.-	418.-	-	-	-	-	-	-
Plinthes en acier inoxydable pour carrosserie frigorifique, empattement L1 <sup>7)</sup>	690.-	641.-	690.-	641.-	-	-	-	-	-	-
Plinthes en acier inoxydable pour carrosserie frigorifique, empattement L2 <sup>7)</sup>	790.-	734.-	450.-	418.-	-	-	-	-	-	-
Tablette latérale pliante, courte (porte coulissante), empattement L1 <sup>7)</sup>	650.-	604.-	650.-	604.-	-	-	-	-	-	-
Tablette latérale rabattable, longue, empattement L1 <sup>7)</sup>	650.-	604.-	650.-	604.-	-	-	-	-	-	-
Tablette latérale pliante, courte (porte coulissante), empattement L2 <sup>7)</sup>	690.-	641.-	690.-	641.-	-	-	-	-	-	-
Tablette latérale rabattable, longue, empattement L2 <sup>7)</sup>	690.-	641.-	690.-	641.-	-	-	-	-	-	-
Rails d'arrimage tout autour pour les carrosseries réfrigérées, véhicules avec porte coulissante <sup>7)</sup>	350.-	325.-	350.-	325.-	-	-	-	-	-	-

### MODIFICATION CAMPING

Toit relevable peint dans la couleur de la voiture avec lit et deux lampes de lecture (soumis à inscription) <sup>8)</sup>	12'650.-	11'746.-	12'650.-	11'746.-	12'650.-	11'746.-	12'650.-	11'746.-	-	-
Pack puissance (Raccordement extérieur 230V DEFA, prise à l'intérieur du véhicule)	900.-	836.-	900.-	836.-	900.-	836.-	900.-	836.-	-	-
Marquise à manivelle, cassette noire brillante	1'450.-	1'346.-	1'450.-	1'346.-	1'450.-	1'346.-	1'450.-	1'346.-	-	-
Chauffage à l'air chaud diesel Camping	2'840.-	2'637.-	2'840.-	2'637.-	2'840.-	2'637.-	2'840.-	2'637.-	-	-

● = De série    - = Non disponible

<sup>6)</sup> pas en combinaison avec les packs optionnels

<sup>7)</sup> uniquement en combinaison avec une extension de refroidissement

<sup>8)</sup> La paroi de séparation est raccourcie pour faciliter la montée

## ÉQUIPEMENT DE BASE ACTIVE

---

### ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Double porte arrière tôle

---

Double porte arrière, ouverture à 180°

---

Feux de jour halogène

---

Jantes en acier 16"

---

porte arrière vitrée, lunette arrière dégivrable, essuie-glace et rétroviseur intérieur

---

Porte latérale coulissante tôle à droite (Panel Van)

---

Porte latérale coulissante vitrée à droite (Glass Van)

---

Rétroviseurs extérieurs à réglage él. et dégivrants

---

Vitre latérale fixe (Glass Van)

---

Vitres athermiques surteintées, protection haute performance anti-UV/infrarouges

---

### CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

2 clé avec télécommande

---

2 liseuses à l'avant

---

Adaptateur électrique dans le compartiment de chargement

---

Banquette pour deux passagers

---

Boîte à gants

---

Climatisation manuelle avec filtre à pollen

---

Cloison de séparation entre la cabine et l'espace de chargement

---

Lève-glaces électriques avec montée/descente automatique et protection anti-pincement

---

Pare-soleil côté conducteur et passager

---

Phares à verre transparent, réglage manuel de la portée

---

Prise 12 V dans le tableau de bord, boîte à gants, espace de chargement

---

Revêtement des sièges en tissu

---

Rétroviseur intérieur à assombrissement (Glass Van)

---

Siège conducteur avec dossier réglable

---

Siège conducteur réglable en hauteur

---

Siège conducteur réglable en profondeur

---

Siège du conducteur avec soutien lombaire

---

### CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Siège du passager avec ouverture de chargement traversant (fonction Flex Seat)

---

Tachymètre analogique avec compte-tours

---

Tapis en caoutchouc adaptés au modèle

---

Tempomat avec limiteur de vitesse

---

Verrouillage automatique des portes après démarrage

---

Vide-poches dans les portes avant, avec moulages pour bouteilles

---

Vide-poches ouvert sur le tableau de bord

---

Vitres arrière dégivrables, lave-glace/essuie-glace

---

Volant réglable manuellement en hauteur et en longueur

---

### SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Airbags conducteur et passager

---

Antivol électronique

---

Appuie-tête sur tous les sièges

---

Assistance au démarrage en côte (HAC)

---

Avertisseur ceintures non attachées lumineux et sonore pour conducteur et passager

---

Ceintures automatiques à 3 points à l'avant, hauteur réglable sur les sièges extérieurs

---

Contrôle de stabilité (VSC)

---

Prétensionneurs et limiteurs d'effort

---

Système automatique Start/Stop

---

Système de freinage antiblocage (ABS)

---

### MULTIMEDIA

Display Multi Information (compteur de vitesse)

---

Radio 4 haut-parleurs, y compris Bluetooth, USB DAB+

---

## ÉQUIPEMENT CONFORT

---

### (EN COMPLÉMENT À LA VERSION ACTIVE)

### ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Antibrouillards

---

Capteur de pluie et capteur de lumière

---

Pare-brise insonorisé

---

Poignées de porte extérieures avec touches de chrome

---

### CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Cloison de séparation vitrée

---

Smart Entry

---

### SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Charge utile augmentée (Medium)

---

### MULTIMEDIA

Affichage multi-informations HD

---

Android Auto™ et Apple CarPlay™ (wireless)

---

Système de navigation 7"

---

Écran multimédia 7" avec DAB+

---

## **ÉQUIPEMENT PLATE-FORME**

---

### **(EN COMPLÉMENT À LA VERSION ACTIVE)**

#### **CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS**

Sans fonction Flex Seat

---

#### **SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE**

Charge utile augmentée (Medium)

---

#### **DIVERS**

Boîte de distribution électrique pour les modifications

---

Système électronique renforcé

---



# TOYOTA RELAX

## PRESTATIONS DE SÉRIE:

	Garantie Toyota					Toyota Assistance
	Garantie intégrale Toyota	Garantie Toyota Hybrid <sup>2)</sup>	Garantie peinture	Garantie anticorrosion VT	Garantie anticorrosion VU	
<b>Années</b>	10 <sup>1)</sup>	–	3	–	6	10 <sup>1)</sup>
<b>Kilométrage</b>	185'000	–	illimité	–	illimité	185'000

## PRESTATIONS PAYANTES:

	Services payants			Garantie pneus	Toyota Assurance
	Toyota Service <sup>3a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup>	Hybrid Service Check <sup>4)</sup>		
<b>Prix</b>	–	–	–	CHF 29.–	dès CHF 1'365.60 <sup>5)</sup>
<b>Durée</b>	–	–	–	24 mois	–

<sup>1)</sup> Au terme de la garantie d'usine de trois ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 10 ans ou 185'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique).

<sup>2)</sup> La garantie d'usine pour les principaux composants hybrides (comme la batterie du véhicule hybride, le module de commande de la batterie du système hybride, le module de commande central du système hybride, ou encore l'inverseur-convertisseur du système hybride) s'élève à 5 ans ou 100'000 km. Au terme de cette période, la garantie de 10 ans et Hybrid Service Check activés lors du service entrent en vigueur.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces) sans pièces d'usure ni liquides, pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

<sup>4)</sup> L'Hybrid Service Check est valable pour la batterie de traction 1 an ou 15'000 km selon la première éventualité. Souscription possible jusqu'à 10 ans après l'immatriculation.

<sup>5)</sup> Proace, 1.5l Active Compact, manuelle 6 vitesses, traction avant, diesel, responsabilité civile, casco complète sans franchise, couverture pour faute grave incl., achat au comptant, paiement annuel, conducteur de plus de 26 ans, citoyen suisse ou de l'UE, personne privée.

## SPÉCIFICATIONS

### TRANSMISSION

		1,5l diesel 102 ch	1,5l diesel 120 ch	2,0l diesel 145 ch	
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	
Type de transmission		traction avant	traction avant	traction avant	traction intégrale
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	1'499	1'499	1'997	
Vitesse maximale	km/h	145	160	170	
Couple maximal	Nm	270 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	340	
				boîte automatique 8 rapports	
				traction avant	

<sup>1)</sup> Les données d'homologation définitives sur la consommation de carburant et les émissions ne sont pas encore disponibles

### POIDS\*

		diesel 75 kW (102 ch)	diesel 88 kW (120 ch)
		Active	Active
		Medium	Medium
Poids à vide	kg	1'747	1'770
Charge utile maximale	kg	948	925
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'753	1'730
Poids total	kg	2'695	2'695
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500
Poids total de l'ensemble	kg	4'230	4'040
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	-	5'500
Charge sur le toit	kg	250	250
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'500	1'500
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'500	1'500
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'060	2'060
Charge tractable maximale	kg	1'800	2'000
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	-	3'000
Charge tractable maximale	kg	750	
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	72	80
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	-	150

\* En fonction de l'équipement

## SPÉCIFICATIONS

### POIDS\*

		diesel 106 kW (145 ch)				
		Active		Comfort		Platform
		Medium	Long	Medium	Long	Medium
Poids à vide	kg	1'836 – 1'862	1'882 – 1'889	1'836 – 1'862	1'882 – 1'889	1'600 Basisfahrzeug
Charge utile maximale	kg	933 – 994	1'211 – 1'218	994 – 1'264	1'211 – 1'218	1'500 ohne Aufbau
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'638 – 1'664	1'611 – 1'618	1'638 – 1'664	1'611 – 1'618	1'900 ohne Aufbau
Poids total	kg	2'795 – 2'830	3'100	2'830 – 3'100	3'100	3'100
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Poids total de l'ensemble	kg	4'900 – 5'000	4'900 – 5'000	4'900 – 5'000	4'900 – 5'000	5'000
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Charge sur le toit	kg	250	250	250	250	
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'500	1'800	1'500 – 1'800	1'800	1'900
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'060	2'060	2'060	2'060	2'060
Charge tractable maximale	kg	2'300	2'500	2'200 – 2'500	2'500	2'500
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Charge tractable maximale	kg	750	750	– 750	– 750	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	92	100	92 – 100	100	100
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	150	150	150	150	150

\* En fonction de l'équipement

## SPÉCIFICATIONS

### DIMENSIONS & VOLUMES\*

		Medium	Long
Longueur	mm	4'959	5'309
Largeur	mm	1'920	1'920
Hauteur	mm	1'940	1'940
Empattement	mm	3'275	3'275
Porte-à-faux avant	mm	881	881
Porte-à-faux arrière	mm	803	1'153
Voie avant	mm	1'630	1'630
Voie arrière	mm	1'618	1'618
Nombre de places		3	3
Nombre de places avant		3	3
Nombre de places 2 <sup>ème</sup> rangée		1)	1)
Nombre de places 3 <sup>ème</sup> rangée		2)	2)
Espace de chargement, longueur	mm	2'410	2'760
Espace de chargement, largeur	mm	1'628	1'628
Largeur entre les passages de roues	mm	1'258	1'258
Espace de chargement, hauteur	mm	1'397	1'397
Porte arrière, hauteur d'accès	mm	1'220	1'220
Porte arrière, largeur d'accès	mm	1'282	1'282
Porte latérale, hauteur d'accès	mm	1'241	1'241
Porte latérale, largeur d'accès	mm	935	935
Capacité du réservoir de carburant	l	69	69


1) Proace Combi

2) Option pour Proace Combi


\* En fonction de l'équipement

## SPÉCIFICATIONS


---



**Active**  
Standard




**Comfort**  
Standard



**Plattform**  
Standard

## SPÉCIFICATIONS


L1 Medium



max. 1940 mm



L2 Long



max. 1940 mm

